



**C – T – W – 2021-060**  
**عطاء حفر بئر انتاجية**  
**بئر قاسم/قضاء دير الكهف / محافظة المفرق**

**وثائق العطاء  
2021**

**اخر موعد لبيع وثيقة العطاء هو الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2021/11/30**

**اخر موعد لتقديم العروض على العنوان المذكور ادنـاه الساعة الحادية عشر صباح يوم الاربعاء الموافق 2021/12/8**

شركة مياه اليرموك  
مديرية العطاءات والمشتريات  
اريد – شارع بغداد  
<http://www.yw.com.jo>

## المحتويات

الموضوع	
دعوه العطاء	الجزء الاول
كتاب التفويض	الجزء الثاني
تعليمات دخول العطاء	الجزء الثالث
الشروط العامة ( غير مرفقة ) والشروط الخاصة : أ- التعليمات للمناقصين ب- الشروط الخاصة ج- نماذج الاتفاقيات والضمادات	الجزء الرابع
المواصفات العامة والخاصة	الجزء الخامس
القائمة السوداء	الجزء السادس
جدوال الكميات	الجزء السابع

# الجزء الأول



### إعلان دعوة عطاء

تعلن شركة مياه اليرموك عن طرح العطاء أدناه فعلى الراغبين من ذوي الاختصاص بالاشتراك بهذا العطاء مراجعة مقر الشركة / اربد - شارع بغداد مصطفى معهم **شهادة غرفة التجارة / متخصصين في حفر الآبار** وشهادة تصنيف بحفر الآبار وتفويض للحصول على وثائق دعوة العطاء. يبدأ موعد بيع نسخ العطاء اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 16/11/2021 وحسب الشروط التالية:-

آخر موعد لتقديم العروض الساعة الحادية عشر صباح يوم الاربعاء	ثمن النسخة غير مسترد (دينار)	التصنيف	كفالة دخول المناقصة	وصف العمل	رقم دعوة العطاء
2021 / 12 / 8	125 مائة وخمسة وعشرون دينار	شركات متخصصة بحفر الآبار	(%) من قيمة العرض المقدم	عطاء حفر بئر انتاجية بئر قاسم/قضاء دير الكهف / محافظة المفرق	C-T-W-2021-060

- ✓ آخر موعد لبيع نسخ العطاءات الساعة الثالثة والنصف مساء يوم الثلاثاء الموافق 30/11/2021
- ✓ على المناقص أن يرفق كفالة بنكية أو شيك مصدق بمغلف منفصل بقيمة الكفالة المبينة أعلاه مع تحديد رقم واسم العطاء على المغلف.
- ✓ تفتح العروض من قبل لجنة العطاءات المختصة بحضور من يرغب من المناقصين.
- ✓ على المناقص ارفاق ما يثبت تنفيذه من مشاريع مشابهة وخبراته السابقة.
- ✓ على من يرغب بالتقدم للعطاء مراجعة إدارة شركة مياه اليرموك للحصول على آية معلومات تخص العطاءات .
- ✓ على العنوان التالي اربد- شارع بغداد – مقابل محطة رمضان للمحروقات. تلفاكس رقم: 02/7246859 او الايميل الالكتروني : [dalal\\_eliwah@yw.com.jo](mailto:dalal_eliwah@yw.com.jo) او الموقع الالكتروني للشركة : <http://www.yw.com.jo>
- للتواصل مع مدير مديرية الآبار والحفريات المهندس : وليد طه ، هاتف : 0796619431
- ✓ يحق لشركة مياه اليرموك إلغاء العطاء أو إعادة الطرح دون إبداء أية أسباب دون تحملها أدنى مسؤولية .
- ✓ أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء مهما تكررت .

مدير عام شركة مياه اليرموك

المهندس / منتصر فاضل المؤمني

# الجزء الثاني

**مدير عام شركة مياه اليرموك**

بناءً على دعوة العطاء رقم **C-T-W-2021-060** ) وفقاً للتعليمات والشروط العامة والخاصة بها فإنني أقدم عرضي وأوافق على أن أقوم بتنفيذ مشروع حفر بئر انتاجية في قضاء دير الكهف /بنر قاسم /محافظة المفرق. بالأسعار والشروط والمواصفات المبينة في هذا العرض

( وانني التزم بأن يظل هذا العرض قائماً لمدة ( 120 ) يوماً اعتباراً من .../.../..... وأفowsن السيد )  
بممثل مؤسستنا / شركتنا في كافة الإجراءات والتبيغات المتعلقة بهذا العرض لدى دائركم

**المفوض بالتوقيع**

( ) : إسم المناقص  
الخاتم :  
( ) : العنوان  
ص . ب : ( ) الرمز البريدي ( ) هاتف ( ) فاكس ( )

المرفقات ( أبين فيما يلي جميع المرفقات التي يتكون منها عرضي ) :

(1)

(2)

(3)

(4)

**ملاحظات :**

1. يجب أن يعبأ هذا النموذج بالكامل وأن يرفق بالعرض عند تقديمه إلى الدائرة .

# الجزء الثالث

## تعليمات الدخول في العطاء

1. لا يسمح بالاشتراك إلا الشركات المتخصصه في حفر الابار والحاصلين على شهادة تصنيف بحفر الابار.
2. على المتعهد عند تعبئة العرض المقدم منه القيام بالختم والتوفيق على كافة صفحات العطاء ومغلف عرض السعر المقدم وخلافاً لذلك يستبعد العرض
3. مدة سريان العرض لا تقل عن (120) يوماً من التاريخ المحدد كآخر موعد لإيداع العروض .
4. آخر موعد لاستلام العروض على العنوان المذكور أدناه الساعة الحادية عشر صباح يوم **الاربعاء** الموافق **2021/12/8**
5. على المناقص أو من يفوظه إحضار العرض المقدم من قبله في مغلف مغلق بإحكام ومحظوظ ومعنون باسم :
  - ❖ شركة مياه اليرموك – مديرية العطاءات و المشتريات
  - ❖ العطاء رقم **C-T-W-2021-060**
  - ❖ اسم المناقص .....
  - ❖ العنوان .....
- و وضع المغلف شخصياً في الصندوق المخصص للعطاءات بحضور موظف العطاءات والتوفيق على سجل الإيداع أصولياً".
6. لا تقبل العروض الواردة إلى الشركة بالفاكس او البريد الإلكتروني.
7. على المناقصين التأكد من صفحات و مرفقات العطاء ومديرية العطاءات غير مسؤولة عن فقدان او نقص اي مرفق او صفحة بعد شراء وثائق العطاء و يتتحمل المناقص مسؤولية عدم قيامه بالتدقيق و التأكد من اكمال الوثائق .
8. يعتبر تقديم عرض المناقص إلتزاماً منه بأنه مطلع ومتفهم لجميع المواد والتعليمات الصادرة بموجب سياسة العطاءات المشتريات لدى شركة مياه اليرموك وتعديلاته ووثائق دعوة العطاء والنماذج المرفقه.
9. تقدم جميع الكفالات باسم شركة مياه اليرموك.
10. المحاكم الأردنية هي الجهة القضائية الوحيدة المخولة بالنظر في أي دعوة قضائية تنشأ بين المتعاقدين.

شركة مياه اليرموك  
مديرية العطاءات و المشتريات  
اربد – شارع بغداد  
<http://www.yw.com.jo>

# الجزء الرابع

## الشروط العامة والخاصة

### الشروط العامة

#### الشروط العامة للدخول في العطاءات والتعاقد مع المتعهدين (تنفيذ الأشغال)

ملاحظة :- يتم اعتماد الشروط العامة للدخول في العطاءات والتعاقد مع المتعهدين لعطاءات الأشغال وفقاً لدفتر شروط عقد المقاولة (الفيدك ) و / او وفقاً للنظام المعتمد في الشركة .

وزارة الأشغال العامة والإسكان  
دائرة العطاءات الحكومية

### عقد المقاولة الموجز

الشروط العامة - غير مرفقه  
( وعلى المناقص الذي يرغب بالحصول عليها مراجعة مديرية العطاءات  
والمشتريات )  
الشروط الخاصة - الجزء الثاني

عمان 2007

## المقدمة:

لقد تم استقاء هذه الشروط التعاقدية من العقد الموجز الذي أعد من قبل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (فيديك) وقد قامت لجنة متخصصة بإدخال تعديلات بحيث تتلاءم مع الأنظمة والقوانين السائدة في الأردن ويوصى باستخدامها لمشاريع المباني والمشاريع الهندسية ذات القيمة الصغرى نسبياً واعتماداً على نوع العمل والظروف المحيطة به ، ويمكن استخدامها أيضاً لمشاريع بقيمة أكبر .

إن هذه الشروط يمكن أن تكون ملائمة للأشغال البسيطة نسبياً أو للأشغال المتكررة أو للأشغال قصيرة المدة، دون اللجوء إلى عقود المقاولة الفرعية المتخصصة.

والتي إن الهدف من إعداد هذا النموذج هو إخراج وثيقة مرنة وشفافة تحتوي على جميع الأحكام التعاقدية الضرورية ، يمكن استخدامها في جميع أشغال المباني أو الأشغال الهندسية تحت ظروف ترتيبات إدارية متنوعة. وبمعطيات هذا النموذج يقوم المقاول بتنفيذ الأشغال وفقاً للتفاصيل المعدة من قبل صاحب العمل أو من يمثله، مع أنه من الممكن أيضاً أن يكون هذا النموذج مناسباً للعقود التي تشمل مقاولات يتم إعداد تصاميمها من قبل المقاول سواءً للأعمال المدنية أو الكهروميكانيكية.

يلاحظ كذلك بأن صاحب العمل لديه عدة خيارات فيما يتعلق بأساليب تدبير القيمة. ومع أنه لا يوجد إشارة إلى المهندس المحايد ، فإن لصاحب العمل الحق في تعيين مهندس مستقل ليعمل بصورة محايضة ، إذا رغب في ذلك.

يوصى باعتماد هذا النموذج للاستخدام العام، مع ملاحظة أن بعض الكيانات القانونية قد تتطلب إدخال تعديلات على شروطه .

إن اتفاقية العقد بصيغتها المقرحة تتضمن كتاب عرض المناقصة وصيغة قبولها في وثيقة واحدة ، ويلزم وبالتالي أن يتم إدراج المعلومات الازمة عن المشروع في الملحق ، ومع أن الشروط العامة يتوقع أن تغطي معظم العقود ، إلا أنه بإمكان مستخدمي هذا النموذج إدخال شروط خاصة إذا رغبوا فيما يتعلق بالحالات أو الظروف الخاصة ، وعندما تصبح مجموعة الشروط العامة والشروط الخاصة شاملتين لحقوق والتزامات الفريقين ، ولهذا فقد يلزم الاستعانة بإرشادات الشروط الخاصة وكذلك اتفاقية فض الخلافات وقواعدها .

الجزء الثاني  
الفهرس

الشروط العامة  
الجزء الأول

تنويه: إن الشروط العامة الواردة في عقد المقاولة الموجز تم استقاؤها من الشروط التعاقدية التي أعدتها الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين ( فيديك / العقد الموجز )

عقد المقاولة الموجز  
الجزء الثاني

مشروع حفر بئر انتاجية في قضاء دير الكهف / بئر قاسم /محافظة المفرق

- أ- التعليمات للمناقصين
- ب- الشروط الخاصة
- ج- نماذج العرض والضمائن والاتفاقيات والبيانات

يعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متمماً للجزء الأول من العقد الموجز /  
الشروط العامة .

إن ما يرد في هذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو تعديل على مواد الشروط العامة يعتبر سائداً ويؤخذ به  
بالقدر الذي يفسر أو يضيف أو يلغي أو يعدل على تلك المواد.

28	التعليمات للمناقصين	أ
28	وثائق العطاء	
28	إعداد وتقديم عروض المناقصات	
30	تقييم العروض وإحالة العطاء	
31	الضمائن ( الكفالات )	
32	الشروط الخاصة	ب
34	نماذج الاتفاقيات والضمائن	ج
35	نموذج كتاب عرض المناقصة	ج 1
<b>36</b>	<b>الملحق</b>	ج 2
38	نموذج كفالة المناقصة	ج 3
39	نموذج اتفاقية العقد	ج 4
40	نموذج اتفاقية فض الخلافات	ج 5
41	قواعد اتفاقية فض الخلافات	
44	نموذج ضمان الأداء ( كفالة التنفيذ )	ج 6
45	نموذج ضمان إصلاح العيوب ( كفالة الصيانة )	ج 7
46	نموذج إقرار بالمخالصة	ج 8
47	إقرار متعلق بالدفعتات الأخرى	ج 9
48	إقرار متعلق بالدفعتات الممنوعة	ج 10

## أ. التعليمات للمناقصين

العطاء رقم: (C-T-W-2021-060)

الخاص بمشروع حفر بئر انتاجية في قضاء دير الكهف /بئر قاسم /محافظة المفرق.

(1) يمكن للمقاولين الذين يحق لهم شراء نسخ المناقصة بموجب الإعلان عن طرح العطاء والراغبين بالاشتراك في المناقصة أن يتقدموا للحصول على نسخة من وثائق العطاء الموزعة مع الدعوة مقابل دفع ثمن النسخة المقرر .

(2) تشمل وثائق العطاء لهذا المشروع ما يلي :-

الجزء الاول	دعوة العطاء
الجزء الثاني	كتاب التفويض
الجزء الثالث	تعليمات دخول العطاء
الجزء الرابع	الشروط العامة ( غير مرفقة )
	الشروط الخاصة :
	أ- التعليمات للمناقصين
	ب- الشروط الخاصة
الجزء الخامس	ج- نماذج الاتفاقيات والضمادات
	المواصفات العامة والخاصة
الجزء السادس	القائمة السوداء
الجزء السابع	جدال الكميات

## إعداد وتقديم عروض المناقصات

طريقة تقديم العروض:

(3) ينبغي على من يرغب بالاشتراك في هذه المناقصة أن يقوم بزيارة موقع العمل ، وأن يتعرف عليه وأن يحصل بنفسه وعلى مسؤوليته ونفقته الخاصة ، على جميع المعلومات الازمة له لتقديم العرض ، وأن يتفهم ماهيتها والظروف المحيطة بالمشروع وسائر العادات المحلية ، وظروف العمل ، وكل الأمور الأخرى التي لها علاقة بالمناقصة ، أو تلك التي تؤثر على وضع أسعار عرضه .

1- يقدم العرض على نموذج عرض المناقصة المدرج في هذا الدفتر ، ويقوم المناقص بتعبئة النموذج وجداول الكميات والأسعار وأي ملاحق أخرى ويوضع وثائق المناقصة في الأماكن المحددة لذلك .

ب- يشترط أن يكون تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداول الكميات بالأرقام والكلمات بخط واضح .

ج- لا يجوز إدخال أي تعديل على وثائق العطاء من قبل المناقص ، وإذا أجرى المناقص أي تعديل أو إذا أخل بأي من هذه التعليمات ، فإن ذلك يؤدي إلى رفض عرضه .

(4) يجب على المناقص أن يقدم عرضه على النسق المطلوب في هذه التعليمات ودعوة العطاء وأن يشتمل العرض على البيانات والمعلومات التالية :

عنوان المناقص الرسمي الكامل .

وضع منشأة المناقص فرداً كان أو شركة وكتاب التفويض للمسؤول المفوض بالتوقيع عنها .

ج- خبرة المناقص ومؤهلاته ، مع بيان وصف المشاريع التي سبق وأن أنجزها ، والمشاريع الملزمة بها حالياً ، وبيان نسب إنجازها بأرقام واقعية .

د- يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو شيك مصدق لصالح صاحب العمل والأمره، بالمبلغ المحدد في الملحق كدليل على جدية التزام المناقص للدخول في المناقصة ، وعلى أن تكون تلك الكفالة صادرة عن بنك مرخص له للعمل في الأردن .

تعاد هذه الكفالات للمناقصين الذين لم يحل عليهم العطاء ، حسبما تقرر اللجنة خلال(7) أيام من تاريخ إخالة العطاء أو انتهاء صلاحية كفالة المناقصة أيهما أسبق ، أما المناقص الذي يحال ليه العطاء فتعاد إليه هذه الكفالة بعد أن يقدم ضمان الأداء وقوع العقد .

هـ- أي معلومات أو بيانات أخرى يطلب إلى المناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضه إذا كانت مطلوبة بموجب الشروط الخاصة الإضافية أو المواصفات الخاصة أو هذه التعليمات .

(5) تعتبر الأسعار التي يدونها المناقص أمام البنود في جدول الكميات على أنها القيمة الكلية كل من تلك البنود بصورة منجزة قابلة للتسليم ، وأنها تشمل كذلك الأعمال التمهيدية .  
.(Preliminaries)

(6) توضيح الالتباس:

إذا كان هناك أي التباس أو تناقض في وثائق العطاء، أو كانت هناك حاجة لتوضيح أي غموض في وثائق العطاء ، فعلى المناقص أن يتقدم بطلب خطى إلى رئيس لجنة العطاءات المختصة من أجل التوضيح وإزالة الالتباس في موعد يسبق التاريخ المحدد لفتح العطاء بما لا يقل عن ( 7 ) أيام ، ويتم توزيع الإجابة على الاستفسارات على جميع المناقصين المتقدمين للعطاء ، ولا يجوز أن يتخذ مثل هذا التوضيح مبرراً لطلب تمديد الموعد المحدد لتقديم العرض .

(7) إيداع العروض:

يقدم العرض متکمالاً وفي ظرف مختوم عليه من الخارج عطاء  
( الخاص بمشروع :

واسم المقاول ويوضع في صندوق العطاءات الذي تحده لجنة العطاءات المختصة في إعلانها عن العطاء وذلك في أو قبل الموعد والتاريخ المحددين للإيداع .

بـ- إن أي عرض يقدم بعد موعد الإيداع يرفض ويعاد إلى صاحبه مقللاً .

ج- نفتح العروض عادة في جلسة علنية بحضور من يرغب من المناقصين ، إلا إذا نص في دعوة العطاء على اتباع أسلوب آخر .

(8) إلزامية العروض:

يعتبر العرض المقدم ملزماً للمناقص ولا يجوز سحب هذا العرض بعد تقديمها ويظل العرض ملزماً للمناقص الذي تقدم به لفترة (120) يوماً ابتداء" من تاريخ إيداع العروض إلا إذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام أطول من هذه المدة .

(9) عملات الدفع وسعر المناقصة :

على المناقص تقديم أسعاره بالدينار إلا إذا نص على غير ذلك في شروط دعوة العطاء.

## تقييم العروض وإحالة العطاء

(10) تقييم العروض:

يتم دراسة عروض المناقصات وتقييمها بموجب تعليمات العطاءات الحكومية الصادرة بموجب نظام الأشغال الحكومية ، ويفترض في المناقص أن يكون على إطلاع ودرأية بهذه التعليمات .

(11) أسلوب تدقيق العروض :

- أ- إذا وجد في العرض خطأ أو تناقض بين حساب جملة أي مبلغ وما يجب أن تكون عليه هذه ، فللجنة المختصة الحق بتعديل جملة المبلغ بما يتفق وتطبيق سعر الوحدة وبالتالي يتم تعديل مجموع الأسعار أو المبلغ الإجمالي للعطاء وفقاً لذلك .
- ب- إذا اختلف العدد المذكور بالأرقام عن المذكور كتابة بالكلمات ، فتعتبر كتابة الكلمات هي الملزمة وتصح القيمة تبعاً لذلك ، إلا إذا كانت القيمة بالكلمات غير معقولة .
- ج- إذا وجد خطأ في أي من العمليات الحسابية ، فإنه يتم تصحيح المجموع ويكون المجموع المصحح ملزماً للمناقص .
- د- إذا وجد أن المناقص لم يقم بتسعير بند أو أكثر من البنود ، فإنه يحق للجنة المختصة إما رفض العرض أو اعتبار تلك البنود غير المسورة وكأنها محملة على بنود العطاء الأخرى ، وعلى المناقص تفيذهَا ( فيما إذا أحيل عليه العطاء ) بدون مقابل .
- هـ- إذا قام المناقص بتسعير بند بصورة مغلوطة أو مبالغ فيها ، فللجنة المختصة الحق بما يلي :-
  - 1- رفض العرض ، أو
  - 2- تعديل الأسعار بمعرفة المقاول مستأنسة بأسعار السوق الدارجة وأسعار المناقصين الآخرين ( شريطة أن تبقى القيمة الإجمالية للعرض بعد التعديل مساوية أو أقل من قيمة العرض بعد التدقيق الحسابي ) .

(12) تحفظ لجنة العطاءات المختصة بحقها في إهمال أي عرض غير متقييد بما ورد في هذه التعليمات ، كما تمارس صلاحياتها بموجب أحكام نظام الأشغال الحكومية وإحالة العطاء دون القيد بأقل العروض قيمة ، ويتم كل ذلك دون أن يكون لأي مناقص لم يفِ بالعطاء أي حق في مطالبة صاحب العمل بأي تعويض إزاء ذلك .

## الضمادات ( الكفالات )

(13) ضمان الأداء ( كفالة التنفيذ ) :

على المناقص الفائز بالعطاء أن يقوم بتوقيع العقد خلال فترة (14) يوماً من تاريخ إبلاغه خطياً بإحالة العطاء عليه أو تلزيمه له ، وعلى المناقص أن يقدم إلى صاحب العمل ضمان الأداء عند توقيع اتفاقية العقد حسب نموذج الضمان المرفق ، وتكون قيمة هذا الضمان الصادر عن أحد البنوك المرخصة للعمل في الأردن بالقيمة المحددة في الملحق وذلك ضماناً لتنفيذ التزامات العقد تفيذاً تماماً ، ولدفع ما قد يترتب على المقاول وفاء لأغراض العقد .  
إذا رفض المناقص أو تأخر عن توقيع اتفاقية العقد ، أو عجز عن تقديم ضمان الأداء المطلوب ، فعندها يحق لصاحب العمل مصادرة كفالة المناقصة المرفقة بعرضه دون الرجوع إلى القضاء ، ولا يكون للمناقص أي حق في المطالبة بها أو بأي تعويض بشأنها .

(14) ضمان إصلاح العيوب ( كفالة الصيانة ) :

على المقاول أن يقدم لصاحب العمل عند تسلمه الإشعار بتسلم الأشغال ، ضمان إصلاح العيوب ( كفالة الصيانة ) بقيمة 5% من قيمة الأشغال المنجزة ، لضمان قيامه بتنفيذ أعمال إصلاح العيوب واستكمال النواقص والصيانة المطلوبة للمدة المنصوص عليها في ملحق عرض المناقصة ، وبحيث تكون صادرة عن بنك مرخص للعمل في الأردن ، و بتسلیم هذه الكفالة لصاحب العمل يُعاد للمقاول ضمان الأداء المنوه عنه أعلاه .

## بـ- الشروط الخاصة

- 1-يلتزم الفريق الثاني /المتعهد بحفر وتغليف وتجربة وتجهيز البئر خلال مدة ( 60 ) يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية .
- 2- يحق للفريق الاول و/ او من ينوب عنه زياده او خفض الاعمال المطلوبه بنسبة 10% وفق جدول الكميات المرفق (يسنتشى من ذلك عمليتي التطوير والتنمية والتجربة المضخية والتي ستكون حسب رأي المهندس المشرف ) ولا يلتزم الفريق الأول بشراء ما يتبقى من مواد بعد انتهاء المشروع .
- 3- يلتزم المتعهد بالمحافظة على سلامة البئر التي يقوم بحفرها على ان لا تزيد درجة ميلانه عن درجه ونصف عن العمق النهائي للبئر، ويعتبر مسؤولاً عن أي أضرار قد تنشأ أثناء قيامه بالأعمال المكلف بها وإصلاح أي ضرر قد ينشأ جراء أعماله وعلى نفقة الخاصة .
- 4-يلتزم الفريق الثاني بتتأمين المياه الازمه للحفر والشرب واية لوازم اخرى وعلى نفقة .
- 5- يلتزم الفريق الثاني بتتأمين المواد الازمه للحفر مثل الفوم والبنتونايت والبوليمر و المواسير الغلافيه وادواتها وتجربة البئر وتجهيزه .....الخ .
- 6- يلتزم الفريق الثاني بتتأمين حفاره قدرة 120000 ليبره على الاقل، وتحمل رخصة عمل سارية المفعول من قبل سلطنة المياه وخلال اسابيعين من تاريخ امر المباشرة وعلى ان يتم البدء بالعمل بموافقة وعلم جهاز الاشراف .
- 7- يلتزم الفريق الثاني في حال الحفر على البنتونايت بالمحافظه على مواصفات جيده لسائل الحفر (الوزن النوعي = 1.08 غ /سم 3 ، الزوجه = 37- 42 ثانية ، فاقد الرشح (10-8 مل) ومعالجة طبقات التهريب الكلي اوالجزئي بمعرفة الفريق الاول للمواد المضافة وضمن اتفاقيه مسبقه مع جهاز الاشراف .
- 8- يلتزم الفريق الثاني باعداد تقارير حفر يوميه شامله للمعلومات عن معدل الحفر ونوعية الطبقات المحفوره والمواد المستعمله في البئر واطوال المواسير الغلافيه واقطاراتها ومواصفاتها وتقريرنهائي يشمل مواصفات البئر ومحتوياتها .
- 9- يلتزم الفريق الثاني بجمع العينات المحفوره لكل متر محفور وتأمينها في اكياس نايلون .
- 10-يلتزم الفريق الثاني بالمحافظه على استقامه البئر.
- 11- يتم حفر البئر في احدى الوسائل المعروفة (الرغوه والهواء او البنتونايت ) وفي حال الحفر على البنتونايت يلتزم الفريق الثاني بغسيل وتنظيف البئر حسب ما هو موضح في المواصفات الفنية.
- 12- يلتزم الفريق الثاني بتوارد مهندس حفر او جيولوجي وباستمرار في الميدان من فريقه لمتابعة العمل والتقارير اليوميه وفي حال عدم الالتزام بذلك سيتم وبناء على تنسيب لجنه الاشراف حسم المبالغ الشهريه المحدده لذلك في دفتر عقد المقاوله للمشاريع الانشائية .
- 13- عند انتهاء البئر وتجهيزه كاملا" على الفريق الثاني تنظيف الموقع من كل المواد المستعمله والمستهلكه وتسهيل الموقع وتجهيزه .
- 14- يلتزم الفريق الثاني بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية .
- 15- على الشركات التي ترغب بالتقدم لهذا العطاء مراجعة شركة مياه اليرموك  
اربد - شارع بغداد

<http://www.yw.com.jo>

- 16- اذا تطلب الامر تسويه وتجريف للموقع فان ذلك يكون على نفقة الشركه التي يحال عليها العطاء
- 17- يلتزم الفريق الثاني بعمل تقرير صباحي مبينا" فيه الاعماق ونوع الطبقه وابلاغه الى الفريق الاول يوميا" .
- 18- يلتزم الفريق الثاني بالوصول الى العميق النهائي للبئر كما هو وارد في المواصفات الفنية للعطاء، وبالطريقه التي يراها مناسبه دون ان يتحمل الفريق الاول ايه التزامات ماليه اضافيه .
- 19- ان يكون هناك اشراف من الطرفين على التجربة المضخية ويقوم مندوب الفريق الثاني باخذ العينات اولا" باول وتأمينها للمختبرات للتحليل .
- 20- يلتزم الفريق الثاني بعمل تقرير نهائي شامل للبئر معزوا" برسم مقطع ومعلومات المواسير الغلافيه ونتائج التجربة المضخية ونتائج التحاليل المخبرية وكافة البيانات وذلك فور الانتهاء من البئر
- 21- يلتزم الفريق الثاني بتتأمين مضخه للتجارب بحيث تستطيع الضخ حسب متطلبات البئر وبالتنسيق مع الفريق الاول، والعمل على تجربة البئر خلال خمسة ايام على الاقل من تاريخ الانتهاء من اعمال الحفر والتنظيف والتنمية.

- 22- يكون التصوير الجيوفيزيائي للبئر بعد الانتهاء من كل مرحله حفر في البئر مع اعطاء الجيولوجي فترة 24 ساعه لدراسة نتائج التصوير واعطاء التعليمات للتغليف.
- 23- في حال حصول تأخير للعمل لاسباب خارجه عن اراده المقاول او الفريق الاول، يحق له طلب تمديد لفترة العطاء بنفس المده التي تاخر بها عن العمل ، على ان لا يتحمل الفريق الاول ايه تبعات ماليه او عقديه لذلك، ويتم التمديد حسب تقدير المهندس المشرف.
- 24- يخضع المناقص للكشف الفني على موجودات الشركة وحسب رأي لجنة دراسة العطاء قبل الإحالة وخلال طرح العطاء لبيان إمكانيات المناقص على التنفيذ .
- 25- يقوم الفريق الثاني بتقديم كشف بالكادر الفني الاداري لديه ليتم المصادقه عليه واعتماده من قبل الفريق الاول.

### شروط خاصة اضافية

- جميع البنود الواردة في جدول الكميات هي بنود سعر ثابت ويحق لصاحب العمل زيادة او تقليل الكميات في اي بند بدون دفع اي علاوات اضافية للمقاول وعليه فان المادة رقم 6/10 ( تعديل اسعار البنود ( اضافية)) من عقد المقاولة لا تنطبق على هذا العطاء.

- على المقاول الالتزام ببرنامج العمل المقدم في بداية العطاء لتنفيذ الاعمال المطلوبة ضمن المدة الزمنية الموافق عليها من قبل الاستشاري و / او صاحب العمل ولن تكون التعاميم التي تصدرها وزارة الاشغال العامة والاسكان خلال مدة التنفيذ والخاصة بتتمديد مدة العطاء لاسباب الظروف الجوية ملزمة في هذا العطاء وذلك استنادا لكتاب دولة رئيس الوزراء رقم 17497/1/57 تاريخ 23/9/2009 واية تمديدات للمدة ستكون استنادا الى الشروط التعاقدية الواردة في العطاء.

## ج- نماذج الاتفاقيات والضمادات

### ج-1 نموذج كتاب عرض المناقصة Letter of Tender

المشروع:

إلى السادة (صاحب العمل) :

لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على الظروف المحيطة به ، كما قمنا بدراسة شروط العقد ، والمواصفات ، والمخططات وجداول الكميات ، وملحق عرض المناقصة ، وملحق العطاء ..... المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور أعلاه . ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ الأشغال وإنجازها وتسليمها وإصلاح آية عيوب فيها وفقاً لهذا العرض الذي يشمل كل هذه الوثائق المدرجة أعلاه مقابل مبلغ إجمالي وقدره : ..... أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقاً لنا بموجب شروط العقد .

نؤافق على الالتزام بعرض المناقصة هذا لمدة (120) يوماً من تاريخ إيداع العروض ، وأن يظل العرض ملزماً لنا ، ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة الالتزام هذه ، كما نقر بأن ملحق عرض المناقصة يشكل جزءاً لا يتجزأ من كتاب المناقصة " . نتعهد في حالة قبول عرضنا ، أن نقدم ضمان الأداء المطلوب بموجب المادة (4/4) من شروط العقد ، وأن نباشر العمل بتاريخ أمر المباشرة ، وأن ننجذ الأشغال ونسلمها ونصلح آية عيوب فيها وفقاً لمتطلبات وثائق العقد خلال " مدة الإنجاز " . وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية رسمية فيما بيننا ، وإلى أن يتم ذلك فإن " كتاب عرض المناقصة" هذا مع " كتاب القبول أو قرار الإحالة الذي تصدروننه ، يعتبر عقداً ملزماً فيما بيننا وبينكم . ونعم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم .

حرر هذا العرض في اليوم : ..... من شهر: ..... عام/.....

توقيع المناقص : .....

شاهد: .....

## ج – 2 الملحق Appendix

■ يعتبر هذا الملحق جزءاً من اتفاقية العقد .

ملاحظة: باستثناء البنود التي تمت تعبئتها وفقاً لمتطلبات صاحب العمل ، فإنّ المقاول ملزم باستكمال البيانات التالية قبل تقديم عرضه .

المادة	الموضوع	البيان
2/1/1	المواصفات	المواصفات الفنية العامة والخاصة
3/1/1	المخططات	
	كفالة الدخول في المناقصة	3% من قيمة العرض المقدم
9/1/1	مدة الإنجاز	(60 يوم)
3/1	أولوية وثائق العقد	1- الاتفاقية 2- الشروط الخاصة 3- الشروط العامة 4- المواصفات 5- المخططات 6- تصميم المقاول ( إن وجد ) 7- جداول الكميات
4/1	القانون الذي يحكم العقد	القانون الأردني
5/1	لغة العقد	اللغة العربية
1/2	توفير الموقع	بتاريخ المباشرة
1/3	ممثل صاحب العمل	
2/3	المهندس	
4/4	ضمان الأداء ( كفالة حسن التنفيذ ) - القيمة	( %10 ) من قيمة العقد
	كفالة إصلاح العيوب ( كفالة الصيانة )	( %5 ) قيمة الأشغال المنجزة
1/5	متطلبات تصميم المقاول ( إن وجد التصميم )	
2/7	برنامج العمل – على المقاول تقديمها النموذج	خلال ( 7 ) أيام من تاريخ المباشرة برنامج خطبي
4/7	تعويضات التأخير - القيمة	( 600 ) دينار عن كل يوم تأخير %20) من قيمة العقد

- الحد الأقصى		
فترة الإشعار بإصلاح العيوب (فترة الصيانة )	1/9	(730) يوماً من تاريخ إنجاز الأشغال بموجب المادة (2/8)
التغييرات: العمل بالميامدة	2/10	
تقدير قيمة الأشغال	1/11	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ بالكيل مع جدول الكميات</li> <li>■ بالمقطوع</li> </ul>
النسبة المئوية مقابل التحضيرات	2/11	
الدفعات	4/11	لا يوجد دفعات مرحلية، تقدم مطالبة نهائية بعد إتمام الاستلام الاولى.
عملة الدفع	7/11	الدينار الأردني
الفائدة القانونية على الدفعات المتأخرة	8/11	
التأمينات المطلوب من المقاول استصدارها	1/14	
أ- الأشغال بما فيها المواد والتجهيزات		(%) 115 من قيمة العقد
ب- معدات المقاول		القيمة الاستبدالية
ج- ضد الطرف الثالث		(6000) دينار عن كل حادث منفرد مهما بلغ عدد الحوادث
د- المستخدمين والعمال		
سلطة تعيين مجلس فض الخلافات (إذا لم يتم الاتفاق على تعينها)	1/15	حسب احكام القوانين الاردنية السارية المفعول
التحكيم :	3/15	<p>بموجب قانون المملكة الأردنية الهاشمية</p> <p>الأردن</p> <p>اللغة العربية</p> <p>واحد</p> <p>القانون الواجب التطبيق</p> <p>مكان التحكيم</p> <p>لغة التحكيم</p> <p>عدد المحكمين</p>

## ج – ٣ نموذج كفالة المناقصة

### Form of Tender Guarantee

المشروع:

إلى السادة (صاحب العمل):

لقد تم إعلامنا أن المناقص بشركة: ..... سيقدم بعرض للمناقصة للمشروع المنوه عنه أعلاه استجابة لدعوة العطاء ، ولما كانت شروط العطاء تنص على أن يتقدم المناقص بكفالة مناقصة مع عرضه ، وبناء" على طلبه ، فإن مصرفنا:

بنك ..... يकفل بتعهد لا رجعة عنه أن يدفع لكم مبلغ ..... عند ورود أول طلب خطى منكم وبحيث يتضمن الطلب ما يلي :-

أ- أن المناقص ، بدون موافقة منكم ، قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العروض أو قبل انقضاء صلاحية العرض المحددة بـ (120) يوماً ، أو

ب- بأن المناقص قد رفض تصحيح الأخطاء التي وردت في عرضه بما يتواافق مع الشروط المحددة لتنفيذ العروض في التعليمات الموجهة إلى المناقصين ، أو

ج- أنكم قد قدمتم بحاللة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في إبرام اتفاقية العقد ، أو

د- أنكم قد قدمتم بحاللة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في تقديم ضمانات الأداء بموجب شروط العقد،

وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صلاحية الكفالة البالغة (120) يوماً ويتبعن إعادتها إلينا ، كما أن هذه الكفالة تحكمها القوانين المعمول بها في الأردن .

توقيع الكفيل/ البنك : .....

المفوض بالتوقيع : .....

التاريـخ: .....

## ج – 4 نموذج اتفاقية العقد agreement

صاحب العمل : شركة مياه اليرموك  
المقاول : .....

يرغب صاحب العمل في تنفيذ الأشغال المتعلقة بمشروع حفر بئر انتاجية في (بئر قاسم ) قضاء الكهف /محافظة المفرق.  
قبول ( ACCEPTANCE ) :

إنّ صاحب العمل ، بمجرد توقيعه أدناه ، قد قبل عرض المقاول ويوافق انه إزاء قيام المقاول بتنفيذ الأشغال وإصلاح أية عيوب فيها ، سيقوم بموافاته بالدفعات حسب أحكام العقد.

قيمة العقد: .....  
مدة الإنجاز: (60) يوما تقويميا

تعتبر هذه الاتفاقية نافذة بتاريخ تسلم المقاول للنسخة الأصلية الموقعة من قبل صاحب العمل.  
توقيع صاحب العمل: .....

المفوض بالتوقيع عنه : .....

وظيفته : مدير عام شركة مياه اليرموك  
التاريخ: / /

## ج – ٥ نموذج اتفاقية فض الخلافات

### Dispute Adjudication Agreement

وصف المشروع : .....  
صاحب العمل : ..... عنوانه: .....  
المقاول : ..... عنوانه: .....  
عضو المجلس : ..... عنوانه: .....

لما قام صاحب العمل والمقاول بابرام " اتفاقية العقد " وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيين الحكم ويسمى أيضاً " المجلس " DAB " ، فإن كلًا من صاحب العمل والمقاول وعضو المجلس ، قد اتفقا على ما يلي :-

1- تعتبر الشروط الملحة بهذه الاتفاقية شرطًا لاتفاقية فض الخلافات ، مع إدخال التعديلات التالية عليها:

- 2- عملاً بأحكام المادة (17) من شروط اتفاقية فض الخلافات ، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب الحكم على النحو التالي :-  
- بدل استبقاء ( مبلغ شهري أو مقطوع ) .  
- ( دينار عن كل يوم كمباومات .  
- مضافاً إليها النفقات الأخرى .  
3- إزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدلات الأتعاب والنفقات الأخرى بشروط اتفاقية فض الخلافات ، فإن الحكم يتعهد بأن يقوم بهما " المجلس " كمسو للخلافات وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية .  
4- يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعوا للحكم ، إزاء أدائه لمهام فض الخلافات بدل الاستبقاء والمباومات والنفقات الأخرى التي تتحقق له بموجب شروط اتفاقية فض الخلافات .  
5- إن هذه الاتفاقية خاضعة لأحكام القانون الأردني وتعبر لغة الاتصالات بين الفريقين هي اللغة العربية .

صاحب العمل

المقاول

الحكم

وقد شهد على ذلك

## قواعد اتفاقية فض الخلافات (القواعد)

- 1- في حالة نشوء خلاف يسمى (الحكم) خلال مدة لا تتجاوز (21) يوماً من تاريخ نشوء الخلاف ، باتفاق الفريقين على تسميتها . وإذا لم يتم الاتفاق على ذلك فبإمكان أي فريق الطلب إلى سلطة التعيين المحددة في الملحق لتعيينه وعلى سلطة التعيين أن تقوم بتعيينه خلال مدة لا تتجاوز (14) يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها ويعتبر هذا التعيين ملزماً للطرفين .
- 2- يمكن إنهاء تعيين الحكم بالاتفاق بين الفريقين ، وتنقضي مدة التعيين عند انتهاء فترة الصيانة أو إصدار قرار الحكم أو سحب الخلاف المحول للحكم أيهما يقع لاحقاً .
- 3- يتبعن على الحكم أن يكون ويبقى خلال أداء مهمته محايداً ومستقلاً عن الفريقين ، ولا يجوز له تقديم النص إلى أي فريق إلا باطلاع وموافقة الفريق الآخر ، وعليه أن يفصح فوراً وخطياً عن أي شيء أصبح على علم به مما قد يؤثر على حياديته أو استقلاليته .
- 4- يتبعن على الحكم أن يتصرف بإنصاف وسوائية فيما بين الفريقين ، بإعطاء كل منهما فرصة معقولة لعرض قضيته وتقييم ردوده على ما يقدمه الفريق الآخر .
- 5- يتبعن على الحكم أن يتعامل مع تفاصيل العقد ونشاطاته وجلسات الاستماع التي يعقدها بسرية تامة ، وأن لا يصرح عن أي من مضمونها إلا بموافقة الفريقين ، كما يجب عليه أن لا يوكل لأي طرف آخر القيام بمهامه أو أن يستقدم أية خبرة قانونية أو فنية إلا بموافقة الفريقين .
- 6- لا يعتبر الحكم في أي حال مسؤولاً عن أي إدعاء بشأن فعل قام به أو أمر أغفله إلا إذا أمكن إثبات أنّ ما قام به ناتج عن سوء نية .
- 7- للحكم أن يقرر زيارة الموقع وأن يعقد جلسة استماع يدعى إليها الفريقان في الوقت والمكان اللذين يحددهما وله أن يطلب أية وثائق منهما ، وعلى الفريقين الاستجابة لطلب بهذا الخصوص .
- 8- يتبعن على الحكم أن يتصرف كخبير غير متحيز ( وليس محكم ) ، ويكون متمنعاً بالصلاحيات الكاملة لعقد جلسات الاستماع كما يراه مناسباً دون التقيد بأية إجراءات أو قواعد باستثناء هذه القواعد ، ويتمتع في هذا السياق بالصلاحيات التالية :-
  - أ- أن يقرر مدى صلاحيته الذاتية ، وكذلك نطاق الخلافات المحالة إليه .
  - ب- أن يستعمل معرفته المتخصصة ( إن توفرت ) .
  - ج- أن يتبنى اعتماد أسلوب الاستجواب .
  - د- أن يقرر دفع نفقات التمويل التي تستحق بموجب أحكام العقد .
  - هـ- أن يراجع وينقح أي تعليمات أو تقريرات أو شهادات أو تقييم فيما يتعلق بموضوع الخلاف .
  - و- أن لا يسمح لأي شخص غير المقاول وممثله وصاحب العمل وممثله ، لحضور جلسات الاستماع ، وله أن يستمر في عقد جلسة الاستماع إذا تغيب أي فريق عن الحضور ، بعد التحقق من أنه تم إبلاغه بصورة صحيحة عن موعد الجلسة .
  - ـ- لا يجوز للحكم التنازل عن الاتفاقية للغير بدون الموافقة الخطية المسبقة من قبل الفريقين
  - 10 يراعى أن لا يستدعي الحكم كشاهد لتقديم أي دليل بالنسبة لأي خلاف ناشئ عن العقد أو متصل به .
  - 11 يحق للحكم أن يتوقف عن العمل إذا لم يتم الدفع له خلال المهلة المحددة ، شريطة أن يرسل إلى الفريقين إشعاراً بذلك مدته ( 28 ) يوماً .
  - 12 إذا تخلف المقاول عن الدفع مقابل المطالبات التي تقدم إليه من الحكم ، يقوم صاحب العمل بالدفع إلى الحكم وله أن يسترد ما يترتب على المقاول من مبالغ إزاءها .
  - 13 يمكن للحكم أن يستقبل شريطة أن يعلم الفريقين بإشعاره مدته ( 21 ) يوماً . وفي حالة استقالته أو مותו أو عجزه عن أداء مهامه أو إنهاء عقده أو رفضه الاستمرار في أداء مهامه بموجب هذه القواعد ، فإنه يتبعن على الفريقين أن يقوما بتعيين بديل له خلال ( 14 ) يوماً من تاريخ انقطاعه .
  - 14 يتبعن أن تكون لغة الاتصال بين الفريقين وكذلك الحكم والفريقين ، ولغة التداول في الجلسات ، باللغة المحددة في اتفاقية فض الخلافات وأن يتم إرسال نسخ عن أية مراسلات إلى الفريق الآخر .
  - 15 يتبعن على الحكم أن يصدر قراره خطياً إلى الفريقين بشأن أي خلاف يحال إليه وذلك خلال فترة لا تتعدي ( 21 ) يوماً من تاريخ إحالة الخلاف إليه أو من تاريخ سريان اتفاقية فض الخلافات ، إن كانت قد تمت بعد إحالة الخلاف إليه . يجب أن يكون القرار مسبباً ، وأن ينوه فيه بأنه يتم وفقاً لهذه القواعد .

16- إذا قام الحكم بنقض أي من أحكام البند رقم (3) آنفًا بعمله ، أو تصرف بسوء نية ، فإنه يعتبر غير مستحق لقبض بدل أتعابه أو نفقاته ، ويتعين عليه أن يرد تلك الرسوم والنفقات التي تم صرفها له ، إذا نتج عن ذلك النقض أن قراراته أو إجراءاته بشأن حل الخلافات أصبحت باطلة أو غير فاعلة .

17- تدفع أتعاب الحكم على النحو التالي :-  
بدل الاستبقاء كمبلغ شهري أو مقطوع .

المساومات عن كل يوم عمل في زيارة الموقع أو عقد جلسات الاستماع .  
 مضافاً إليها نفقات أداء المهام مثل المكالمات الهاتفية والفاكسات ومصاريف السفر والإعاشة .  
يبقى بدل المياومات ثابتًا طيلة مدة أداء الحكم لمهامه .

يتعين على المقاول أن يدفع للحكم بدل أتعابه ونفقاته خلال ( 28 ) يوماً من تاريخ تسلمه للفواتير الخاصة بذلك ويقوم صاحب العمل بدفع ما نسبته ( 50% ) منها لاحقاً .

18- إذا نشأ أي خلاف يتعلق باتفاقية فض الخلافات ، أو بسبب نقضها أو إنهائها أو انعدام أثرها ، فإنه يتم النظر في الخلاف وتسويته بموجب أحكام قانون التحكيم الأردني .

## ج – ٦ نموذج ضمان الأداء ( كفالة التنفيذ )

### Performance Guarantee

إلى السادة: .....  
..... يسرنا إعلامكم بأن مصرفنا : .....  
قد كفل بـكفالة مالية ، المقاول: .....  
.....

بخصوص العطاء رقم ( ..... )  
المتعلق بمشروع : بمبلغ : ( ..... ) دينار أردني .....  
وذلك لضمان تنفيذ العطاء المحال عليه حسب الشروط الواردة في  
وثائق عقد المقاولة ، وأننا نتعهد بأن ندفع لكم . بمجرد ورود أول طلب خطى منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبوه منه  
بدون أي تحفظ أو شرط . مع ذكر الأسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته  
بموجب العقد . وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع .  
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم الأشغال المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئياً  
بتاريخ ..... شهر ..... من عام ..... ما لم يتم تتمديها أو تجديدها بناء" على طلب  
صاحب العمل .  
توقيع الكفيل/ مصرف: .....  
المفوض بالتوقيع : .....  
التاريخ : .....

## ج - 7 نموذج ضمان إصلاح العيوب ( كفالة الصيانة )

### Defects Liability Guarantee

إلى السادة : .....  
يسراً إعلامكم بأنّ مصرفنا : .....  
قد كفل بكفالة مالية ، المقاول : .....  
.....

( ..... ) بخصوص العطاء رقم ( ..... )  
المتعلق بمشروع : .....  
بمبلغ : ( ..... ) دينار أردني .....  
.....

وذلك ضماناً للالتزام المقاول لتنفيذ جميع  
الالتزاماته فيما يخص أعمال الإصلاحات والصيانة بموجب أحكام عقد المقاولة الموجز . وإننا نتعهد بأن ندفع لكم - بمجرد  
ورود أول طلب خطى منكم - المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبوه منه بدون أي تحفظ أو شرط / مع ذكر الأسباب الداعية  
لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماته فيما يخص أعمال الإصلاحات والصيانة بموجب العقد ،  
وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع .

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين التسلم النهائي للأشغال بموجب العقد وقيام المقاول بإكمال  
النواقص والإصلاحات المطلوبة ما لم يتم تمديدها أو تجديدها "بناء" على طلب صاحب العمل .  
توقيع الكفيل / مصرف : .....  
.....

المفوض بالتوقيع : .....  
.....

التاريخ : .....  
.....

## ج – 8 نموذج إقرار بالمخالصة

### Discharge Statement

أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه :

نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه :

بأننا قبضنا من ..... مبلغ ( ..... ديناراً أردنياً .

وذلك قيمة الدفعة الختامية عن مشروع إنشاء :

موضوع العطاء رقم :

نصح بموجب هذا الإقرار أننا قد قمنا بتقديم كافة مطالباتنا المتعلقة بالعقد وبهذا فإننا نبرئ  
ذمة ..... وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية من أي حق أو علاقة بالمشروع  
المبين أعلاه إبراء مطلقاً .

وعليه نوقع تحريراً في .....

اسم المتعهد : .....

اسم المفوض بالتوقيع: .....

توقيع المفوض بالتوقيع: .....

الخاتم:

ج - ٩

## نموذج إقرار بالمخالصة Discharge Statement

أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه :

.....  
.....

نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه :

.....  
.....

بأننا قبضنا من ..... مبلغ ( ..... ) ديناراً أردنياً .  
وذلك قيمة الدفعة الختامية عن مشروع إنشاء :

.....  
.....

موضوع العطاء رقم :

نصرح بموجب هذا الإقرار أننا قد قمنا بتقديم كافة مطالباتنا المتعلقة بالعقد وبهذا فإننا نبرئ  
ذمة ..... وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية من أي حق أو علاقة بالمشروع  
المبين أعلاه إبراء مطلقاً .

وعليه نوقع تحريراً في .....

اسم المتعهد : .....

اسم المفوض بالتوقيع: .....

توقيع المفوض بالتوقيع: .....

الخاتم:

## إقرار متعلق بالدفعتات الأخرى

أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في أدناه .....  
نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه .....

أتنا قد اطلعنا على ما ورد في شروط العقد ونرافق فيما يلي إقراراً موقعاً من قبلنا حسب الأصول نقر فيه بجميع العمولات أو أتعاب الاستشارات أو أتعاب الوكلاء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تم دفعها إلى شخص من " الآخرين " ونرافق طيباً وصفاً مفصلاً لهذه الدفعتات الأخرى ولمن دفعت وسببها سوء" تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبلنا أو نيابة" عنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو نيابة" عنهم أو أي موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزايدة نفسها أو الإحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري لإبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعلاً .

كما ونتعهد بأن نقدم تصريحاً خطياً إلى الفريق الأول على الفور عن وجود أي دفعت بما في ذلك على سبيل المثال وصفاً مفصلاً لسبب هذه الدفعتات وذلك بتاريخ قيامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أيهما يحدث أولاً كما ونرافق على قيام الفريق الأول باتخاذ الإجراءات المبينة تحت المادة المشار إليها أعلاه حال حدوث أي مخالفة أو إخلال من قبلنا بأحكام العقد .

/ / / وعليه نوقع تحريراً في

اسم المتعهد: .....  
اسم المفوض بالتوقيع: .....  
توقيع المفوض بالتوقيع: .....  
الخاتم : .....

\* على المقاول تقديم الإقرار المتعلق بالدفعتات الأخرى وفي حال عدم قيامه بدفع أي عمولات أو أتعاب عليه أن يذكر ذلك في الإقرار المقدم منه، وكل من لا يقدم هذا الإقرار سيرفض عرضه ، وعلى المقاول وضع الإقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض .

## إقرار متعلق بالدفعتات الممنوعة

أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في أدناه .....  
نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه .....

أننا قد اطلعنا على ما ورد في شروط العقد ونرفق فيما يلي إقراراً موقعاً من قبلنا حسب الأصول ، نقر فيه بأننا لم نقم بدفع أي مبالغ سواء" كانت عمولات أو أتعاب استشارات أو أتعاب وكلاء أو غيرها سواء" بشكل مباشر أو غير مباشر ولم نقم بتقديم أي شيء ذو قيمةٍ ماديةٍ ولم نقم بإعطاء وعد أو تعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقييم مثل هذه الأشياء سواء" " مباشرة" أو بالواسطة ، أو بغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبلنا أو نيابة" عنا أو من مقاولينا من الباطن أو نيابة" " منهم أو أي من موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم إلى الفريق الأول ، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي " موظف " بعض النظر عما إذا كان يتصرف بصفةٍ رسميةٍ أم لا ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزايدة نفسها أو الإحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري لإبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعلاً .

كما ونتعهد بأن لا نقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء" مباشرة" أو بالواسطة وسواء" أكان ذلك من قبلنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو أيًّا من موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم إلى أي " موظف " فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه .  
وعليه نوقع تحريراً في / /

اسم المتعهد: .....  
اسم المفوض بالتوقيع: .....  
توقيع المفوض بالتوقيع: .....  
الخاتم : .....\*

\* على المقاول تقديم الإقرار المتعلق بالدفعتات الممنوعة وفي حال عدم قيامه بدفع أي عمولات أو أتعاب عليه أن يذكر ذلك في الإقرار المقدم منه، وكل من لا يقدم هذا الإقرار سيرفض عرضه ، وعلى المقاول وضع الإقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض .

## اللجنة الدائمة للفيديك

- 1 عطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية/ رئيس اللجنة/ المهندس يحيى الكسبى
- 2 معالي المهندس داود خلف
- 3 عميد كلية الهندسة من الجامعة الأردنية/ الدكتور ضيف الله الدلابيح
- 4 مساعد الأمين العام لشؤون الأبنية /وزارة الأشغال العامة والإسكان/ المهندسة سناء الناظر
- 5 مساعد الأمين العام لشؤون الطرق ووزارة الأشغال العامة والإسكان/ المهندس سامي هلسه
- 6 مدير المناقصات / دائرة العطاءات الحكومية / المهندس محمد الهزaimه
- 7 سعادة نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين / المهندس سهل المجالى
- 8 سعادة نقيب المهندسين الأردنيين / المهندس وائل السقا
- 9 مندوب دائرة العطاءات الحكومية / مقرر اللجنة / المهندسة ناديا الأحمد

# الجزء الخامس

## **أ- المواصفات الفنية الخاصة و متطلبات صاحب العمل**

### **ب- المواصفات الفنية العامة**

#### **أ- المواصفات الفنية الخاصة و متطلبات صاحب العمل**

##### **1- متطلبات العمل :**

ترغب - شركة مياه اليرموك بحفر بئر انتاجية (بئر قاسم) في منطقة دير الكهف / محافظة المفرق. بحيث يكون العمق الكلي 550 م لذاك يطلب من الشركات المختصة تقديم اسعارهم حسب جدول الكميات والاسعار المرفق .

- 1- دفتر عقد المقاولة الموجز 2007 (الجزء الاول والثاني)
- 2- الجزء الثالث : المواصفات الخاصة ومتطلبات صاحب العمل
- 3- الجزء الرابع : جداول الكميات.
- 4- المواصفات العامة : ( وما طرا عليها من تعديلات ) ( ما لم يشار الى مواصفات اخرى) وتعتبر جزء لا يتجزأ من وثائق العطاء وتقرأ وتفسر على هذا الاعتبار).

- أ- اعمال تمديد خطوط المياه وملحقاتها الصادرة عن سلطة المياه سنة 1992
- ب- اسس ومعايير تطهير شبكات مياه الشرب الصادرة عن اللجنة العليا لنوعية المياه سنة 2004.
- ج- المواصفات العامة للاعمال الانشائية والمعمارية الصادرة عن وزارة الاشغال العامة والاسكان لسنة 1996 وما طرا عليها من تعديلات .
- د- كودات البناء الاردنية للاعمال الكهربائية والميكانيكية.
- 5- اي مواصفات اخرى يشار اليها في وثائق العطاء.
- 6- المخططات.
- 7- تعليمات المهندس.

- 8- اية ملاحق تصدر على وثائق العطاء.
- 9- تنفذ جمي الاعمال الانشائية بموجب المواصفات الفنية العامة لاعمال انشاء المباني الصادرة عن وزارة الاشغال العامة والاسكان سنة 1985 وما طرا عليها من تعديلات ( ما لم يشار الى مواصفات اخرى) وتعتبر جزء لا يتجزأ من وثائق العطاء وتقرأ وتفسر على هذا الاعتبار .

- 10- جميع المواد المستعملة يجب ان تكون من اجود الاصناف كما وان المصنعة يجب ان تكون بموجب المواصفات وبمستوى ممتاز يوافق عليه المهندس المشرف.

##### **2 - موقع العمل:**

ترغب - شركة مياه اليرموك بحفر بئر انتاجية (بئر قاسم) في منطقة دير الكهف / محافظة المفرق. بحيث تكون بحيث يكون العمق الكلي 550 م لذاك يطلب من الشركات المختصة تقديم اسعارهم حسب جدول الكميات والاسعار المرفق .

##### **3- وصف الأعمال:**

حفر بئر انتاجية (بئر قاسم) في منطقة دير الكهف.

وفيما يلي وصف الاعمال المطلوبه :

- 1 - الحفر بريشه قطر 24" للطبقات العليا للعمق(30م) وتغليفها بمواسير غلافيه قطر 8/5 18 بوصه Conductor pipe بحيث يتم تركيزها على طبقه صلبه متمسكه وعمل صبه اسمنتيه خلفها وذلك لعزل الطبقات العليا وحمايتها من

مشروع حفر بئر انتاجية في قضاء دير الكهف /بئر قاسم /محافظة المفرق.

الانهيار والسقوط ، مع انتظار جفاف الصبه الاسمنتية (48) ساعه على الاقل وذلك باضافه مسرع جفاف الاسمنت مثل الجبس او CACL2

2 - مواصلة الحفر قطر 17 "بوصة للعمق 550 م و التغليف بمواسير غلافية قطر 10 3/4".

3- اجراء تصوير جيوفيزياي للطبقات المحفورة وعلى ضوء تحليل التصوير ونتائجها يتم تحديد برنامج التشريح للمواسير الغلافية .

4- توريد وتركيب مواسير غلافية قطر 10 " بحيث يتم تحديد برنامج التشريح بناءا على نتائج التصوير الجيوفيزياي و المهندس المشرف.

5- يلتزم الفريق الثاني بتغليف البئر للعمق النهائي.

## 1- مواصفات فنية توضيحية

1-- الصبه الاسمنتية خلف المواسير الغلافية قطر 8/5 18" تكون من الأسمنت والرمل بنسبة 5 تنكات من الرمل لكل 50 كغم من الأسمنت .

2- المواسير الغلافية حسب المواصفات العالمية API او ASTM وعلى النحو التالي :-

- قطر 18 5/8 " لحام وزن 87.5 .lbs/ft

- قطر 10 3/4 " لحام وزن 32.75 .lbs/ft

3- تصوير البئر جيوفيزيايا:

يتم عمل تصوير جيوفيزياي للبئر للعمق النهائي بحيث يشتمل على انواع التصوير الجيوفيزياي التالية:-

Short Log resistivity (1)

Long Log , resistivity (2)

Self potential (3)

Single point resistance (4)

Gamma ray (5)

وبحيث يتم حفظ المعلومات CD بالإضافة الى تزويد المهندس بنسختين من التصوير الجيوفيزياي ، ومنحه مهلة 24 ساعه على الاقل لثبتت موقع المواسير المشرحة ، مقابل الطبقات المشبعة .

## 4- غسيل البئر :

في حال الحفر بواسطه البنتونايت يتم غسيل البئر بالماء اولا وب بواسطه ماسوره متقبه من الجوانب بحيث تكون كميه الماء المستخدم للغسيل ضعف حجم البئر ويتم استخدام مادة هكسا ميتا بولي فوسفات (او صوديوم تراي بولي فوسفات ) بمعدل 7 كغم لكل 100 غالون ماء يضاف اليها مادة صوديوم هايبيوكلورات ( 0.9 كغم لكل 100 غالون ماء ) بحيث يتم ضخها مقابل المواسير المشرحة (بناء على حجم الطبقه المنتجه ) والانتظار مده لا تقل عن ست ساعات وذلك لاستكمال عمليه التفاعل مع البنتونايت .

مشروع حفر بئر انتاجية في قضاء دير الكهف /بئر قاسم /محافظة المفرق.

وبعد ذلك يتم غسيل البئر بكميه ضعف حجمه من الماء او حتى تخرج المياه من البئر صافيه وحسب تقدير المهندس المشرف ولا يتحمل الفريق الاول اية تبعات ماليه او عقديه لذلك

**5-التنمية بالهواء (AIR LIFTING ) او ( AIR JETTING ) او كليهما في حال الحفر على البنتونايت فقط :-**  
يتم انزال خطين من المواسير خط خارجي (5-4") وداخلي 1" وعلى مراحل مقابل المواسير المشرحة بحيث تستمر العملية لمدة (60) ساعة وحسب تقدير المهندس المشرف.

#### **6-عمل تجربه مضخيه للبئر :-**

لمنتهى (100) ساعه قابله للزياده أو النقصان او حسب تقرير المهندس المشرف وبعد الانتهاء من التجربه يتم عمل RECOVERY لمنتهى (24) ساعه او حسب تقدير المهندس المشرف وتكون قدره مضخيه التجربه حسب متطلبات البئر وحسب تقدير المهندس المشرف .

#### **7- تحليل وفحص عينات المياه المطلوب خلال التجربة المضخيه على النحو التالي :-**

( حسب المواصفة الأردنية لمياه الشرب وتشمل كافة التحاليل الجرثومية والفيزيائية والكيميائية والأشعاعية لمنتهى ثلاثة ايام متتالية بعد تشغيل 48 ساعه على Wash Out ( وانقطاع العكوره من المياه )

#### **8- فحص عمق البئر النهائي :-**

بعد الانتهاء من التجربه المضخيه للبئر ، يتم فحص العمق النهائي للبئر من قبل الفريق الثاني بواسطه Temperature log وبحضور لجنه الاشراف بحيث ان لا تزيد نسبة الطمم (الرواسب ) في البئر عن 1,5% من العمق الكلي للبئر ، وعكس ذلك على الفريق الثاني تنظيف البئر من الطمم (الرواسب ) وعلى نفقته الخاصه .

#### **9- تجهيز فوهة البئر :-**

بعد الانتهاء من العمل على البئر يتم عمل صبة اسمنتية ابعادها 3m x 3m x 1m منها 0.5 متر تحت الارض مع تثبيت لوحة معلومات على البئر توضح اسم ورقم وعمق البئر وتاريخ الحفر .

#### **-على المقاول الالتزام والتقييد بما يلى :-**

1 - جميع أعمال الحفر وإعادة الوضع تكون بموجب تعليمات ومواصفات وزارة الإشغال العامة والإسكان وجميع تكاليف التنفيذ أعلاه مشمولة ضمن سعر المتر الطولي للتنفيذ وحسب ما هو وارد بجدول الكميات وحسب كتاب معالى وزير المياه والري رقم 8390/2/7 تاريخ 2015/7/2 ومرفقاته بهذا الخصوص والمرفقة بالعطاء وعددها (6) صفحات وحسب المخططات المرفقة في حال العمل ومسار الخط يكون في الشوارع التابعة لوزارة الإشغال العامة والإسكان.

2- في حال العمل ضمن نطاق البلديات فان جميع أعمال الحفر وإعادة الوضع تكون بموجب المواصفات الخاصة والعامة للعطاء و/او تعليمات الجهات المختصة (البلديات) في حال العمل في المناطق التابعة لمناطقهم، وجميع تكاليف التنفيذ أعلاه مشمولة ضمن سعر المتر الطولي للتنفيذ وحسب ما هو وارد بجدول الكميات

3- كما انه على المقاول الالتزام بتعليمات وزارة الاشغال العامة والاسكان فيما يتعلق باجراءات تصاريح العمل والافراج عن الكفالات لمشاريع تمديد خدمات البنى التحتية ضمن حرم الطرق التابعة لوزارة الاشغال العامة والاسكان بوجوب ما ورد بكتاب وزير الاشغال العامة والاسكان رقم (5/ تصاريح طرق/ 1138 ) تاريخ 13/1/2013 وكتاب عطوفة امين عام سلطة المياه رقم (852/2/7) تاريخ 5/2/2013 ومرفقاتها .

4-في حالة عدم امكانية المقاول تنفيذ الاعمال نظرا" لقيام وزارة الاشغال العامة بفتح وتعبيد الطرق على المقاول التنسيق المستمر مع الاشغال حول امكانية تنفيذ خطوط المياه بعد انشاء الشوارع وتنبيه حدود الشوارع وفي حالة حصول تأخير في التنفيذ لهذه الاسباب لا يحق للمقاول المطالبه بتعويضات مالية نظرا" لعدم قدرته على التنفيذ بسبب فتح وانشاء وتعبيد الشوارع من قبل وزارة الاشغال العامة والاسكان.

ب - سيتم تسليم المقاول اولا" بأول موقع العمل ضمن مخططات رسمية .

ج- على المقاول فحص الموسير الموردة لدى الجمعية العلمية الملكية او مختبر اخر بنفس المواصفات يوافق عليها المهندس المشرف .

ز- على المقاول التقيد والالتزام بما يلي :

1- يحق لصاحب العمل زيادة او تقليل الكميات في اي بند بدون دفع اي علاوات اضافية للمقاول.

2 - يحق لصاحب العمل عدم تنفيذ اي بند من بنود العطاء( او فروع البند ) ويحق له زيادة اي كمية بنسبة غير محددة عما هو وارد في جدول الكميات ولا يحق للمقاول المطالبة بأي تعويض وتعتبر الشروط العامة والخاصة لاغيه بهذاخصوص .

3- الاسعار الوارده بجدوال الكميات هي اسعار ثابتة.

#### **4 - التنسيق:**

على المقاول مسؤولية التنسيق المسبق مع وزارة الاشغال العامة والاسكان والبلدية المعنية وادارة المرور وشركة الاتصالات وشركة الكهرباء وآية جهة رسميه اخرى وتقدم جميع متطلبات الجهات المعنية للحصول على موافقاتها للعمل في او تحت او قرب الطرق العامه والارصفه وعلى المقاول ان يتقييد بتعليمات ومتطلبات هذه الجهات بما فيها اشارات المرور والاشارات التحذيريه او التحويلات والحواجز وحماية المشاه والاملاك الخاصه ... الخ وجميع المتطلبات ولا يدفع للمقاول لقاء هذه الاعمال اي علاوات اذ تعتبر مشموله ضمن الاسعار الافراديه للاعمال المطلوبه.

#### **5 - العمل في الليل:**

يحق لصاحب العمل او المهندس او ممثل المهندس او آية سلطه اخرى بموافقة المهندس اصدار التعليمات للمقاول لتنفيذ أي جزء من الاعمال في ساعات الليل وذلك في الحالات التي تتطلب ذلك وعلى المقاول الالتزام بهذه التعليمات وتنفيذ الاعمال وبدون اي علاوات اضافيه لقاء ذلك .

#### **6 - الاعمال ضمن الاملاك الخاصه والت bliq:**

حيثما يكون تنفيذ العمل في الاراضي الخاصه فإن صاحب العمل يكون مسؤولاً عن مفاوضة اصحاب هذه الاراضي او شاغليها والحصول على حقوق مرور في هذه الاراضي وتكون مسؤولية المقاول العمل بالسرعة المتفق عليها مع صاحب العمل والمهندسين واعلامهم عن عزمهم دخول هذه الممتلكات الخاصه وسرعة عمله فيها كما هو وارد في شروط العطاء ، وقبل المباشره في اعمال الحفرات في الاملاك الخاصه يتوجب على المقاول ان يتلق ويسجل مع صاحب هذه الاملاك او شاغليها على حالة سطوح هذه الاملاك مع اشاره خاصه الى آية ظواهر تتطلب عنايه خاصه واعادة الاوضاع و تعمل هذه

السجلات بمساعدة المهندس الذي يحتفظ بنسخه من هذه الاتفاقيات والسجلات، ولا يحق للمقاول المطالبة باية اجور عن اية اعمال اضافيه او تأخير او توقف ينشأ عن ذلك حيث تعتبر التكاليف مشمولة ضمن اسعار العطاء .

#### **7 - المرافق المدفونة تحت الارض :**

على المقاول ان يراعي البنود في المواصفات العامة والتي تتعلق بمسؤوليته لتحديد الاماكن والمحافظة على المرافق المدفونة تحت الارض والمنشآت وعليه الحصول على المعلومات التامة عن موقع هذه المرافق من الجهات المختصة، ويقوم المقاول بتحديد اماكنها مسبقا عن طريق عمل حفر تفتيسيه وعلى نفقته الخاصه وأية اضرار تتسبب لهذه المرافق والمنشآت، على المقاول القيام باصلاحها على نفقته الخاصه طبقا للبنود ذات العلاقة في العقد وحسب تعليمات المهندس.

#### **8 - مستخدمو المقاول :**

على المقاول ان يحتفظ بتجهيزات انشائيه مناسبه واليات وعدد ... الخ بالعدد الكافي وجهاز منفذ يتكون من مدير مشروع ومهندسي موقع ومساحين ومراقبين وعمال مهره وعمال عاديين مما يمكنه من العمل في موقع متعدد في ان واحد بغض النظر عن حجم العمل وموقعه وحسب البرنامج الموافق عليه وان يتم تسليم الاعمال اليه طبقا للمواصفات وموافقة المهندس ضمن مدة العطاء.

#### **9 - المياه الاعمال :**

1 - يكون المقاول مسؤولا عن تامين جميع احتياجات المياه من المياه في موقع العمل لاستعمال عمالة ومستخدميه ومستخدمي صاحب العمل والمهندس (لتنفيذ الاعمال المشمولة بهذا العقد بما في ذلك فحص الضغط والتعقيم والغسيل) وتخزينها في او عيه نظيفه (يوافق عليها المهندس ) بالكميات الكافية لتضمن سير العمل وعلى نفقته الخاصه .

2- في حال توفر مصدر للمياه تابع للسلطة في موقع العمل او قريب منه فيمكن للمقاول (بعد موافقة صاحب العمل) الحصول على احتياجاته من المياه مقابل التسعيره الرسميه المعتمده على ان يقوم المقاول ( وعلى نفقته الخاصة ) بنقل المياه بواسطه الصهاريج او توفير المواسير والقطع والمفاتيح وعمل التمديدات اللازمه لايصال المياه الى موقع العمل وتركيب عداد مياه يوافق عليه المهندس وادارة المياه المعنيه وازالة هذه التمديدات والعداد عند انتهاء العمل في هذا العقد، وعليه ان يقوم بتشغيل وصيانة اماكن التخزين والمواسير والتوصيلات والمضخات والصهاريج المتحركه وكافة الاعمال المؤقتة لنقل المياه من نقطه التزويد الى المكان الذي يكون بحاجه اليه .

#### **10 - استعمال اجزاء من المشروع عند الانتهاء :**

لصاحب العمل الحق ( اذا رغب في ذلك ) في استعمال او تشغيل اي جزء او اجزاء من المشروع مباشره حين الانتهاء من تنفيذها ولا يعفي ذلك المقاول من مسؤولياته تجاه الصيانه ولا يعطيه الحق لای دفعات اضافيه بسبب ضياع الوقت او عدم ملائمة العمل التي يمكن ان يتعرض لها نتيجة لهذا العمل من قبل صاحب العمل .

#### **12 - مختبر فحص المواد :**

على المقاول تسمية مختبر لفحص المواد مؤهل ومعتمد لدى الجهات المختصة وموافق عليه من قبل سلطة المياه وذلك لإجراء وعمل الفحوصات المطلوبة بأنواعها المختلفة حسب شروط ومواصفات العطاء وكذلك الفحوصات التي يطالبها المهندس.

-على المقاول إرسال وإحضار العينات إلى ومن المختبر (أو إحضار جهاز المختبر إلى موقع العمل وذلك حسب طبيعة ونوع الفحص) وإحضار التقارير (ي الواقع 3 نسخ من كل تقرير) وجميع ما يلزم لتنفيذ هذه الأعمال.

-تعتبر تكاليف إجراء الفحوصات أو إعادة إجراؤها وتكاليف أعمال المختبر وتحضير التقارير مشمولة ضمن اسعار العطاء

-لا يجوز المباشرة بتنفيذ او بتصنيع او توريد أية مواد ما لم يقدم المقاول المخططات التنفيذية لها والحصول على موافقة المهندس عليها مسبقاً.

#### **13 - لوحة تسمية المشروع ( Sign Board )**

على المقاول وخلال اسبوع من تاريخ استلام موقع العمل، تجهيز و عمل وتقديم لوحة تسمية المشروع (واحدة على الاقل) قياس (2.00×1.00) متر اعلى الاقل) مثبتة في مكان واضح من موقع المشروع وحسب تعليمات المهندس ومبينا عليها بوضوح ما يلي:

- 1 - اسم المشروع ورقم العطاء .
- 2 - اسم المالك ( سلطة المياه ) .
- 3 - اسم الجهة المشرفة على المشروع .
- 4 - اسم المقاول وعنوانه .
- 5 - تاريخ بدء العمل ومدة العطاء .

ت تكون اللوحة من اطار متن من حديد الزاوية قياس  $50 \times 50 \times 5$  مم مع التقويه القطرية، والوجه من صاج مجلفن سمكرة 2مم، تثبت اللوحة على ماسورتين قطر 2" مثبتتين في الارض داخل قاعدتين خرسانيتين بقياس مناسب. تدهن كامل اللوحة مع الاطار والتقويات والوجه بدهان اساس خاص بالحديد المجلفن. يكون لون الدهان النهائي للوجه ونوعية وحجم الخط حسب تعليمات وموافقة المهندس . تعتبر تكاليف تجهيز وتوريد وتركيب اللوحة وازالتها عند الانتهاء من المشروع، مشموله ضمن اسعار العطاء.

#### **14 - مخططات العقد :**

مخططات العقد هي المخططات التي تم تحضيرها لهذا العقد والمرفقه مع وثائق العطاء، واية مخططات معدله او تفصيليه او ملحقه يمكن ان يصدرها المهندس اثناء سير العمل في اعمال العطاء وكذلك المخططات التفصيليه والتنفيذيه المقدمه من المقاول والموافق عليها خطيا من قبل المهندس .

#### **15 - وثائق العطاء :** تعتبر وثائق العطاء مكملا لبعضها البعض و تقرأ و تفسر على الاعتبار .

- تكون وثائق العطاء الخاصه بهذا العقد مما يلي :
- دعوة العطاء بما فيها الإعلان .

الجزء الاول : الشروط العامة لعقد المقاولة الموجز لعام 2010.

الجزء الثاني لعقد المقاولة الموجز لعام 2010 ويتضمن :

- أ - التعليمات للمناقصين .
- ب - الشروط الخاصة .

ج - نماذج العرض والضمادات والإتفاقيات والبيانات

د - الشروط الخاصة الإضافية

الجزء الثالث :

أ - المواصفات الفنية الخاصة و متطلبات صاحب العمل .

ب - المواصفات الفنية العامة .

الجزء الرابع : جداول الكميات

الجزء الخامس : المخططات .

#### **16- الأولويات وثائق العطاء:**

تحذف الأولويات الواردة في الشروط العامة للعقد ( الجزء الأول ) و تستبدل بالاولويات حسب التسلسل التالي :

- 1 - اتفاقية العقد ( اذا اكملت ) .
- 2 - كتاب القبول ( قرار الاحالة ) .
- 3 - العطاء ( عرض المناقصة ) .
- 4 - اية ملاحق على وثائق العطاء .

5- دفتر عرض المقاولة الموجز لعام 2010 - الجزء الثاني

6- دفتر عرض المقاولة الموجز لعام 2010 - الجزء الاول.

7- الجزء الثالث أ. المواصفات الفنية الخاصة ومتطلبات صاحب العمل

8- الجزء الرابع جداول الكميات

9- الجزء الثالث

ب. المواصفات الخاصة



رئاسة الوزراء

الرقم ١٧٤٩٧ / ٥٧  
التاريخ ١٤٣١-١٤  
٢٠١٠/٠٩/٢٢ الموافق

معالي وزير المياه والري/ سلطة المياه

إشارة لكتابكم رقم ٩١١٦/٢/٧ تاريخ ٢٠١٠/٨/١٦، أبعث لمعاليكم بصورة عن كتاب معالي وزير الأشغال العامة والإسكان /العطاءات الحكومية رقم ع -٤ -٤٧/٣٧ تاريخ ٢٠١٠/٩/٧، وأوفق على استثناء مشاريع سلطة المياه وسلطة وادي الاردن من بلاغي رقم (٩) لسنة ١٩٩٩ فيما يتعلق بتمديد مدة العطاءات وحسب الشروط التعاقدية التي تحكم هذه المشاريع والعطاءات.

وأقبلوا فائق الاحترام.

\_\_\_\_\_  
رئيس الوزراء

نسخة/ إلى معالي وزير المالية  
نسخة/ إلى معالي وزير الأشغال العامة والإسكان/  
العطاءات الحكومية.  
نسخة/ إلى عطوفة رئيس ديوان المحاسبة

س ٩/٢١

مكتبة



رئاسة الوزراء

٢٠١٠/٨/٤٥

٢٢٥٨ - ١٢٥٦

الرقم

دائرة القطاعات الحكومية

٢٠١٠/٩٧

٣٧-٤-٤

الرقم

النارج

الموافق

رسالة رئيس الوزراء

الموضوع : تمديد مدد العطاءات

إشارة إلى كتاب دولتكم رقم ١٦٠٠٧-١-١٣-٥٧ تاريخ ٢٠١٠/٨/٤٥

أرجو دولتكم التفضل بالعلم بأن تمديد العطاءات الخاصة بالمشاريع الإنشائية والذي يتم بناء على طلب المقاولين العاملين في هذه المشاريع يأتي كمساعدة من الوزارة للمقاولين بسبب التأخير الناجم عن الأيام الماطرة والتي يتعدى فيها العمل في المشاريع او بسبب ظروف القاهرة عامة يتعرض لها المقاولون مثل نقص العمال أو بسبب نقص الأسمدة في الأسواق المحلية في بعض الأوقات ويسقتف ذلك الى بلاغ رقم (١٩) لسنة ١٩٩٩ والذي يتطلب من الجهات الرسمية باعتماد التعليمات الصادرة عنى كوزير للأشغال العامة والإسكان وبخاصة ما يتعلق بتمديد مدة التنفيذ والتعويضات ، علماً أن هذه التعديمات تشرط عدم مطالبة المقاولين بأية مطالبات مالية ناتجة عن هذا التمديد.

لذا فإننا نرى أن موضوع استثناء مشاريع سلطة المياه وسلطة وادي الأردن من بلاغ دولتكم رقم (١٩) لسنة ١٩٩٩ وذلك فيما يتعلق بالتعديمات الصادرة من قبل بخصوص تمديد المدة عائد لهم وحسب الشروط التعاقدية التي تحكم مشاريعهم وعطاءاتهم بصفتهم صاحب العمل .

ونفضلوا دولتكم بقبول فائق الاحترام


وزير الأشغال العامة والإسكان

الدكتور محمد طالب عبيدات

٢٠١٠/٩٧

٣٧-٤-٤

صورة من الأصل

  مملكة الأردن سلطة المياه	٢٠١٨ تميم (٨٠) \ ١٥ / ٣ ٢٠١٨ / ٦ / ٢٧ الرقم التاريخ الموافق
<b>الموضوع : اعتماد و مطابقة المواد والقطع / قطاع المياه</b>	
<p>للحظ في الاونه الاخيرة عدم تقديم بعض المقاولين أو الموردين الكتالوجات والشهادات الاصيلية للمواد والقطع الداخلة في صلب اعمال مشاريع المياه لعطاءات الاشغال او اللوازم مما يعيق اليه عمل الاعتماد والمطابقة او الجان المشكلا لهذه الغاية .</p> <p>ونظر الاهمية مواصفات المواد والقطع بكافة انواعها في مشاريع المياه والتي تغير من العناصر الاساسية ونسبة في المشاريع وذلك لتحقيق على درجات الكفاءة وتخفيف كلف الصيانة واستدامة التشغيل طويلاً الامد مما يعكس ايجاباً على متانة الخدمة تأكيداً لرؤوية سلطة المياه ولغايات تسريع عملية اعتماد المواد وتلقي تأثير المشاريع .</p> <p>ارجو الاعiaz لمن يلزم واثناء اعتماد و مطابقة جميع المواد والقطع بكافة انواعها الداخلة في صلب اعمال مشاريع المياه ضرورة الرزام المقاولين في عطاءات الاشغال والموردين في عطاءات اللوازم فضلاً عن متطلبات مواصفات الاتفاقيات ذات الصلة بما يلي :</p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>١. تقديم الكتالوجات الاصيلية الورقية ان تكون مختومة وترفض رسمياً في حال عدم شموليتها للمطلوب او صورة عنها او نسخة الكترونية او عدم ختمها .</li> <li>٢. تقديم جميع الشهادات الورقية المطلوبة في الاتفاقيات ذات الصلة كشهادات الطرف الثالث وشهادات الجودة وعدم السمية من احدى الجهات المذكورة في الاتفاقيات ذات الصلة وفي حال عدم ذكرها يجب ان تكون من جهة معتمدة دولياً شريطة ان تكون جميع الشهادات اصلية وسارية المفعول وترفض رسمياً اذا كانت غير اصلية او غير سارية المفعول او تقديم صورة عنها او نسخة الكترونية او من جهة غير معتمدة دولياً او عدم شموليتها للمطلوب .</li> <li>٣. تقديم جداول مقارنة توضيحية ومفصلة تبين ما هو مطلوب من مواد وقطع بكافة انواعها ضمن المواصفة في الاتفاقيات ذات الصلة وما يتم تقديمها من قبل المقاول مع الاشارة في الجداول الى الصفحات التي تتواجد فيها المواصفات في الكتالوجات الاصيلية المرفقة مع الجداول على ان تكون موقعة ومختومة وترفض رسمياً في حال عدم توقيعها او ختمها او عدم الاشارة الى الصفحات في الكتالوجات او عدم شموليتها للمطلوب .</li> <li>٤. الاحتياط يتحقق السلطة في اخذ عينات عشوائية من جميع المواد والقطع بكافة انواعها بعد التوريد اثناء الطابقة وفحصها في الجمعية الحامية الملكية للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة في الاتفاقيات ذات الصلة .</li> </ol> <p>على ان يتم ارفاق كتافي هذا اعتباراً من تاريخه كجزء من وثيقة العقد عند اعداد العطاءات بنوعيها (الاشغال واللوازم) ضمن المواصفات الفنية الخاصة ومتطلبات صاحب العمل ومرافقة التزام المقاولين في عطاءات الاشغال والموردين في عطاءات اللوازم بالتحقق بالطلبات والمواصفات الفنية للمواد والقطع بكافة انواعها في الاتفاقيات ذات الصلة مع تحمل المقاولين والموردين مسؤولية اي تأخير بسبب عدم الالتزام بمضمون هذا الكتاب .</p> <p>امين عام سلطة المياه          المهندس ابراهيم الدحيات</p>	

نسخة: معالي وزير المياه والري، للنائب العام  
 نسخة: الرئيس التنفيذي لنشرة مياه الاردن - ميادل/ للعمل بمضمونه  
 نسخة: مدير عام شركة مياه الاردن/ للعمل بمضمونه  
 نسخة: مدير وحدة الرقابة الداخلية  
 نسخة: رئيس قسم الاصفات مع نسخة من اصل المعايدة

# الجزء السادس

## **الشروط الخاصة بالقائمة السوداء**

### **عطاءات الاشغال**

**3/1 القائمة السوداء الخاصة بعطاءات الأشغال:**

#### **القائمة السوداء**

-تطبق تعليمات وشروط نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019-

# الجزء السابع

## جداول الكميات

مقدمة:

- 1 - تعتبر جداول الكميات مع المقدمه جزء لا يتجزء من وثائق العطاء وتقرأ وتفسر على هذا الاعتبار .
- 2 - على المناقص وضع اسعارهم بالدينار الاردني .تسعير البنود في جدول الكميات .
- 1 - ان مواصفات ووصف الاعمال للبنود المبينه في جداول الكميات غير مفصله في الجداول وعلى المناقص مقدم العطاء الرجوع الى المواصفات والشروط للتاكيد منها قبل وضع اسعاره .
- 2 - على المناقصين وضع اسعارهم الفرديه للبنود على اساس السعر لكل وحده كيل لجميع الاعمال المبينه في جداول الكميات وتعتبر هذه الاسعار ملزمه للمقاول وصالحة لجميع الاعمال المطلوبة في أي موقع ضمن مناطق العطاء .
- 3- على المناقصين وضع اسعارهم الافرديه لوحدة الكيل بالرقة والكتابه .
- 4- على المقاول تقديم مع عرضه الفني والمالي تحليل اسعار مفصل لكافة بنود جداول الكميات واي بنود مرتفعة عن الاسعار الدارجة يحق لصاحب العمل مفاوضة المقاول عليها.
- 5- تكون هذه الاسعار شامله لجميع التكاليف من ايدي عامله واجور واليات والارباح وأي مصاريف اخرى تترتب على المقاول بموجب شروط العقد ان كان منصوصا عليها صراحة او ضمنا، ولا يحق للمقاول المطالبه باي زياده في الاسعار لاي سبب كان الا في الحالات التي تجيزها شروط العقد .
- 6- تشمل الاسعار الافراديه ايضا على سبيل التوضيح وليس الحصر الاعمال المؤقته والمعدات الانشائيه والحراسه والانارة وتوفير الممرات الآمنه للمواطنين والارباح وایه نفقات اخري شامله جميع الاخطار والالتزامات الوارده او التي ينص عليها العقد .
- 7- تعتبر الاسعار الوارده في جدول الكميات التي يضعها المقاول انها القيمه الحقيقية وال شامله للاشغال الوارده والمطلوبه في جدول الكميات بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس وانها تشمل ايضا ارباح المقاول وتعويضه عن أي التزامات اخرى قد يتحملها وفقا لشروط ومواصفات العطاء .
- 8- تكون الاسعار التي يضعها المقاول شامله حماية الانشاءات القائمه والخدمات وازالة واعادة تركيب الاطاريف واعادة وضع السطوح كما كانت عليه والادراج وحديد الحمايه على جوانب الطرق والجسور واسارات المرور والاسيجه وكل الخدمات والمنشآت التي قد تتأثر بشكل مباشر وغير مباشر وكذلك ازاحة او تغيير خطوط المواسير القائمه تحت الارض وایه خدمات اخرى وكذلك اعادة زراعة الشجيرات والتربه الزراعيه وكل ما يلزم وحسب تعليمات وموافقة المهندس .

الكيل والدفع:

- 1 - ان كميات الاعمال الوارده في جدول الكميات هي كميات تقديرية ومذكوره لتثبتت الاسعار الافراديه لنوع وقطر المواسير ( وطبيعة مواد السطوح ) التي يتوقع تنفيذها خلال مده العقد وهي قابله للزياده والنقصان بنسب غير محدوده ويدفع للمقاول عن الكميات من الاعمال المنجزه فعليا والتي يوافق عليها المهندس .
- 2- على المقاول اخذ موافقة صاحب العمل على الكميات التي سيتم توريدتها للمشروع بعد عمل المخططات التنفيذية وایه كميات زائدة لم يتم موافقة عليها من قبل صاحب العمل يتحملها المقاول.
- 3- أي عمل يقوم به المقاول ويكون غير مطلوب في العقد وليس بأمر خطي من المهندس لن يكون مشمولا في عملية الكيل.

### جدول الكميات والمواد والاسعار

الرقم	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي دينار	السعر الإجمالي دينار
.1	اجور ترحيل حفاره ومعداتتها الى الموقع مع تجهيز الموقع	عملية	1	عملية	
.2	الحفر بقطر 24 بوصة	متر	20	متر	
.3	توريD وتركيب مواسير غلافية قطر 18 5/8" لحام	متر	20	متر	
.4	عمل صبه اسمنتية خلف المواسير الغلافية قطر 5/8 18"	متر	20	متر	
.5	الحفر بقطر 17 1/2" بوصة	متر	530	متر	
.6	توريD وتركيب مواسير غلافية قطر 10 3/4" لحام	متر	550	متر	
.7	توريD وتركيب مواسير مشرحة قطر 10 3/4" (حسب المهندس المشرف)	متر	100	متر	
.8	اجراء عملية تصوير جيوفизياني	عملية	1	عملية	
.9	غسيل + تطوير + تنمية بالهواء Airlift (في حال الحفر على البنتونايت)	ساعة	60	ساعة	
.10	اجور ترحيل مضخة التجربة من والى الموقع	عملية	1	عملية	
.11	اجور انزال ورفع مضخة التجربة في البئر (حسب المهندس المشرف).	عملية	1	عملية	
.12	اجور التجربة المضخية على مراحل (حسب المهندس المشرف)	ساعه	100	ساعه	
.13	اجور تحاليل مخبرية و فحص عينات	عملية	1	عملية	
.14	عمل قاعدة اسمنتية مع تجهيز فوهة البئر	عملية	1	عملية	
.15	عمل تصوير كاميرا CCTV بعد الانتهاء من التنمية و التطوير .	عملية	1	عملية	
القيمه الاجماليه					

## خلاصة جدول الكميات

المجموع رقمًا وكتابًةً			بيان الأعمال	الرقم
	دينار	فلس		
			مجموع قيمة الاعمال في جدول الكميات	
			المجموع الكلي	
			تنزيل أو زيادة	
			المجموع الكلي بعد التنزيل أو الزيادة:	

..... فقط  
 ..... اسم وتوقيع المقاول : .....  
 ..... التاريخ : .....  
 ..... عنوان المقاول : .....