



O - T - S - 0025-014

توريـد و معـالـجة اـجهـزة شبـكة الحـاسـوب الفـرعـيـه
لـشـرـكـة مـيـاه الـيرـموـك
اعـادـة طـرح

وـثـائق العـطـاء
2026

اـخـر موـعـد لـبـيع وـثـيقـة العـطـاء هو السـاعـة الثـانـيـه من مـسـاء يـوـم الاـحـد الموـافـق 2026/03/01

اـخـر موـعـد لـتـقـديـم العـرـوـض عـلـى العنـوان المـذـكـور اـدـنـاه السـاعـة الثـانـيـه عـشـر يـوـم الاـثـيـنـ
المـوـافـق 2026/03/02

شركة مياه اليرموك
مديرية العطاءات والمشتريات
اربد - شارع بغداد
فاكس 02/7246859
<http://www.yw.com.jo>

المحتويات

الموضوع	
دعوه العطاء	الجزء الاول
كتاب التفويض	الجزء الثاني
تعليمات دخول العطاء	الجزء الثالث
الشروط العامة	الجزء الرابع
المواصفات الفنية	الجزء الخامس
القائمة السوداء	الجزء السادس
النماذج	الجزء السابع
الجدوال	الجزء الثامن

الجزء الأول

دعاـة العـطـاء رـقـم O - T - S - 0025-014

توريـد اجهـزة شبـكة الحـاسوب الفـرعـيـه لـشـركـة مـيـاه الـيرـموـك

تدعـو إـدارـة شـركـة مـيـاه الـيرـموـك المـنـاقـصـين المـخـتـصـين لـتقـديـم عـرـوضـهم لـتـورـيد اـجـهـزة شبـكة الحـاسـوب الفـرعـيـه لـشـركـة مـيـاه الـيرـموـك وفقـا لـلـشـروـط العـامـة وـالـخـاصـة المـرـفـقـة بـهـذـه الدـعـوة فـي موـعـد لا يـتـجاـزـ السـاعـة الثـانـيـة عـشـر ظـهـر يـوـم الـاثـنـيـن الموـافـق 2026/03/02.

وـاقـبـلـوا الـاحـترـام ،،،

المـدـىـر العـامـيـ

المـهـنـدـس / محمد سـالم العـمـاـيـرـه

الجزء الثاني

مدير عام شركة مياه اليرموك

بناءً على دعوة العطاء رقم (O – T – S – 0025-014) وفقاً للتعليمات والشروط العامة والخاصة بها فإنني أقدم عرضي وأوافق على أن أقوم بتوريد كل أو بعض اللوازم المعروضة بالأسعار والشروط والمواصفات المبينة في هذا العرض

وإنني ألتزم بأن يظل هذا العرض قائماً لمدة (90) يوماً اعتباراً من التاريخ المحدد من قبلكم كآخر موعد للايداع وأفوض السيد () بتمثيل مؤسستنا / شركتنا في كافة الإجراءات والتبليغات المتعلقة بهذا العرض لدى دائركم

المفوض بالتوقيع

() إسم المنافق :
الخاتم :

() العنوان :

() ص . ب : (الرمز البريدي) () هاتف () فاكس ()

المرفقات (أبین فيما يلي جميع المرفقات التي يتكون منها عرضي) :

(1)

(2)

(3)

(4)

ملاحظات :

1. يجب أن يعبأ هذا النموذج بالكامل وأن يرفق بالعرض عند تقديمه إلى الدائرة.

الجزء الثالث

تعليمات الدخول في العطاء

تعتبر هذه التعليمات مكملة للشروط العامة والخاصة للتعاقد وتكون لها في التطبيق قوة عقد للشراء وملزمة للمناقصين وللجنة الشراء المختصة حق استبعاد اي عرض غير ملتزم بكل او بعض او احد بنود هذه التعليمات .

اولا : إعداد وتقديم العروض :

1. لا يسمح بالاشتراك إلا للمناقصين المعتمدين
2. يعد المناقص عرضه واسعاره على الجداول والنماذج المرفقة بوثائق العطاء ويختتم ويوقع كافة وثائق العطاء ويقدمها ضمن العرض كاملة ويحق للمناقص بالإضافة الى وثائق العطاء ان يضيف اي وثائق او معلومات يرغب في اضافتها ويرى انها ضرورية على المعهد عند تعبئة العرض المقدم منه القيام بالختام والتوفيق على كافة صفحات العطاء ومغلق عرض السعر المقدم.
3. مدة سريان العرض لا تقل عن (90) تسعون يوماً من التاريخ المحدد كآخر موعد لإيداع العروض .
4. آخر موعد لاستلام العروض على العنوان المذكور أدناه الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الاثنين الموافق 2026/03/02 .
5. في حال وجود اعترافات على الموصفات او الشروط او التعليمات الواردة في هذا العطاء فيتوجب على المناقص تقديم اعتراضه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نشرها وقبل الموعد النهائي لتقديم العروض ايهاهما اسبق.
6. لا يجوز لمناقص واحد ان يقدم اكثر من عرض لنفس العطاء أو لنفس المادة سواء كان منفردا أو باتفاق او بشراكة مع مناقص اخر.
7. عند تقديم عرض بديل (إذا سمح بذلك وثائق الشراء) يراعى ما يلي:
 - أ. في حال تقديم عرض بديل اختياري لنفس المادة فعلى المناقص ان يذكر على عرضه الاصلية وبالخبر الاحمر ان هناك عرضاً بديلاً مرفقا به وذلك في حال تم السماح بذلك في وثائق الشراء.
 - ب. ان يقدم العرض البديل على نموذج تقديم العروض الاصلية موقعاً ومحظوماً من المناقص .
8. اي غموض او تشويه في المناقصة يفقد المناقصه قيمتها ويحرم المناقص حق الاشتراك.
9. على المناقص أو من يفوضه إحضار العرض المقدم من قبله في مغلق مغلق ياحكام ومحظوم ومعنون باسم :
 - شركة مياه اليرموك – مديرية العطاءات و المشتريات
 - العطاء رقم : O – T – S – 0025-014
 - اسم المناقص :
 - العنوان :

و وضع المغلف شخصيا في الصندوق المخصص للعطاءات بحضور موظف العطاءات والتوفيق على سجل الايداع اصوليا".

10. لا تقبل العروض الواردة الى الشركة بالفاكس او البريد الالكتروني .
11. على المناقصين التأكد من صفحات ومرفقات العطاء ومديرية العطاءات غير مسؤولة عن فقدان او نقص اي مرفق او صفحة بعد شراء وثائق العطاء و يتحمل المناقص مسؤولية عدم قيامه بالتدقيق و التأكد من اكمال الوثائق .
12. لا يقبل سحب او إجراء أي تعديلات على العرض بعد التاريخ والموعد المحدد كآخر موعد لتقديم العروض.
13. يعتبر تقديم عرض المناقص إلتزاماً منه بأنه مطلع ومتفهم لجميع المواد والتعليمات الصادرة بموجب نظام رقم (8) لسنة 2022 نظام المشتريات الحكومية وتعليماته المعمول به في شركة مياه اليرموك لدى شركة مياه اليرموك وتعديلاته ووثائق دعوة العطاء والنماذج المرفقة .

14. يتم الاعلان عن الاحالة المبدئية لمدة خمسة ايام عمل و اذا لم يعترض اي مناقص على القرار خلال تلك المدة تصبح الاحالة نهائية بعد المصادقة عليها وسيتم تعليق الاحالة المبدئية على لوحة الاعلانات الخاصة بالشركة في مديرية العطاءات والمشتريات وعلى الموقع الالكتروني للشركة.

15. على السيد المتعهددين الذين يحال عليهم اي من المواد احاله مبدئية الالتزام بمراجعة مديرية العطاءات والمشتريات للاطلاع على مسودة الاحالة والتبلغ المبدئي بالاحالة من قبل شخص مخول وخلال خمسة ايام عمل من تاريخ اشعارهم بذلك من قبل مديرية العطاءات والمشتريات وهي المدة القانونية للاعتراض على القرار المبدئي وفي حال عدم مراجعتهم سيتم السير بالاحالة النهائية واعتبارهم موافقين على الاحالة.

16. يتلزم المناقص بعد الاحالة النهائية عليه بتنفيذ المتطلبات الواردة بالتعاقد واتمام التوريد.

17. المحاكم الاردنية هي الجهة القضائية الوحيدة المخولة بالنظر في أي دعوة قضائية تنشأ بين المتعاقدين.

ثانياً : خطاب التغطية :

على المناقص ارفاق خطاب التغطية بالعرض المقدم منه يشمل على المعلومات التالية :

1. اجمالي عدد البنود المناقص عليها وارقامها .
2. قيمة كفالة الدخول المقدمة مع العروض على ان تحسب بناء على اعلى سعر في حال تقديم عرض مرافق.
3. اجمالي قيمة العرض على ان تحسب بناء على اعلى سعر في حال تقديم عرض مرافق .
4. ذكر اي مرفقات اخرى .

ثالثاً : الاسعار :

1. تحدد الأسعار الإفرادية والإجمالية مقطعة بالدينار الأردني على اساس توريد المواد لمستودعات شركة مياه اليرموك / مستودع حوفا شاملة كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات ويؤخذ بالقيم المثبتة كتابة إذا ما اختلفت مع القيم المثبتة بالأرقام كلما حقق ذلك مصلحة شركة مياه اليرموك .
2. بيان رقم التسجيل في شبكة الضريبة العامة على المبيعات من قبل المناقص وضرورة تثبيتها على الفواتير وذكر الاسم بشكل واضح ورقم صندوق البريد ورقم الفاكس والهاتف وتحديد المنطقة والرمز البريدي.

رابعاً : طريقة الدفع :

1. يتم دفع قيمة المواد المورده من خلال شركة مياه اليرموك بعد التسليم النهائي (اي تسليم البضائع في المستودعات وقبوـلـها بـصـفةـ نـهـائـيـهـ منـ قـبـلـ لـجـنـةـ الـاستـلامـ المـخـتصـةـ)
2. الدفع بالدينار الاردني وحسب قرار الاحالة.

خامساً : الكفالات :

1. يرفق مع كل عرض شيك مصدق وبنسبة لا تقل عن (3%) ثلاثة بالمائة من قيمة اللوازم المراد توريدتها ككفالة دخول العطاء صادرة عن احد البنوك العاملة في المملكة الاردنية الهاشمية (وفي حال تعذر تقبل كفالة بنكية غير مشروطه) وصالحة لمدة(90) يوم من تاريخ ايداع العروض لذلك العطاء لامر شركة مياه اليرموك وحسب الشروط العامة والنموذج وبخلاف ذلك لا يقبل العرض.
2. على المتعهد الذي يحال عليه العطاء او جزء منه مراجعة مديرية العطاءات والمشتريات لاستكمال تقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة(10%) من قيمة المواد المحالة عليه ورسوم الطوابع وتوقيع الاتفاقية خلال 10 ايام من تاريخ اشعار الاحالة النهائي وذلك تجنباً لمصادرة تامين دخول العطاء .
3. يتلزم المتعهد الذي يحال عليه العطاء بتقديم كفالة صيانة بنسبة (5%) من قيمة الاحالة .
4. تقدم جميع الكفالات باسم شركة مياه اليرموك .

سادساً : الغرامات :

يطبق ما ورد في الشروط العامه للدخول في العطاء فيما يخص المخالفات والتغريم.

سابعاً: تقديم العروض :

يجب تقديم العروض والوثائق الداعمه لها باليد في ملف مغلق ومح桐 على العنوان التالي :

شركة مياه اليرموك – المركز
 مديرية العطاءات والمشتريات
اربد- شارع بغداد

<http://www.yw.com.jo>

الجزء الرابع

الشروط العامة

- المواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة والعرض المقدم و الملاحق وأية مراسلات أخرى من مقدم العرض و موافق عليها من شركة مياه اليرموك تعتبر جزء لا تتجزأ من وثائق العطاء .
- الشروط العامة المرفقة والواردة في نظام رقم (8) لسنة 2022 نظام المشتريات الحكومية وتعليماته المعتمدة به في شركة مياه اليرموك جزء لا يتجزأ من وثائق العطاء ما لم تتعارض مع الشروط الخاصة وفي حالة تعارضها تعتمد الشروط الخاصة.
- طوابع العقد ورسوم الإحالة وأية رسوم إضافية أخرى تعود على المتعهد المحال عليه العطاء .
- أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء مهما تكررت.

أولاً : التأمينات والضمادات :-

1. يرفق بالعرض كفالة بنكية (أو شيك مصدق) للدخول في العطاء بنسبة (3 %) من قيمة العرض و تبقى صالحة لمدة (90) يوما اعتبارا من تاريخ فتح العروض .
2. أ. تعاد تأمينات الدخول في العطاء الى مقدميها من المناقصين وفقاً لما يلي :
 1. الى المناقصين الذين تم استبعاد عروضهم من قبل لجنة الشراء الى الذين انتهت مدة سريان عروضهم ولم يرغبوa بتمديدها بناء على طلبهم الخطي .
 2. الى الذين جرت الاحالة عليهم بعد تقديم تامين حسن تنفيذ وتوقيع الاتفاقية.
 3. الى المناقصين الذين لم تتم الاحالة عليهم بعد تبلغ المحال عليهم قرار الاحالة النهائي باستثناء المناقصين صاحبى العرض الثاني والثالث الذين لا يتم إرجاع تأمينات الدخول إليهم الا بعد توقيع المناقص الفائز على الاتفاقية وتقديم تامين حسن التنفيذ وتعاد التأمينات إليهم بدون طلبهم الخطي.
- ب. تنصار لجنة الشراء المختصة قيمة تامين الدخول ايراداً للشركة بما يتناسب وقيمة المادة او المواد التي استنفف عنها وبما لا يقل عن (3%) من قيمتها في الحالات التالية:
 1. اذا سحب المناقص العرض الذي قدمه او عدله بعد انتهاء المدة الزمنية لتقديمه او إذا استنفف المناقص عن الالتزام بعرضه او جزء منه .
 2. اذا رفض المناقص الفائز قبول تصحيح خطأ حسابي ظهر في العرض
 3. اذا قدم المناقص معلومات غير صحيحة أو غش في المعلومات أو الوثائق التي قدمها لغايات المشاركة في العطاء .
3. يقدم صاحب العرض الفائز كفالة حسن تنفيذ بنسبة (10%) من إجمالي قيمة الإحالة خلال (10) عشرة أيام عمل من تبليغه باشعار الاحالة النهائية وتبقي صالحة طيلة فترة تنفيذ الاتفاقية.
4. يعاد تأمين حسن التنفيذ الى المتعهد بعد تنفيذه كافة شروط العقد بموجب طلب خطى بالافراج عن التامين من الشركة بعد التأكيد من الوثائق الاستسلام الاصولية وتقديم الضمانات المطلوبة حسب شروط العقد.
5. يقدم المتعهد ضمانة خطية من سوء المصنوعية مصدقاً من كاتب العدل بكامل قيمة اللوازم المضمونة مضافاً اليها (15%) خمسة عشر بالمائة من قيمتها لمدة سنة.
6. يلتزم المتعهد باستبدال اللوازم التي ثبت سوء مصنعيتها خلال فترة الضمانة الواردة بقرار الاحالة بناءً على تقرير لجنة فنية من الشركة و/او لجنة فنية تشكلها لجنة الشراء المختصة باستبدالها بلوازم جديدة على نفقته بموجب إقرار خطى موقع منه بذلك وفي جميع الاحوال يجب ان يتم استبدالها خلال شهرين كحد اقصى من تاريخ اشعاره بذلك من لجنة الشراء المختصة وللجنة الشراء المختصة فرض غرامة تتناسب مع مدة استبدال اللوازم والضرر والنفقات الناتجة عن ذلك ويعاد احتساب مدة الضمانة من تاريخ تقديم اللوازم الجديدة .

ثانياً : شراء دعوة العطاء واعداد وتقديم العروض من قبل المناقصين :

1. يقدم المناقص الذي يرغب بشراء دعوة العطاء نسخة مصدقة عن رخصة مهن سارية المفعول تخلوه صناعة أو بيع أو توريد اللوازم المطلوبة أو الاتجار بها ، وسجل التجاري الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة .
2. يدفع المناقص ثمن دعوة العطاء (الورقية) المقررة (غير مستردة) مقابل وصول مقبولات حسب الاصول ويسلم كافة وثائق دعوة العطاء ومرافقاتها
3. يعد المناقص عرضه وفقاً لوثائق دعوة العطاء بعد ان يقرأ هذه الوثائق ويتفهم جميع ما ورد فيها وإذا لم تكن الوثائق كاملة أو وجد نقصاً فيها فعليه طلب الوثيقة الناقصة من الشركة ويتحمل النتائج المترتبة على عدم قيامه بالتدقيق والاستكمال بصورة صحيحة.
4. عند التنوية في دعوة العطاء الى ان اللوازم المراد شراؤها يجب ان تتطابق مع العينة او العينات الموجودة في الشركة او في مكان اخر تحدده دعوة العطاء فعلى المناقص معاينة العينة / العينات وفحصها الفحص اللازم قبل تقديم عرضه ولا يغطيه الادعاء بعدم الاطلاع او اجراء المطابقة والفحص اللازمين ويعتبر كأنه اطلع على العينة.
5. يعد المناقص عرضه واسعاره على الجداول و النماذج المرفقة بدعة العطاء ويختتم ويوقع نماذج عرض المناقصة (Bid Form) وجداول الكميات والوثائق المطلوبة في دعوة العطاء ويقدمها ضمن العرض كاملة ويحق للشركة استبعاد اي عرض غير متقييد بهذه الجداول و النماذج ويحق للمناقص بالاضافة الى وثائق دعوة العطاء ان يضيف اي وثائق او معلومات يرغب إضافتها ويرى أنها ضرورية لتوضيح عرضه وعلى ان يكتب عنوانه الكامل والدقيق في عرضه متضمناً العنوان والهاتف والفاكس لترسل اليها المخاطبات المتعلقة بالعطاء وعليه ان يبلغ الشركة خطياً عن اي تغيير او تعديل في عنوانه وتعتبر جميع المخاطبات التي تترك له في العنوان المذكور او ترسل اليه باي وسيلة ارسال كأنها وصلت فعلاً وسلمت في حينها .
6. يجب ان يكون عرض المناقص خال من المحو او التعديل او الشطب او الاضافة وإذا اقتضت الظروف ذلك فيجب على المناقص التوقيع بالحبر الاحمر بجانب المحو او التعديل او الشطب او الاضافة وعليه كتابة السعر بالرقم والحرروف وعلى المناقص كذلك ان يذكر السعر الافرادى للوحدة ولمجموع الوحدات لكل مادة وكذلك السعر الاجمالي للعرض (الجميع المواد المقدم لها) وبيان اية ضرائب او رسوم مضمنة في السعر وبحيث يكون السعر نهائياً غير قابل لاي تعديلات بزيادة لاحقاً ويعتبر السعر شاملاً اجور التحريم والتغليف وبخلاف ذلك يحق للجنة الشراء المختصة ان تهمل العرض .
7. يقدم المناقص العرض مع تامين الدخول بالعطاء في ملفات منفصلة مع كتابة المحتوى على الملف ومن ثم يقوم بجمعها في ملف واحد مغلق بإحكام ويكتب عليه اسم الشركة المقدم لها العطاء والعنوان واسم وعنوان المناقص الثابت ورقم العطاء بخط واضح والتاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض وبخلاف ذلك يحق للجنة الشراء المختصة ان تهمل العرض .
8. يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات لدى الشركة قبل انتهاء المدة المحددة لذلك وكل عرض لا يصل ويودع في صندوق العطاءات قبل اخر موعد لتقديم العروض لا يقبل .
9. على المتعهد عند تعبئة العرض المقدم منه القيام بالختم والتوفيق على كافة صفحات العطاء وم ملف عرض السعر المقدم.
- 10.يلتزم المناقص ان يبقى العرض المقدم منه نافذاً المفعول وغير جائز الرجوع عنه لمدة لا تقل عن (90) يوماً من التاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض قبلة للتجديد بموافقة الطرفين.
11. عند عدم تحديد موعد لتوريد اللوازم في دعوة العطاء فعلى المناقص ان يبين بالتحديد موعد التوريد وإذا لم يحدد موعد التوريد يعتبر التوريد حالاً (وتعني كلمة حالاً خلال اسبوع من تاريخ صدور الاشعار بتبيين الاحالة النهائية).
12. على المناقص ان يبين في العرض المقدم منه بلد المنشأ للوازم المعروضة واسم الشركة الصانعة والماركة والاسم التجاري والطراز(Model) ورقم الكتالوج او النشرة الخاصة باللوازم المعروضة.
13. يجب إرفاق شهادات الجودة للشركات الصانعة لهذه المواد .
14. يجب إرفاق شهادات فحص لهذه المواد عند التوريد .
15. يحق لشركة مياه اليرموك طلب اي شهادات او معلومات تراها ضرورية .

16. يعتبر تقديم عرض المناقص موافقه منه على ان **اصدار امر الشراء** بعد تبلغه يشكل مع وثائق العطاء المعتمدة عقداً ملزماً
17. يضمن المناقص ان تكون المواد المورده جديدة (Brand new) خاليه من اي عيب في الصنع او في المادة.
18. تحدد الأسعار الإفرادية والإجمالية على أساس واصل لمستودعات شركة مياه اليرموك / مستودع حوفا مفقطة بالدينار الأردني شاملة كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات ويؤخذ بالقيم المثبتة كتابة إذا ما اختلفت مع القيم المثبتة بالأرقام كلما حق ذلك مصلحة شركة مياه اليرموك .

ثالثاً : فتح العروض :

1. تفتح العروض من قبل لجنة الشراء المختصة وذلك حسب نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة (2022) ويجوز لكل مناقص او لممثليه حضور فتح العروض.
2. لا تقبل العروض او اي تعديلات عليها ترد بعد التاريخ والموعد المحدد كآخر موعد لتقديم العروض .
3. إذا وجدت لجنة الشراء المختصة عند موعد فتح العروض ان عدد المناقصين يقل عن ثلاثة او اقل من العدد المحتمل فنها ان تقرر تمديد موعد تقديم العروض او إعادة طرح العطاء وفي حالة اعادة الطرح تعاد العروض مغلقة الى مقدميها مقابل توقيع المناقص او من يمثله .

رابعاً : دراسة وتقدير العروض :

1. تحدد لجنة الشراء المختصة الجهات الذين تتكون منهم اللجنة الفنية التي تقوم بدراسة العروض من النواحي الفنية والمالية والقانونية التي تتطلب ذلك وتقدم التوصية المناسبة لللجنة الشراء المختصة
2. لا ينظر في اي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء .
3. تتم دراسة العروض المقدمة للعطاء (في حال لم تنص دعوة العطاء على تقديم عرض فني ومالى منفصلين) وفقاً لما يلى:
- أ. يتم عمل تدقيق اولي للعرض وفقاً للنموذج المعتمد لذلك وفي حال عدم وجود مخالفات رئيسية عليه يتم قبوله واعتماده للدخول في التقييم .
- ب. في حال وجدت مخالفات رئيسية في العرض المقدم من قبل المتنافض يتم استبعاد عرضه من التقييم وعلى ان يتم بيان ذلك صراحة عند اعداد التقرير الفني لللجنة الشراء المختصة .
- ت. تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية للدراسة وفقاً للمواصفات المطلوبة .
- ث. تؤخذ بعين الاعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية ومقدرتها على الوفاء بالتزامات العطاء .
- ج. تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم ارخص الاسعار ثم الذي يليه حتى تتم دراسة العروض المقدمة.
- ح. إذا توافرت في العرض كافة الشروط والمواصفات والجودة توصي اللجنة الفنية بالاحالة على مقدم ارخص الاسعار شريطة ان تبين اللجنة مدى معقولية الاسعار.
- خ. تتم مقارنة اسعار العروض المطلوبة للوازム والاشغال او الخدمات في دعوة العطاء وذلك لتحديد مقدم ارخص المطابق على ان يتم استبعاد قيمة اي اضافات او قطع غيار غير مطلوب تسعيها في دعوة العطاء ويحق للجنة الفنية قبول الاضافات وقطع الغيار في العرض الفائز بالعطاء بعد فوزه .
- د. في حال عدم توافر المتطلبات في العرض الذي يتضمن ارخص الاسعار تنتقل الدراسة الى العرض الذي يليه بالسعر الى ان تصل الى العرض الذي توافر فيه المتطلبات للاحالة على ان تبين اسباب العروض الارخص بشكل واضح .
- ذ. عند عدم مطابقة كافة العروض (المناقصات) او وجود نقص فيها يجوز شراء الوازム او الاشغال المعروضة التي تلبى احتياجات الشركة وتتوافر فيها الجودة وباسعار مناسبة (انسب العروض).
4. تتم دراسة العروض (المناقصات) المقدمة للعطاء حسب تسلسلها في السعر (في حال نصت دعوة العطاء على تقديم عرض فني ومالى منفصلين) وفقاً لما يلى :
- أ. يتم عمل تدقيق اولي للعرض وفقاً للنموذج المعتمد لذلك وفي حال عدم وجود مخالفات رئيسية عليه يتم قبوله واعتماده للدخول في التقييم .
- ب. في حال وجدت مخالفات رئيسية في العرض المقدم من قبل المتنافض يتم استبعاد عرضه من التقييم .

- ت. تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية للدراسة وفقاً للمواصفات المطلوبة ومعايير التأهيل الواردة في دعوة العطاء.
- ث. تؤخذ بعين الاعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية ومقدرتها على الوفاء بالتزامات العطاء.
- ج. إذا توافرت في العرض كافة الشروط والمواصفات وجوده توصي اللجنة الفنية باعتماد العرض الفني.
- ح. في حال وجدت مخالفات فنية في العرض المقدم يتم استبعاده.
- خ. سيتم دعوة الشركات المؤهلة فنياً لحضور اجتماع فتح العروض المالية لها ويتم إعادة العروض المالية الغير مت啊له فنياً للمناقص مغلقة وتحتفظ لجنة الشراء المختصة لنفسها بالحق في بيان أو عدم بيان أسباب رفض العرض.
- د. تتم مقارنة اسعار العروض المطلوبة للوازム او الاشغال او الخدمات في دعوة العطاء وذلك لتحديد مقدم ارخص الاسعار على ان يتم استبعاد قيمة اي اضافات او قطع غير مطلوب تسعيرها في دعوة العطاء ويحق اللجنة الفنية قبول الاضافات وقطع الغيار في العرض الفائز بالعطاء بعد فوزه.
- ذ. يتم تطبيق التعليمات الخاصة بطريقة احتساب علامات التقييم الفني والمالي لتحديد العرض الفائز بالعطاء.
5. في حالة عدم توافر المتطلبات في العرض الذي يتضمن ارخص الاسعار تنتقل الدراسة الى العرض الذي يليه بالسعر الى ان تصل الى العرض الذي تتواافق فيه المتطلبات للاحالة على ان تبين اسباب استبعاد العروض الارخص بشكل واضح.
6. يؤخذ بعين الاعتبار عند الدراسة استمرار توافر قطع الغيار والصيانة واى امور اخرى يتطلبها نظام الوازム والتعليمات المعمول بها.
7. الصناعة الوطنية : بناءاً على قرار مجلس الوزراء رقم (972) تاريخ 25/1/2013 وكتاب وزير الصناعة والتجارة والتمويل رقم 23/1/3/26793 تاريخ 21/8/2016 يتم منح الصناعة الوطنية الاردنية افضلية بالسعر بنسبة 15 % ما دامت مطابقة للشروط والمواصفات الفنية والهندسية الاردنية وذلك شريطة احضار ما يثبت ان المصنوع محلي ويتم منح الافضلية لسعر المنتج المحلي وفقاً للمعادلة موضحاً حسب النموذج التالي :
- السعر المقدم من قبل الصناعه الوطنيه = (1000) دينار
السعر * الافضلية = قيمة الافضلية
- 1000 * 15% = 150
- 1000 - 150 = السعر الذي يتم المفاضله عليه لاعتماده كسعر للمنتج المحلي .
8. تراعي لجنة الشراء المختصة قبل الاحالة كفاءة وخبرة المناقص في تقديم الوازلم المطلوب وسمعته التجارية والتسهيلات التي يقدمها او الخدمه التي يوفرها وقطع الغيار وورش الصيانة وقدرتها المالية ويجوز لها استبعاد عرضه لنقص كل او بعض هذه المتطلبات .
- خامساً : إحاله العطاءات :**
1. تم إحالة العطاءات مع بيان الأسباب على الفائزين وفقاً لما يلي :
- أ. الارخص المطابق إذا كان ارخص العروض يتضمن الجودة اللازمه في الوازلم المطلوبة ومطابق للمواصفات والشروط في دعوة العطاء.
- ب. أرخص المطابق : إذا كان هناك عروض مخالفة وعروض اخرى مطابقة تستبعد العروض المخالفة وتتم الاحالة على ارخص العروض المطابقة.
- ت. الانسب : للجنة الشراء المختصة في حالة وجود مخالفات في كافة العروض المقدمة ان تختار انساب هذه العروض من حيث الجودة والسعر والنوع والشروط التي تفي بالغرض المطلوب اذا اقتنت اللجنـة لصالح الشركة المستفيدة.
- ث. اي سبب اخر يتفق مع احكام هذه السياسة على ان يكون مبرراً بشكل كاف.
2. تحافظ لجنة الشراء المختصة لنفسها بحق استبعاد اي عرض لا يكون واضحاً بصورة كافية تمكن من الاحالة او يحمل اكثر من تفسير.

3. للجنة الشراء أن تنقص أو تزيد كميات أو مدد اللوازم والخدمات الاستشارية الواردة في وثائق الشراء قبل الاحالة دون الرجوع إلى المناقص على ان لا يتجاوز مجموع الزيادة أو النقصان ما نسبته(25%) من الكمية المطلوبة.
4. اذا اقتضت الحاجة الى زيادة في كميات اللوازم المشترأة فللجنة الشراء ومهمها بلغت قيمتها وبموافقة المتعهد إصدار قرار لاحق لقرار الاحالة على ان لا تتجاوز في مجموعها ما نسبت (35%) من الكمية الواردة في عقد الشراء.
5. اذا تطلب الحاجة الى تخفيض كميات اللوازم المشترأة فللجنة الشراء وبموافقة المتعهد إصدار قرار لاحق لقرار الاحالة على ان لا تتجاوز في مجموعها ما نسبته(50%) من الكمية الواردة فهي عقد الشراء.
6. للجنة الشراء إصدار قرار حالة لاحق مهما بلغت قيمة وبموافقة المتعهد لتمديد المدد في الخدمات الاستشارية وغير الاستشارية على ان لا تتجاوز في مجموعها (50%) من المدة الأصلية للعطاء.
7. تستبعد لجنة الشراء المختصة العرض غير المتقييد بالمواصفات والشروط والتعليمات العامة الشروط الخاصة لدعوة العطاء او اذا كان مقدمه غير كفاء او غير مؤهل او إذا سبق واتخذ بحقه قرار حرمان او انتحل صفة تمثيل مؤسسة او شركة او الادعاء بانه وكيلها بالبيع او اخفى انه وكيلها سواء كان تمثيله لمؤسسة اردنية او اجنبية.
8. إذا وقع تناقض او تعارض بين التعليمات والشروط العامة وبين الشروط الخاصة فيؤخذ بما ورد في الخاصة.
9. إذا تبين للجنة الشراء المختصة أن الأسعار المعروضة عليها مرتفعة فلها ان تعيد طرح العطاء او ان تلجا إلى الشراء عن طريق استدراج عروض او الشراء المباشر وفقاً لاحكام نظام لوازم الشركة كما يحق لها ان تصرف النظر عن الشراء كلها او جزئياً وعند إعادة الطرح يحق للمناقص الذي سبق ان اشتري دعوة العطاء الحصول عليها دون مقابل .
- 10.تحفظ لجنة الشراء المختصة بحقها في الغاء دعوة العطاء او قرار الاحالة في اي وقت او اي مرحلة دون بيان الاسباب ما لم يكن المتعهد قد تبلغ امر الشراء وقرار الاحالة واستكمال كافة اجراءات توقيع العقد او الاتفاقية ولها ان ترفض كل او بعض العروض المقدمة اليها دون ان يكون لاي من المناقصين الحق في الرجوع اليها بأي خسارة او ضرر ناشيء عن تقديم عرضه ولا يترب على الشركة اي التزامات مادية او غير مادية مقابل ذلك.
- 11.الشركة غير مقيدة بالإحالة على أقل الأسعار مع الأخذ بعين الاعتبار مدة التوريد و للشركة الحق بتجزئة العطاء او إلغاء العطاء دون بيان الأسباب ولا يحق لأحد الاعتراف على قرار الشركة بهذا الخصوص.

سادساً : مسؤوليات المتعهد تجاه الشركة :

1. على المتعهد الذي احيل عليه العطاء استكمال إجراءات العقد الخاص بقرار الاحالة (تقديم تأمين حسن التنفيذ ودفع الرسوم القانونية وتوقيع الاتفاقية خلال المدة التي تحدد في كتاب التبليغ الذي يرسل الى المتعهد علماً بانه يحق للشركة الغاء الاحالة دون ان يترتب عليها ايه التزامات مالية اذا لم يقم المتعهد باستكمال كافة الاجراءات المطلوبة منه خلال الفترة القانونية الممنوحة له .
2. يعتبر توقيع الاتفاقية من قبل المتعهد اعترافاً من بأنه مطلع على كافة محتويات قرار الاحالة وامر الشراء وكل ما يتعلق بهما وانه ملتزم التزاماً تاماً بمحتوياتها ومضمونها .
3. لا يجوز للمتعهد ان يتنازل لاي شخص اخر عن كل او اي جزء من العقد دون الحصول على اذن خطى من لجنة الشراء المختصة مع الاحتفاظ بكامل حقوق الشركة وفقاً لقرار الاحالة والعقد الأصيل .
4. إذا استنفف المتعهد عن تنفيذ التزاماته بموجب العقد او قصر في ذلك او تأخر في تقديم اللوازم المحالة عليه للجنة الشراء المختصة شراء اللوازم او الخدمات موضوع العقد بنفس المواصفات والخصائص او بديلأ عنها بذات الخصائص والاستعمالات ولا تقل عنها سوية من اي مصدر اخر على حسابه ونفقته وتحميله فروق الاسعار والنفقات الإضافية واى خسارة او مصاريف او عطل او ضرر يلحق بالشركة دون الحاجة الى اي إنذار ولا يحق للمتعهد الاعتراض على ذلك.
5. يحق للشركة فسخ الاتفاقية في أي وقت دون الحاجة الى إنذار عدلي للمتعهد إذا ما ثبت فشله بالتزامه او مخالفته لأى شرط من شروط الاتفاقية ومصادرها كفالة حسن التنفيذ كلياً او جزئياً دون أن يكون للفريق الثاني الحق بالاعتراض أو المقاضاة

6. يرفع المتعهد اللوازم المرفوضه على نفقته خلال مدة اقصاه (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ اشعاره بضرورة رفعها من المكان الموجوده فيه ، الا اذا اقتضت الضرورة الصحية او الامنية رفعها او اطلاقها قبل ذلك الموعد فإذا تأخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد له فيعتبر متازلاً عنها للشركة وللشركة الرجوع عليه بنفقات الرفع والاتفاق ان اقتضى ذلك بقرار من لجنة الشراء المختصة كما يحق للشركة فرض رسوم تخزين عليه با مقداره (1%) عن كل اسبوع تأخير عن الفترة اعلاه .
7. إذا تأخر المتعهد في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد ففترض عليه (غرامـه مـالية) بنسبة لا تقل عن (1%) من قيمة اللوازم التي تأخر المتعهد في توريـدـها عن كل اسبوع او جـزـءـ من الاسـبـوـعـ وبـحـدـ اـعـلـىـ (15%) من قـيمـتهاـ كـماـ يـحـقـ لـلـشـرـكـةـ الغـاءـ العـقـدـ بـعـدـ مـرـورـ اـربـعـ اـسـبـيـعـ تـاخـيرـ اذاـ اـقـتـضـتـ مـصـلـحةـ الشـرـكـةـ ذلكـ وـ عـلـىـ انـ يـتـمـ تـحـمـيلـ المـتـعـهـدـ كـافـهـ الـخـسـائـرـ النـاتـجـهـ عـنـ ذـلـكـ .
8. لا يحول توقيع الغرامـةـ فيـ الـبـنـدـ السـابـقـ دونـ حـقـ الشـرـكـةـ فيـ الرـجـوعـ عـلـىـ المـتـعـهـدـ بـقـيـمـةـ الـعـطـلـ وـالـضـرـرـ النـاتـجـ عنـ تـاخـيرـ المـتـعـهـدـ فيـ تـنـفـيـذـ ماـ التـزـمـ بـهـ دونـ سـابـقـ إنـذـارـ عـلـىـ انـ يـتـمـ اـعـلـامـ لـجـنـةـ الشـرـاءـ المـخـتـصـةـ بـقـيـمـةـ الـعـطـلـ وـالـضـرـرـ انـ وـجـدـتـ .
9. تحصل الأموال المستحقة للشركة من المناصفين أو المتعهدين للشركة من كفالاتهم لديها لذلك العطاء أو أي عطاء آخر أو الأموال المستحقة لهم لدى الشركة في أي تعاملات أخرى .
10. شركة مياه اليرموك حق قبول الظروف التي تسببت في تأخير العمل أو رفضها وعدم اعتبارها ظروف قاهرة دون حق الاعتراض أو طلب بيان الأسباب .
11. القوة القاهرة : هي حدث او ظرف استثنائي خارج عن ارادة وسيطرة الطرفين مثل الحرب او الاضراب او الشغب او الجريمة وقد يكون حسب المصطلح (عمل القوة العليا) مثل الفياضنات او الزلازل او البراكين او التشريعات الحكومية المستحدثة او غير الواضحة التي لا يمكن التنبؤ بها بحيث يمنع احد او كلا الطرفين من الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد وليس المقصود بذلك تبرير الاهتمال او التقصير او غيره من المخالفات لكل من الطرفين .
- أ. يكون من المتفق عليه ان المتعهد لا يتحمل الاضرار المترتبة على التأخير في تنفيذ العقد او عدم الوفاء به اذا كان التأخير او عدم الوفاء بسبب القوى القاهرة .
- ب. في كل الاحوال عند وجود قوى قاهره فإنه يتوجب على المتعهد تقديم اشعار خطى وفوري الى الجهة المختصة بالظروف والاسباب التي تمنع من تنفيذ الالتزام او التأخير في الوفاء به وتقديم كل ما يثبت ذلك .
- ت. تكون القوى القاهرة المؤقتة من مبررات التأخير ويجب الوفاء بعد زوالها وتكون القوى القاهرة الدائمة من مبررات عدم الوفاء .
- ث. تنظر لجنة الشراء المختصة في القوى القاهرة من حيث المكان والزمان ومدى اثرهما على تنفيذ العقد .

سابعاً : فحص اللوازم واستلامها :

1. تكون اللوازم التي وردها المتعهد خاضعة للفحص ولاعادة وزنها وقياسها على موازين تحددها الشركة لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات بالطريقة التي تحددها الشركة وبحيث تتطابق مع المعايير الدولية المعتمدة لهذه الغاية ويتم الدفع بناءاً على نتائج الفحص ووفقاً لشروط العقد .
2. مياه اليرموك الحق بطلب أية شهادات أو معلومات تراها ضرورية للتأكد من جودة المواد .
3. تكون المواصفات المذكورة في دعوة العطاء أو قرار الاحالة الحد الادنى المقبول ولا تلغى مواصفات العينات المقدمة مواصفات دعوة العطاء أو قرار الاحالة الا اذا تفوقت عليها .
4. إن استلام المواد من قبل الشركة وفحصها من قبل لجنة الاستلام او اي جهة أخرى لا يعفي المورد من مسؤوليته تجاه هذه المواد المورد طيلة فترة الضمان ، للشركة الحق بإعادتها والشراء على حسابه إذا ثبت أن خلال استخدامها وجود عيب أو عطل مصنعي ، أو ثبت أن المادة غير جيدة .

5. إن استلام المواد من قبل الشركة وفحصها من قبل لجنة الاستلام أو أي جهة أخرى لا يعفي المورد من مسؤوليته تجاه هذه المورد طيلة فترة الضمان ، للشركة الحق بإعادتها والشراء على حسابه إذا ثبت خلل استخدامها وجود عيب أو عطل مصنعي ، أو ثبت أن المادة غير جيدة.

الجزء الخامس

الشروط الخاصة بتشغيل شبكة الحاسوب في مبنى الادارة

- العطاء يشمل توريد وتركيب وتشغيل جميع ما هو مطلوب في وثائق العطاء
- على الشركة التي ترسو عليها اعمال العطاء الالتزام بتقديم خيار الدعم الفني والصيانة للاجهزة المقدمة لمدة سنة وثلاث سنوات
- توفير جميع المستلزمات الخاصة بتشغيل شبكة الحاسوب والاجهزة (Switch) بما يضمن عدم تعطل المشروع
- يجب عمل Configuration للشبكة يتضمن VLAN والتاكد من فصل المستخدمين عن الخوادم بما في ذلك الاعدادات الخاصة بالجدار الناري الحالي , FG1801 و Current Data Center Switch Nexus 9300
- على المقاول تقديم جدول زمني للأعمال بحيث يتم الاتفاق عليه على ان يضمن عدم تعطل الاعمال
- على المقاول الذي ترسو عليه الاعمال العطاء تزويـد الشركة بـ Port Mapping لكل نقاط الشبـكة وخطوط الاتصال الرئيسية بشكل موثـق ويعـتبر هـذا الطلب جـزء من العـطاء لا يمكن تجاوزـه
- على المقاول الالتزام بتقديم اجهـزة مصنـفة كالـاتـي (Classifies as Enterprise Business Devices)
- لـمانع من الكـشف المـيدـاني من قبل المـقاـول لـتحديد الاحتـياجـات الخـاصـة بالـتنـفيـذ والـكمـيات فـقط بما يـخص Passive Network
- الـالـتزـام بتـقـديـم خـيـارـات لـكـل مـن Active and Passive Network نـوعـيـات وـموـديـلات ذات جـودـة عـالـية

Structure Cabling System Technical Specifications

#	Description	Qty	Comply (Yes/No)	Notes
1	Network Node	76		
	One faceplate with one or two holes for Module Jack RJ-45			
	Keystone			
	U/UTP 4 pairs Cat 6, LSZH			
	250 MHz Frequency or above			
	Comply with ISO 11801 or TIA/EIA-568			
	Flame Retardant Sheath (FR)			
	The cable must support 1G			
	average length of Cable per node is 40 Meter			

2	Cat6 Connector	254		
	Cat6 module RJ-45			
	Unshielded			
	Keystone			
	Comply with ISO 11801 or TIA/EIA-568 Cat6			

3	UTP Patch panel	11		
	24 x RJ45 ports Cat 6 patch panel, unshielded			
	Modular, Keystone			
	1U			

4	Cable Organizer (Cord Guide)	11		
	Metal, Box type			
	1U			
	High Quality Brand			

5	Patch cord “1 Meter”	254		
	U/UTP 4 pairs Cat 6, LSZH			
	250 MHz Frequency			
	Comply with ISO 11801 or TIA/EIA-568			
	Molded boots, Provide flexibility			

6	MM Fiber Cable “ Meter”	1200		
	OM3 Multimode type			
	Cable shall include at least 6 fiber cores			
	Termination for at 6 cores			
	Cable shall be metal free			
	Cable shall have rodent protection feature			
	Flame Retardant Sheath (FR)			
	Cable shall include glass armor			
	Low Smoke Zero Halogen (LSZH) Sheath			

7	Main MM Fiber Patch Panel (24 Pigtail)	2		
	OM3 Multimode type			
	Shall be spliced box type			
	1U, extractable shelve			
	Must use LC Duplex Adapters (12 Adapter)			
	Must Include Pigtails OM3 2-meter			
	Must include spliced tray & cover to hot splicing inside the Patch Panel			
	Must have two-cable entry			

8	Main MM Fiber Patch Panel (6 Pigtail)	6		
	OM3 Multimode type			
	Shall be spliced box type			
	1U, extractable shelve			
	Must use LC Duplex Adapters (3 Adapters)			
	Must Include Pigtails OM3 2-meter			
	Must include spliced tray & cover to hot splicing inside the Patch Panel			
	Must have two-cable entry			

9	Wall Mount MM Fiber Patch Panel (4 Pigtail)	2		
	OM3 Multimode type			
	Shall be spliced box type			
	Wall Mount			
	Must use LC Duplex Adapters (2 Adapters)			
	Must Include Pigtails OM3 2-meter			
	Must include spliced tray & cover to hot splicing inside the Patch Panel			
	Must have cable entry			

10	MM Fiber Patch Cord	14		
	LC-LC Patch Cord OM3 2 Meter			
	LSZH sheath			

11	Wall Mount Cabinet 12U	6		
	Wall mount cabinet 12U 19" (all cabinet same color)			
	Dimensions 600x600			
	Front Glass Door with Lock.			
	2 Fan, 1 Rack PDU 6 Way MK			
	2 Sides Entrance			
	High quality brand			

Professional Services:

	Pulling Cat6 UTP through suitable conduits			
	Termination Cat6 UTP cables with labeling, termination and testing from two ends (New and Old cables)			
	Pulling fiber cables through suitable conduits (above false ceiling)			
	Splicing pigtails with labeling and testing.			
	Testing Device Should be newly Calibrated (Not Expired) from the mother company (Calibration Certificate to be provided), Testing results must comply with Minimum standards for tested components.			
	install and mount cabinets with all needed accessories			
	Remove old Cabinet and Switches and Delivered to IT teams			
	the Service Providers should supply on there offers any other needs for Complete the Project ex. But not exclusive (Pole ,Metal Support Wiring ,SFP ,QSFP ,....)			
	All Items must Be High Quality International brand Name			
	Payment well Be based on Works done and completed by service provider			
	The Service Provider is required to provide an engineer responsible for performing all necessary scanning and data-gathering activities, including collecting required information and configuration details, before project initiation.			

Active Network (Switches)

- General Condition

- Switches vendor should be recognized as a leader as for the last Five years Gartner Quadrant Report for the “Wired and Wireless LAN Access Infrastructure”
 - The quantity of devices may increased
 - Most of equipment will installed in YW HQ office
 - Two or three devices will installed in Jerash Office with Uplinks

	Core Switch : 24 ports	Qty :- 2		
#	Description		Comply (Yes/No)	Notes
1	Switches should be 1U rack-mounted form factor.			
2	24 ports of 1GbE/10GbE (SFP/SFP+) and 4 ports of 40GbE/100GbE (QSFP+/QSFP28) , all ports should be Active from day one.			
3	Should support layer 2 switching & layer 3			
4	Should be fully managed Layer 3 switches with BGP, EVPN, Multi-protocol BGP (MP-BGP), Dynamic VXLAN, VRF, and OSPF with robust security and QoS with all features enabled and licensed (no extra license should be added in Future)			
5	The Switch shall support built-in network analytics engine for advanced telemetry and automation to monitor and easily troubleshoot network health and congestion issues.			
6	Should have the ability to stores configuration and operational state data and making it available to quickly resolve network issues, analyze trends, and identify anomalies.			
7	2 field-replaceable and hot-swappable power supplies			
8	Support fully management through web and CLI.			
9	Non-blocking architecture.			
10	Switching capacity: 1.28 Tpbs			
11	Forwarding capacity: 952 Mpps			
12	16 GB DRAM capability			
13	32 GB flash memory capability			
14	MAC Address Table Size 147456			
15	IPv4 Host Table 65536			
16	Should be stackable switch.			
17	Switch Should Support feature management like: Embedded Web Management (HTTP/HTTPS), Embedded DHCP Server, Industry standard Command Line Interface (CLI), Out of-band Ethernet Management, TFTP, TELNET Client and Server, SSH / SSH V2, Boot P, SNMPv1/v2c SNMPv3, DHCP Server and DHCP Relay, sFlow, Network Time Protocol (NTP).			
18	Should provide all needed Cables, Transceivers, Licenses, and all Accessories to Deploy Stacking.			
19	Not announced as end-of-sale or end-of-life			
20	Should support automatically monitors and analyzes events that can impact network health through the use of python agents and REST APIs			

21	Switch must be equipped with 3 years vendor warranty and local support		
22	Dedicated Port for Management (USB Type A, USB Type C, RJ45 for serial Port).		
23	No hardware module required for stacking over Ethernet port.		
24	All switch must be fit in Network cabinet.		
25	All Power cable C14 L Shape /console (management) cable must be provided.		
26	Needed license should be provided (Prices include in the offer).		
27	The vendor shall propose 24 * MM SFP+ 10G per switch		

#	Access switch 48 ports	Qty :-6	Comply (Yes/No)	Notes
1	Switches should be 1U rack-mounted form factor.			
2	Each Switch shall provide 48x 10/100/1000 Mbps ports, all ports should be Active from day one.			
3	Each Switch shall provide additional 4x 1G/10G SFP/SFP+ Stacking/Uplink ports, all ports should be Active from day one.			
4	Each Switch shall be rack mount switch with PoE+ ports that supports up to 740 W.			
5	Should support layer 2 switching & layer 3 routing (OSPF, RIP) capabilities.			
6	Support fully management through web and CLI.			
7	Non-blocking architecture.			
8	Switching capacity: 176 Gbps			
9	Forwarding capacity: 130 Mpps			
10	Should support 8 GB DRAM capability			
11	Should support 16 GB flash memory capability			
12	The Switch shall support built-in network analytics engine for advanced telemetry and automation to monitor and easily troubleshoot network health and congestion issues.			
13	Should have the ability to stores configuration and operational state data and making it available to quickly resolve network issues, analyze trends, and identify anomalies.			
14	The vendor shall propose an orchestrator that supports network health and topology visibility			
15	Should be stackable switch up to 8 switches in the same stack			
16	Switch Should Support feature management like: Embedded Web Management (HTTP/HTTPS), Embedded DHCP Server, Industry standard Command Line Interface (CLI), Out of-band Ethernet Management, TFTP, TELNET Client and Server, SSH / SSH V2, Boot P, SNMPv1/v2c SNMPv3, DHCP Server and DHCP Relay, sFlow, Network Time Protocol (NTP).			
17	Should provide all needed Cables, Transceivers, Licenses, and all Accessories to Deploy Stacking.			
18	Not announced as end-of-sale or end-of-life			

19	Switch must be equipped with 3 years vendor warranty and local support			
20	Dedicated Port for Management (USB Type A, USB Type C, RJ45 for serial Port).			
21	No hardware module required for stacking over Ethernet port.			
22	All switch must be fit in Network cabinet.			
23	All Power cable C14 L Shape /console (management) cable must be provided.			
24	Needed license should be provided (Prices include in the offer).			
25	The vendor shall propose two MM SFP+ 10G for each switch			

	Access switch 24 ports	Qty: 8	
#	Description	Comply (Yes/No)	Notes
1	Switches should be 1U rack-mounted form factor.		
2	Each Switch shall provide 24x 10/100/1000 Mbps ports, all ports should be Active from day one.		
3	Each Switch shall provide additional 4x 1G/10G SFP/SFP+ Stacking/Uplink ports, all ports should be Active from day one.		
4	Each Switch shall be rack mount switch with PoE+ ports that supports up to 370 W.		
5	Should support layer 2 switching & layer 3 routing (OSPF, RIP) capabilities.		
6	Support fully management through web and CLI.		
7	Non-blocking architecture.		
8	Switching capacity: 128 Gbps		
9	Forwarding capacity: 95 Mpps		
10	Should support 8 GB DRAM capability		
11	Should support 16 GB flash memory capability		
12	The Switch shall support built-in network analytics engine for advanced telemetry and automation to monitor and easily troubleshoot network health and congestion issues.		
13	Should have the ability to stores configuration and operational state data and making it available to quickly resolve network issues, analyze trends, and identify anomalies.		
14	Should be stackable switch up to 8 switches in the same stack		
15	Switch Should Support feature management like: Embedded Web Management (HTTP/HTTPS), Embedded DHCP Server, Industry standard Command Line Interface (CLI), Out of-band Ethernet Management, TFTP, TELNET Client and Server, SSH / SSH V2, Boot P, SNMPv1/v2c SNMPv3, DHCP Server and DHCP Relay, sFlow, Network Time Protocol (NTP).		
16	Should provide all needed Cables, Transceivers, Licenses, and all Accessories to Deploy Stacking.		
17	Not announced as end-of-sale or end-of-life		
18	Switch must be equipped with 3 years vendor warranty and local support		
19	Dedicated Port for Management (USB Type A, USB Type C, RJ45 for serial Port).		
20	No hardware module required for stacking over Ethernet port.		

21	All switch must be fit in Network cabinet.			
22	All Power cable C14 L Shape /console (management) cable must be provided.			
23	Needed license should be provided (Prices include in the offer).			
24	The vendor shall propose two MM SFP+ 10G for each switch			

#	Description	Qty: 3	Comply (Yes/No)	Notes
1	Switches should be 1U rack-mounted form factor.			
2	Each Switch shall provide 12x 10/100/1000 Mbps ports, all ports should be Active from day one.			
3	Each Switch shall provide additional 2x 1G and 2x10G SFP/SFP+ Uplink ports, all ports should be Active from day one.			
4	Each Switch shall be rack mount switch with PoE+ ports that supports up to 139 W			
5	Should support layer 2 switching & layer 3 routing (OSPF, RIP) capabilities.			
6	Support fully management through web and CLI.			
7	Non-blocking architecture.			
8	Switching capacity: 68 Gbps			
9	Forwarding capacity: 45 Mpps			
10	Should support 8 GB DRAM capability			
11	Should support 16 GB flash memory capability			
12	The Switch shall support built-in network analytics engine for advanced telemetry and automation to monitor and easily troubleshoot network health and congestion issues.			
13	Should have the ability to stores configuration and operational state data and making it available to quickly resolve network issues, analyze trends, and identify anomalies.			
14	Should be stackable switch up to 8 switches in the same stack			
15	Switch Should Support feature management like: Embedded Web Management (HTTP/HTTPS), Embedded DHCP Server, Industry standard Command Line Interface (CLI), Out of-band Ethernet Management, TFTP, TELNET Client and Server, SSH / SSH V2, Boot P, SNMPv1/v2c SNMPv3, DHCP Server and DHCP Relay, sFlow, Network Time Protocol (NTP).			
16	Should provide all needed Cables, Transceivers, Licenses, and all Accessories to Deploy Stacking.			
17	Not announced as end-of-sale or end-of-life			
18	Switch must be equipped with 3 years vendor warranty and local support			
19	Dedicated Port for Management (USB Type A, USB Type C, RJ45 for serial Port).			
20	No hardware module required for stacking over Ethernet port.			
21	All switch must be fit in Network cabinet.			
22	All Power cable C14 L Shape /console (management) cable must be provided.			
23	Needed license should be provided (Prices include in the offer).			

24	The vendor shall propose two MM SFP+ 10G for each switch			
----	--	--	--	--

	Additional	Qty		
	Description		Comply (Yes/No)	Notes
	MM SFP 10G	8		
	40G QSFP+ to 10G SFP+ Adapter Converter Module	8		
	Devices above Combatale with FortiGate 1801 F/W and Nexus 9300 Switch			

الجزء السادس

القائمة السوداء

حسب ما ورد في نظام رقم (8) لسنة 2022 نظام المشتريات الحكومية وتعليماته

الجزء السابع

نموذج كفالة دخول العطاء
TENDER GUARANTEE

إلى السادة : شركة مياه اليرموك

يسرا إعلامكم بأن مصرفنا (اسم المصرف)

يكفل المقاول / شركة / مؤسسة
بتعهد لا رجعة عنة غير قابل للنقض .
بمبلغ () ديناراً أردنياً "فقط" ديناراً أردنياً .

وذلك مقابل كفالة دخول العطاء رقم :
الخاص بمشروع.....

لتؤمن قيامه بالتزاماته كمناقص متقدم للعطاء المذكور ، وفقاً للشروط المتعلقة بذلك والتي دخل العطاء المذكور على أساسها .

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول لـ **مدة (90) يوماً** من تاريخ ايداع العروض أو لحين توقيع الاتفاقية مع أحد المناقصين أيهما أسبق .

واننا نتعهد بتعهد لا رجعة عنة غير قابل للنقض بأن ندفع لكم المبلغ المذكور أعلاه عند أول طلب منكم بصرف النظر عن أي اعتراض من قبل المناقص .

..... توقيع الكفيل/مصرف
..... المفوض بالتوقيع
..... التاريخ

- يجب وضع الكفالة في ملف منفصل عن العرض الفني والمالي .

(نموذج كفالة حسن التنفيذ)
PERFORMANCE GUARANTEE

إلى السادة شركة مياه اليرموك

..... يسرنا إعلامكم بأن مصرفنا :

..... قد كفل بـكفالة مالية ، المقاول:.....

..... بخصوص العطاء رقم ()
المتعلق بمشروع :

() دينار أردني فقط لغير دينار أردني فقط لغير

وذلك لضمان حسن تنفيذ العطاء المحال عليه حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة ، وأننا نتعهد بأن ندفع لكم . بمجرد ورود أول طلب خططي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط. مع ذكر الأسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد . وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع .

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم الأشغال المنجزة /و/أو/ توريد المواد بموجب العقد المحدد مبدئياً بتاريخ شهر من عام وعلى ان يتم

تجديدها تلقائياً لمدد أخرى مدة كل منها(90) تسعين يوماً ما لم يردكم من شركة مياه اليرموك طلباً خطياً بالغاء الكفالة .

..... توقيع الكفيل/ مصرف:.....

..... المفوض بالتوقيع :

..... التاريخ :

(نموذج كفالة الصيانة)
MAINTANANCE GUARANTEE

إلى السادة شركة مياه اليرموك

يسرنا إعلامكم بأنّ مصرفنا: يسرنا إعلامكم بأنّ مصرفنا:

قد كفل بـكفالة مالية ، المقاول:
.....

بخصوص العطاء رقم ()
المتعلق بمشروع :
.....

بمبلغ : () دينار أردني دينار أردني.

وذلك ضمناً للتزام المقاول لتنفيذ جميع التزاماته فيما يخص أعمال الإصلاحات والصيانة بموجب أحكام عقد المقاولة الموجز. وإننا نتعهد بأن ندفع لكم - بمجرد ورود أول طلب خطي منكم - المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبوه منه بدون أي تحفظ أو شرط / مع ذكر الأسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماته فيما يخص أعمال الإصلاحات والصيانة بموجب العقد ، وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع .

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين التسلم للأشغال المنجزة تسلماً نهائياً بموجب العقد وقيام المقاول بإكمال النواقص والإصلاحات المطلوبة /و/او/ انقضاء مدة الصيانة وعلى أن يتم تجديدها تلقائياً لمدد أخرى مدة كل منها(90) تسعين يوماً ما لم يردمكم من شركة مياه اليرموك طلباً خطياً بالغاء الكفالة .

توقيع الكفيل/ مصرف:.....

المفوض بالتوقيع :

التاريخ :

نموذج ضمانة ضد سوء المصنوعية

أتعهد أنا /نحن الموقع أدناه :
بضمان المواد المحالة علينا و الواردة في العقد أو امر الشراء وأية ملاحقة لها و / أو أية قرارات معدلة لها
الصادرة عن شركة مياه اليرموك لعام ()

بحيث يكون هذا الضمان ساري المفعول لمدة 18 شهراً تبدأ من تاريخ الاستلام النهائي لكل دفعه يتم الموافقة
على تسلمهها حسب الأصول للعطاء و / أو العطاءات و / او اامر الشراء ، ما لم يرد خلاف ذلك في العقد او امر
الشراء .

ويشمل هذا التعهد ضمان كافة المواد المذكورة في العقد او / اوامر الشراء من سوء المصنوعية وبكامل قيمة المواد
المضمونة مضافاً إليها نسبة 15 % خمسة عشر بالمائة من قيمتها.

ونتعهد باستبدال كافة المواد التي ثبت سوء صنعيتها خلال المدة المقررة من قبل شركة مياة اليرموك، وفي حال
عدم قيامنا باستبدال تلك المواد بأخرى جديدة مع نهاية المدة المقررة للاستبدال، فاننا نتعهد بدفع كامل قيمة تلك المواد
مضافاً إليها 15 % خمسة عشر بالمائة من قيمتها دون الحاجة للإخطار أو اللجوء إلى القضاء، مع ضمان أي عطل
أو ضرر أو مصاريف تلحق بشركة مياه اليرموك.

وعليه أوقع
المقر والمتعهد بما ورد أعلاه

نموذج العقد / الاتفاقية

حررت هذه الاتفاقية في اليوم () من شهر () لعام (2026) بين
صاحب العمل شركة مياه اليرموك على اعتباره الفريق الأول
وبين المقاول على اعتباره الفريق الثاني
لما كان الفريق الأول رغباً في التعاقد مع شركة متخصصة لتامين احتياجات شركة مياة اليرموك لـ

توريد أجهزة شبكة حاسوب فرعية

ولما كان قد قبل بالعرض الذي تقدم به الفريق الثاني للعطاء O-T-S-0025-014 قد تم الاتفاق بين الفريقين المتعاقدين على ما يلي:

1- يكون لكلمات والعبارات الواردة في هذه الاتفاقية نفس المعانى المحددة لها في الشروط العامة في دعوة العطاء والمشار إليها فيما بعد.

2- تعتبر الوثائق المدرجة فيما يلي جزء لا يتجزء من هذه الاتفاقية وتعتبر قرائتها وفهمها في مجموعها وحدة متكاملة وهذه الوثائق هي:

- *الشروط العامة والخاصة
- *قرار الاحالة
- *عرض المناقصة
- *المواصفات
- *آية ملحوظ للعطاء تصدر قبل توقيع العقد

3- القيمة الإجمالية للعقد :
مدة التوريد:

4- ازاء تعهد الفريق الأول بدفع المبالغ المستحقة للفريق الثاني وفقاً لهذه الاتفاقية يتتعهد الفريق الثاني بتنفيذ جميع الأعمال المطلوبة منه في هذه الاتفاقية وانجازها وتسليمها وصيانتها وفقاً "للشروط والمتطلبات الواردة في هذه الاتفاقية".

5- ازاء قيام الفريق الثاني بتقديم جميع الأعمال المطلوبة منه بموجب هذا العطاء ، يتتعهد الفريق الأول بأن يدفع الى الفريق الثاني الأسعار والأجور المذكورة في المواعيد وبالأسلوب المحدد لذلك في هذه.

بناء على ما ذكر اعلاه جرى توقيع هذه الاتفاقية و ابرامها في التاريخ المذكور أعلاه.

الفريق الثاني
(المورد)

الفريق الأول
(صاحب العمل)

التوقيع

التوقيع

الأسم

الأسم :

الوظيفة:

الوظيفة:

الجزء الثامن

جدول رقم (1) المرفق بالعطاء رقم O-T-S-0025-014
توريد أجهزة شبكة حاسوب فرعية

رقم البند	المادة	الوحدة	الكمية	السعر الإجمالي	السعر الإفرادي	نوع المعروض ومواعيده وبلد المنشأ	مدة التوريد
				دينار	دينار		
1	اعادة تاهيل شبكة الحاسوب الداخلية حسب المواصفات الفنية	مقطوع	1				
2	جهاز اتصال شبكة داخلي رئيسي Data Center Switch	عدد	2				
3	جهاز تراسل شبكة داخلي Access Switch	عدد	17				
المجموع:							

اسم المناقص : _____
رقم الهاتف : _____
رقم الفاكس : _____
الختم والتوقيع :