

استدراج عروض

ترغب شركة مياه اليرموك بشراء اللوازم المبنية تالياً "فقط" من يرغب تقديم عرض سعر إلى قسم المشتريات في مقر الشركة (اربد / ش بغداد) مع مراعاة البنود أدناه. مصطحبين معهم صورة عن رخصة المهنة والسجل التجاري ساري المفعول. وللحصول على أية معلومات بخصوص العطاءات يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني للشركة <http://www.yw.com.jo>

1. آخر موعد لتسليم العروض يوم الاثنين الموافق 2026/8/10 الساعة الثانية عشرة ظهراً	7. ختم المناقصة بختم الشركة والتوقيع عند إجراء أي تصحيح أو تغيير
2. تقطيع الأسعار كتابة بالدينار الأردني مع ذكر السعر الافراضي والإجمالي	8. كتابة الرقم الضريبي .
3. إرفاق عينات من اللوازم المطلوبة وبيان بلد المنشأ	9. دفع الطوابع خلال عشرة أيام من تاريخ صدور كتاب التبليغ
4. التسليم في الموقع.	10. الشركة غير ملزمة بالإحالة على أقل الأسعار
5. تحديد مدة التسليم وإلا فالتسليم فوراً .	11. تدفع غرامة تأخير 1 % من قيمة المواد التي تأخر في تسليمها عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع
6. العرض صالح لمدة ثلاثة شهور ولا يقبل أقل من ذلك.	12. وعلى جميع الأحوال يطبق دليل المشتريات المعمول به في شركة مياه اليرموك
13. يسمح للمنافسين بتقديم عروض بديله	14. يلتزم المنافس في حال تقديم لعرض من منشأ اردني ارفاق كتاب صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين
15. يلتزم المنافس بتسعير جميع البنود ويحق لشركة مياه اليرموك بتجزئة الاحالة	16. يفيد بتحقيق اللوازم المعروضة المنشأ الاردني.
	16. يلتزم المنافس المحال عليه العطاء بتقديم المطالبات المالية من خلال نظام الفوترة الوطني الالكتروني وحسب الانظمة والتعليمات المعمول بها

الرقم	اللوازم المطلوبة	شراء اوساط غذائية متفرقة لإداره المختبرات لعامي 2026/2027	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	سعر المجموع	يبدأ من قبل المنافس	التاريخ.....	قسم المشتريات
1	Lauryl Tryptose broth		500 g/ Bottle	100	فلس	دينار	النوع المعروض ومواصفاته	التوقيع والختم.....	
2	EC Broth		500 g/ Bottle	6	فلس	دينار			
3	EC Broth with MUG		500 g/ Bottle	6	فلس	دينار			
4	Brilliant Green Bilebroth (BGB)		500 g/ Bottle	3	فلس	دينار			
5	EZTest Biological Indicator (Box/100)		pk/100	4	فلس	دينار			
	الشركة غير ملزمة بالإحالة على أقل الأسعار على من يرسو عليه العطاء تقديم : • ضمان ضد سوء المصنعية . • كفاءة حسن تنفيذ بنسبة (10%) من قيمة الاحاله								

اسم المنافس رقم الهاتف رقم الفاكس التوقيع والختم التاريخ..... قسم المشتريات

الشروط الفنية الخاصة بمواد فحص *Escherichia coli* بطريقة (MPN)

1. ان لا تقل فترة الصلاحية للمواد اعلاه عن سنتين من تاريخ التوريد
2. أن تكون المواد المعروضة مخصصة لفحص بكتيريا *Escherichia coli* بطريقة (MPN) في مياه الشرب، وأن تكون مطابقة لمتطلبات أحدث إصدار من المرجع القياسي:

○ *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*،

3. يلتزم المناقص بتقديم عينات مجانية من المواد المعروضة عند تقديم العرض، وبالكميات الكافية لإجراء التقييم الفني والتحقق من كفاءة الأداء قبل الإحالة. وتقوم اللجنة الفنية بإجراء الاختبارات العملية اللازمة للتأكد من مطابقة المواد للمواصفات الفنية المطلوبة وكفاءة أدائها. وفي حال عدم اجتياز المنتج للاختبارات أو عدم تحقيقه الأداء المطلوب، يعتبر العرض غير مطابق فنياً .
4. يلتزم المناقص بتقديم ما يثبت أن المواد المعروضة سبق استخدامها أو توريدها خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى جهة حكومية واحدة على الأقل داخل الاردن تعمل في مجال فحوصات المياه، مثل:

- مختبرات سلطة المياه.
- مختبرات وزارة الصحة.
- الجمعية العلمية الملكية.

ويكون إثبات ذلك من خلال تقديم إحدى الوثائق الرسمية التالية: عقود توريد. شهادة حسن أداء صادرة عن الجهة المستفيدة.

5. يلتزم المناقص بإرفاق النشرات الفنية الأصلية (Technical Data Sheets) الصادرة عن الشركة المصنعة،
6. يلتزم المناقص بإرفاق شهادات الجودة الخاصة بالشركة الصانعة)، على أن تكون جميع الوثائق سارية المفعول عند تقديم العرض.
7. إرفاق شهادة تحليل (COA - Certificate of Analysis) عند التوريد.

شركة مياه اليرموك
للسوازم
لمديرية العطاءات والمشتريات