



**C – T – G – 2026-008**

توريـد مـضـخـات سـطـحـيـة لـمـحـطـة الـبـوـيـضـه

**وـثـائـق الـعـطـاء  
2026**

**اـخـر موـعـد لـبـيع وـثـيقـة الـعـطـاء هو السـاعـة الثـانـيـه من مـسـاء يـوـم الـاـحـد الموـافـق 2026/1/25**

**اـخـر موـعـد لـتـقـديـم العـرـوـض عـلـى العنـوـان المـذـكـور اـدـنـاه السـاعـة الثـانـيـه عـشـر يـوـم الـاـثـنـيـن  
الـموـافـق 2026/1/26**

شركة مياه اليرموك  
 مديرية العطاءات والمشتريات  
 اربد - شارع بغداد  
 فاكس 02/7246859  
<http://www.yw.com.jo>

## المحتويات

الموضوع	
دعوه العطاء	الجزء الاول
كتاب التفويض	الجزء الثاني
تعليمات دخول العطاء	الجزء الثالث
الشروط العامة	الجزء الرابع
المواصفات الفنية والشروط الخاصة	الجزء الخامس
القائمة السوداء	الجزء السادس
النماذج	الجزء السابع
الجدوال	الجزء الثامن

# الجزء الأول

# C – T – G – 2026-008 دعـوة العـطـاء رـقم

## توريـد مـضـخـات سـطـحـيـة لـمـحـطـة الـبـويـضـه

تدعـو إـدارـة شـرـكـة مـيـاه الـيـرـموـك الـمنـاقـصـين الـمـخـتـصـين لـتـقـديـم عـرـوضـهـم لـتـورـيد مـضـخـات سـطـحـيـة لـمـحـطـة الـبـويـضـه وـفقـا لـلـشـروـط الـعـامـة وـالـخـاصـة الـمـرـفـقـة بـهـذـه الدـعـوة فـي موـعـد لا يـتـجاـوز السـاعـة الثـانـيـة عـشـر ظـهـر يـوـم الـاثـنـيـن الـموـافـق 26/1/2026 .

وـاـقـبـلـوا الـاحـتـرام ،،،

الـمـهـنـيـهـ دـيـر الـعـامـ

الـمـهـنـيـهـ / مـحـمـد سـالـم الـعـمـاـيـرـه

# الجزء الثاني

مدير عام شركة مياه اليرموك

بناءً على دعوة العطاء رقم (C – T – G – 2026-008)

وفقاً للتعليمات والشروط العامة والخاصة بها فإنني أقدم عرضي وأوافق على أن أقوم بتوريد كل أو بعض اللوازم المعروضة  
بالأسعار والشروط والمواصفات المبينة في هذا العرض

وإنني ألتزم بأن يظل هذا العرض قائماً لمدة (90) يوماً اعتباراً من التاريخ المحدد من قبلكم كآخر موعد للايداع  
وأفوض السيد ( )  
العرض لدى دائركم

المفوض بالتوقيع

( ) إسم المناقص :  
الخاتم :

( ) العنوان :

( ) ص . ب : ( ) الرمز البريدي ( ) هاتف ( ) فاكس ( )

المرفقات (أبین فيما يلي جميع المرفقات التي يتكون منها عرضي) :

(1)

(2)

(3)

(4)

ملاحظات :

1. يجب أن يعبأ هذا النموذج بالكامل وأن يرفق بالعرض عند تقديمها إلى الدائرة .

# الجزء الثالث

## تعليمات الدخول في العطاء

تعتبر هذه التعليمات مكملة للشروط العامة والخاصة للتعاقد وتكون لها في التطبيق قوة عقد للشراء وملزمة للمناقصين وللجنة الشراء المختصة حق استبعاد اي عرض غير ملتزم بكل او بعض او احد بنود هذه التعليمات .

### اولا : اعداد وتقديم العروض :

1. لا يسمح بالاشتراك إلا للشركات المعتمدة والمسجلة
2. يعد المناقص عرضه واسعاره على الجداول والنمذج المرفقة بوثائق العطاء ويختم ويوقع كافة وثائق العطاء ويقدمها ضمن العرض كاملة ويحق للمناقص بالاضافة الى وثائق العطاء ان يضيف اي وثائق او معلومات يرغب في اضافتها ويرى انها ضرورية على المتعهد عند تعبئة العرض المقدم منه القيام بالختم والتوفيق على كافة صفحات العطاء ومغلف عرض السعر المقدم.
3. مدة سريان العرض لا تقل عن (90) تسعون يوماً من التاريخ المحدد كآخر موعد لإيداع العروض .
4. آخر موعد لاستلام العروض على العنوان المذكور أدناه الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الاثنين الموافق 26/1/2026 .
5. في حال وجود اعترافات على المواقف او الشروط او التعليمات الواردة في هذا العطاء فيتوجب على المناقص تقديم اعترافه خلال خمسة ايام عمل من تاريخ نشرها وقبل الموعد النهائي لتقديم العروض ايهما اسبق.
6. لا يجوز لمناقص واحد ان يقدم اكثر من عرض لنفس العطاء او لنفس المادة سواء كان منفرداً او باتفاق او بمشاركة مع مناقص اخر.
7. عند تقديم عرض بديل (اذا سمح بذلك وثائق الشراء ) يراعى ما يلي:
  - أ. في حال تقديم عرض بديل اختياري لنفس المادة فعلى المناقص ان يذكر على عرضه الاصلى وبالخبر الاحمر ان هناك عرضاً بديلاً مرفقاً به وذلك في حال تم السماح بذلك في وثائق الشراء.
  - ب. ان يقدم العرض البديل على نموذج تقديم العروض الاصلى موقعاً ومحثوماً من المناقص .
8. اي غموض او تشويه في المناقصة يفقد المناقصه قيمتها ويحرم المناقص حق الاشتراك.
9. على المناقص او من يفوظه إحضار العرض المقدم من قبله في مغلق مغلق بإحكام ومحظى ومحظى ببيان :

  - شركة مياه اليرموك – مديرية العطاءات و المشتريات
  - العطاء رقم : **C – T – G – 2026-008**
  - اسم المناقص : .....
  - العنوان : .....

و وضع المغلف شخصياً في الصندوق المخصص للعطاءات بحضور موظف العطاءات والتوفيق على سجل الايداع اصولياً".

10. لا تقبل العروض الواردة الى الشركة بالفاكس او البريد الالكتروني .
11. على المناقصين التأكد من صفحات ومرفقات العطاء ومديرية العطاءات غير مسؤولة عن فقدان او نقص اي مرفق او صفحة بعد شراء وثائق العطاء و يتتحمل المناقص مسؤولية عدم قيامه بالتدقيق و التأكد من اكتمال الوثائق .
12. لا يقبل سحب او اجراء اي تعديلات على العروض بعد التاريخ والموعد المحدد كآخر موعد لتقديم العروض.

13. يعتبر تقديم عرض المناقص التزاماً منه بأنه مطلع ومتفهم لجميع المواد والتعليمات الصادرة بموجب نظام رقم (8) لسنة 2022 نظام المشتريات الحكومية وتعليماته المعمول به في شركة مياه اليرموك لدى شركة مياه اليرموك وتعديلاته ووثائق دعوة العطاء والنمذج المرفقه.

14. يتم الاعلان عن الاحالة المبدئية لمدة خمسة ايام عمل واذا لم يعرض اي مناقص على القرار خلال تلك المدة تصبح الاحالة نهائية بعد المصادقة عليها وسيتم تعليق الاحالة المبدئية على لوحة الاعلانات الخاصة بالشركة في مديرية العطاءات والمشتريات وعلى الموقع الالكتروني للشركة.

15. على السادة المتعهدين الذين يحال عليهم اي من المواد احالـة مبدئية الالتزام بمراجعة مديرية العطاءات والمشتريات للاطلاع على مسودة الاحالة والتبلغ المبدئي بالاحالة من قبل شخص مخول وخلال خمسة ايام عمل من تاريخ اشعارهم بذلك من قبل مديرية العطاءات والمشتريات وهي المدة القانونية للاعتراض على القرار المبدئي وفي حال عدم مراجعتهم سيتم السير بالاحالة النهائية واعتبارهم موافقين على الاحالة.

16. يتلزم المناقص بعد الاحالة النهائية عليه بتنفيذ المتطلبات الواردة بالتعاقد واتمام التوريد.  
17. المحاكم الاردنية هي الجهة القضائية الوحيدة المخولة بالنظر في أي دعوة قضائية تنشأ بين المتعاقدين.

#### ثانياً : خطاب التغطية :

على المناقص ارفاق خطاب التغطية بالعرض المقدم منه يشمل على المعلومات التالية :

1. اجمالي عدد البنود المناقص عليها وارقامها .
2. قيمة كفالة الدخول المقدمة مع العروض على ان تحسب بناء على اعلى سعر في حال تقديم عرض مرادف.
3. اجمالي قيمة العرض على ان تحسب بناء على اعلى سعر في حال تقديم عرض مرادف.
4. ذكر اي مرفقات اخرى.

#### ثالثاً : الاسعار :

1. تحدد الأسعار الإفرادية والإجمالية مفقطة بالدينار الأردني شاملة كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات ويؤخذ بالقيم المثبتة كتابة إذا ما اختلفت مع القيم المثبتة بالأرقام كلما حق ذلك مصلحة شركة مياه اليرموك .
2. بيان رقم التسجيل في شبكة الضريبة العامة على المبيعات من قبل المناقص وضرورة تثبيتها على الفواتير وذكر الاسم بشكل واضح ورقم صندوق البريد ورقم الفاكس والهاتف وتحديد المنطقة والرمز البريدي.

#### رابعاً : طريقة الدفع :

1. يتم دفع قيمة المواد المورده من خلال شركة مياه اليرموك بعد التسليم النهائي ( اي تسلیم البضائع في المستودعات وقبولها بصفة نهائية من قبل لجنة الاستلام المختصة )
2. الدفع بالدينار الاردني وحسب قرار الاحالة.

#### خامساً : الكفالات :

1. يرفق بالعرض كفالة بنكية ( او شيك مصدق ) للدخول في العطاء بنسبة ( 3 % ) من قيمة العرض صادرة عن احد البنوك العاملة في المملكة الاردنية الهاشمية ( وفي حال تعذر تقبل كفالة بنكية غير

مشروعـه) وـصـالـحـة لـمـدـدـه (90) يـوـمـ منـ تـارـيـخ اـيـادـع العـرـوـض لـذـلـك العـطـاء لـأـمـر شـرـكـه مـيـاه الـبـيـرـمـوكـ وـحـسـبـ الشـرـوـطـ العـامـهـ وـالـنـمـوذـجـ وـبـخـلـافـ ذـلـكـ لـاـيـقـلـ العـرـضـ.

2. عـلـىـ المـتـعـهـدـ الـذـيـ يـحـالـ عـلـيـهـ العـطـاءـ اوـ جـزـءـ مـنـهـ مـرـاجـعـهـ مـديـرـيـةـ العـطـاءـاتـ وـالـمـشـتـرـيـاتـ لـاـسـتـكـمـالـ تـقـدـيمـ كـفـالـهـ حـسـنـ تـنـفـيـذـ بـقـيـمـهـ (10%) مـنـ قـيـمـهـ المـوـادـ الـمـحـالـهـ عـلـيـهـ وـرـسـوـمـ الطـوـابـعـ وـتـوـقـيـعـ الـاـتـفـاقـيـهـ خـلـالـ 10 اـيـامـ مـنـ تـارـيـخـ اـشـعـارـ الـاـحـالـهـ الـنـهـائـيـ وـذـلـكـ تـجـنـبـاـ لـمـصـادـرـ تـامـيـنـ دـخـولـ العـطـاءـ.

3. يـلـتـزـمـ المـتـعـهـدـ الـذـيـ يـحـالـ عـلـيـهـ العـطـاءـ بـتـقـدـيمـ كـفـالـهـ صـيـانـهـ بـنـسـبـهـ (5%) مـنـ قـيـمـهـ الـاـحـالـهـ .

4. تـقـدـمـ جـمـيـعـ الـكـفـالـاتـ بـاـسـمـ شـرـكـهـ مـيـاهـ الـبـيـرـمـوكـ.

**سـادـسـاـً : الـغـرـامـاتـ :**

يـطـبـقـ مـاـ وـرـدـ فـيـ الشـرـوـطـ العـامـهـ لـلـدـخـولـ فـيـ العـطـاءـ فـيـمـاـ يـخـصـ الـمـخـالـفـاتـ وـالـتـغـيـرـيـمـ.

**سـابـعـاـ: تـقـدـيمـ الـعـرـوـضـ :**

يـجـبـ تـقـدـيمـ الـعـرـوـضـ وـالـوـثـائـقـ الـدـاعـمـهـ لـهـاـ بـالـيـدـ فـيـ مـغـلـفـ مـفـلـقـ وـمـخـتـوـمـ عـلـىـ الـعـنـوـانـ التـالـيـ :

شـرـكـهـ مـيـاهـ الـبـيـرـمـوكـ – الـمـرـكـزـ  
مـديـرـيـةـ العـطـاءـاتـ وـالـمـشـتـرـيـاتـ  
ارـبـدـ – شـارـعـ بـغـدـادـ

<http://www.yw.com.jo>

# الجزء الرابع

## الشروط العامة

- المواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة والعرض المقدم و الملاحق وأية مراسلات أخرى من مقدم العرض وموافق عليها من شركة مياه اليرموك تعتبر جزء لا تتجزأ من وثائق العطاء .
- الشروط العامة المرفقة والواردة في نظام رقم (8) لسنة 2022 نظام المشتريات الحكومية وتعليماته المعمول به في شركة مياه اليرموك جزء لا يتجزأ من وثائق العطاء ما لم تتعارض مع الشروط الخاصة وفي حالة تعارضها تعتمد الشروط الخاصة.
- طوابع العقد ورسوم الإحالة وأية رسوم إضافية أخرى تعود على المتعهد المحال عليه العطاء .
- أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء مهما تكررت.

### أولاً : التأمينات والضمانات :-

1. يرفق بالعرض كفالة بنكية (أو شيك مصدق ) للدخول في العطاء بنسبة ( 3 % ) من قيمة العرض و تبقى صالحة لمدة (90) يوما اعتبارا من تاريخ فتح العروض .
2. أ. تعاد تأمينات الدخول في العطاء الى مقدميها من المناقصين وفقاً لما يلي :
  1. الى المناقصين الذين تم استبعاد عروضهم من قبل لجنة الشراء
  2. الى الذين انتهت مدة سريان عروضهم ولم يرغبوا بتمديدها بناء على طلبهم الخطي .
  3. الى الذين جرت الاحالة عليهم بعد تقديم تامين حسن تنفيذ وتوقيع الاتفاقية.
  4. الى المناقصين الذين لم تتم الاحالة عليهم بعد تبلغ المحال عليهم قرار الاحالة النهائي باستثناء المناقصين صاحبى العرض الثاني والثالث الذين لا يتم إرجاع تأمينات الدخول إليهم الا بعد توقيع المناقص الفائز على الاتفاقية وتقديم تامين حسن التنفيذ وتعاد التأمينات إليهم بدون طلبهم الخطي.
- ب. تصدر لجنة الشراء المختصة قيمة تامين الدخول ايراداً للشركة بما يتناسب وقيمة المادة او المواد التي استنفف عنها وبما لا يقل عن (3%) من قيمتها في الحالات التالية :
  1. اذا سحب المناقص العرض الذي قدمه او عده بعد انتهاء المدة الزمنية لتقديمه او اذا استنفف المناقص عن الالتزام بعرضه او جزء منه .
  2. اذا رفض المناقص الفائز قبول تصحيح خطأ حسابي ظهر في العرض
  3. اذا قدم المناقص معلومات غير صحيحة او غش في المعلومات او الوثائق التي قدمها لغايات المشاركة في العطاء .
3. يقدم صاحب العرض الفائز كفالة حسن تنفيذ بنسبة (10%) من إجمالي قيمة الإحالة خلال (10) عشرة أيام عمل من تبليغه باشعار الاحالة النهائية وتبقي صالحة طيلة فترة تنفيذ الاتفاقية.
4. يعاد تأمين حسن التنفيذ الى المتعهد بعد تنفيذه كافة شروط العقد بموجب طلب خطى بالافراج عن التامين من الشركة بعد التأكيد من الوثائق الاستلام الاصولية وتقديم الضمانات المطلوبة حسب شروط العقد.
5. يلتزم المتعهد الذي يحال عليه العطاء بتقديم كفالة صيانة بنسبة (5%) من قيمة الاحالة ويعاد هذا التأمين إلى المتعهد بعد أن يقدم براءة ذمة من الجهة المستفيدة في الشركة.
6. إذا أخل المتعهد بتقديم الصيانة المطلوبة، فيحق للجنة الشراء المختصة مصادرة قيمة التأمين و اجراء الصيانة على حساب المتعهد وتحميه فروق الأسعار .
7. يقدم المتعهد ضمانة خطية من سوء المصنوعية مصدقاً من كاتب العدل بكميل قيمة اللوازم المضمنة مضافاً اليها(15%) خمسة عشر بالمائة من قيمتها لمدة سنة.

8. يلتزم المتعهد باستبدال اللوازم التي ثبت سوء صنعيتها خلال فترة الضمانة الواردة بقرار الاحالة بناءً على تقرير لجنة فنية من الشركة و/او لجنة فنية تشكلها لجنة الشراء المختصة باستبدالها بلوازم جديدة على نفقته بموجب إقرار خطى موقع منه بذلك وفي جميع الاحوال يجب ان يتم استبدالها خلال شهرين كحد اقصى من تاريخ اشعاره بذلك من لجنة الشراء المختصة وللجنة الشراء المختصة فرض غرامة تتناسب مع مدة استبدال اللوازم والضرر والنفقات الناتجة عن ذلك ويعاد احتساب مدة الضمانة من تاريخ تقديم اللوازم الجديدة .

#### ثانياً : شراء دعوة العطاء واعداد وتقديم العروض من قبل المناقصين :

1. يقدم المناقص الذي يرغب بشراء دعوة العطاء نسخة مصدقة عن رخصة مهن سارية المفعول تخلوه صناعة أو بيع أو توريـد مـضـخـات سـطـحـية أو الـاتـجـارـ بها ، وـسـجـلـ التجـارـيـ الصـادـرـ عنـ وزـارـةـ الصـنـاعـةـ والـتجـارـةـ .
2. يدفع المناقص ثمن دعوة العطاء (الورقية) المقررة (غير مستردة) مقابل وصول مقوضات حسب الاصول ويسلم كافة وثائق دعوة العطاء ومرافقها
3. يعد المناقص عرضه وفقاً لوثائق دعوة العطاء بعد ان يقرأ هذه الوثائق ويتفهم جميع ما ورد فيها وإذا لم تكن الوثائق كاملة أو وجد نقصاً فيها فعليه طلب الوثيقة الناقصة من الشركة ويتحمل النتائج المترتبة على عدم قيامه بالتدقيق والاستكمال بصورة صحيحة.
4. عند التنوية في دعوة العطاء الى ان اللوازم المراد شراؤها يجب ان تتطابق مع العينة او العينات الموجودة في الشركة او في مكان اخر تحدده دعوة العطاء فعلى المناقص معاينة العينة / العينات وفحصها الفحص اللازم قبل تقديم عرضه ولا يعفيه الادعاء بعدم الاطلاع او اجراء المطابقة والفحص اللازمين ويعتبر كأنه اطلع على العينة.
5. يعد المناقص عرضه واسعاره على الجداول و النماذج المرفقة بدعة العطاء ويختتم ويوقع نماذج عرض المناقصة (Bid Form) وجداول الكميات والوثائق المطلوبة في دعوة العطاء ويقدمها ضمن العرض كاملة ويحق للشركة استبعاد اي عرض غير متقييد بهذه الجداول و النماذج ويحق للمناقص بالإضافة الى وثائق دعوة العطاء ان يضيف اي وثائق او معلومات يرغب إضافتها ويرى انها ضرورية لتوضيح عرضه وعلى ان يكتب عنوانه الكامل والدقيق في عرضه متضمناً العنوان والهاتف والفاكس لترسل اليها المخاطبات المتعلقة بالعطاء وعليه ان يبلغ الشركة خطياً عن اي تغيير او تعديل في عنوانه وتعتبر جميع المخاطبات التي تترك له في العنوان المذكور او ترسل اليه بـاـيـ وـسـيـلـهـ اـرـسـالـ كـاـئـنـاـ وـصـلـتـ فـعـلـاـ وـسـلـمـتـ فـيـ حـيـنـهاـ .
6. يجب ان يكون عرض المناقص خال من المحو او التعديل او الشطب او الاضافة وإذا اقتضت الظروف ذلك فيجب على المناقص التوقيع بالحبر الاحمر بجانب المحو او التعديل او الشطب او الاضافة وعليه كتابة السعر بالرقم والاحروف وعلى المناقص كذلك ان يذكر السعر الافرادي للوحدة ولمجموع الوحدات لكل مادة وكذلك السعر الاجمالي للعرض (الجميع المـوـادـ المـقـدـمـ لـهـ) وبيان اية ضرائب او رسوم مضمونة في السعر وبحيث يكون السعر نهائياً غير قابل لـاـيـ تـعـديـلـاتـ بـالـزـيـادـةـ لـاـحـقاـ وـيـعـتـبرـ السـعـرـ شـامـلاـ اـجـورـ التـحـيزـ وـالتـغـيـفـ وـبـخـلـافـ ذـكـ يـحـقـ لـلـجـنـةـ الشـرـاءـ المـخـصـصـةـ انـ تـهـمـلـ العـرـضـ .
7. يقدم المناقص العرض مع تامين الدخول بالعطاء في ملفات منفصلة مع كتابة المحتوى على الملف ومن ثم يقوم بجمعها في ملف واحد مغلق بـاـحـكـامـ ويـكـتـبـ عـلـيـهـ اـسـمـ الشـرـكـةـ المـقـدـمـ لـهـ العـطـاءـ وـالـعـنـوانـ وـاسـمـ وـعـنـوانـ المـنـاقـصـ الثـابـتـ وـرـقـمـ العـطـاءـ بـخـطـ وـاضـحـ وـالتـارـيـخـ المـحـدـدـ كـاـخـرـ موـعـدـ لـتـقـدـيمـ العـرـضـ وبـخـلـافـ ذـكـ يـحـقـ لـلـجـنـةـ الشـرـاءـ المـخـصـصـةـ انـ تـهـمـلـ العـرـضـ .
8. يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات لدى الشركة قبل انتهاء المدة المحددة لذلك وكل عرض لا يصل ويودع في صندوق العطاءات قبل اخر موعد لتقديم العروض لا يقبل .
9. على المتعهد عند تعبئة العرض المقدم منه القيام بالختم والتواقيع على كافة صفحات العطاء ومغلق عرض السعر المقدم.

10. يلتزم المناقص ان يبقى العرض المقدم منه نافذ المفعول وغير جائز الرجوع عنه لمدة لا تقل عن (90) يوماً من التاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.

11. عند عدم تحديد موعد لتوريد اللوازم في دعوة العطاء فعلى المناقص ان يبين بالتحديد موعد التوريد وإذا لم يحدد موعد التوريد يعتبر التوريد حالاً (وتعني كلمة حالاً خالاً أسبوع من تاريخ صدور الاشعار بتبلغ الاحالة النهائية).

12. على المناقص ان يبين في العرض المقدم منه بلد المنشأ للوازم المعروضة واسم الشركة الصانعة والماركة والاسم التجاري والطراز(Model) ورقم الكتالوج او النشرة الخاصة باللوازم المعروضة.

13. يجب إرفاق شهادات الجودة للشركات الصانعة لهذه المواد .

14. يجب إرفاق شهادات فحص لهذه المواد عند التوريد.

15. يحق لشركة مياه اليرموك طلب اي شهادات او معلومات تراها ضرورية.

16. يعتبر تقديم عرض المناقص موافقه منه على ان اصدار امر الشراء عن الشركة بعد تبلغه يشكل مع وثائق العطاء المعتمدة عقداً ملزاً

17. يضمن المناقص ان تكون المواد المورده جديدة (Brand new) (100%) خالية من اي عيب في الصنع او في المادة.

18. تحدد الأسعار الإفرادية والإجمالية مفقطة بالدينار الأردني شاملة كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات ويؤخذ بالقيم المثبتة كتابة إذا ما اختلفت مع القيم المثبتة بالأرقام كلما حق ذلك مصلحة شركة مياه اليرموك .

### ثالثاً : فتح العروض :

- فتح العروض من قبل لجنة الشراء المختصة وذلك حسب نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة (2022) ويجوز لكل مناقص او لممثليه حضور فتح العروض.
- لا تقبل العروض او اي تعديلات عليها ترد بعد التاريخ والموعد المحدد كآخر موعد لتقديم العروض.
- إذا وجدت لجنة الشراء المختصة عند موعد فتح العروض ان عدد المناقصين يقل عن ثلاثة او اقل من العدد المحتمل فلها ان تقرر تمديد موعد تقديم العروض او إعادة طرح العطاء وفي حالة اعادة الطرح تعاد العروض مغلقة الى مقدميها مقابل توقيع المناقص او من يمثله .

### رابعاً : دراسة وتقدير العروض :

- تحدد لجنة الشراء المختصة الجهات الذين تتكون منهم اللجنة الفنية التي تقوم بدراسة العروض من النواحي الفنية والمالية والقانونية التي تتطلب ذلك وتقدم التوصية المناسبة للجنة الشراء المختصة
- لا ينظر في اي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء .
- تم دراسة العروض المقدمة للعطاء ( في حال لم تنص دعوة العطاء على تقديم عرض فني ومالى منفصلين ) وفقاً لما يلي :
  - يتم عمل تدقيق اولي للعرض وفقاً للنموذج المعتمد لذلك وفي حال عدم وجود مخالفات رئيسية عليه يتم قبوله واعتماده للدخول في التقييم .
  - في حال وجدت مخالفات رئيسية في العرض المقدم من قبل المتنافض يتم استبعاد عرضه من التقييم وعلى ان يتم بيان ذلك صراحة عند اعداد التقرير الفني للجنة الشراء المختصة .
  - تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية للدراسة وفقاً للمواصفات المطلوبة .
  - تؤخذ بعين الاعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية ومقدرتها على الوفاء بالتزامات العطاء .
  - تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم ارخص الاسعار ثم الذي يليه حتى تتم دراسة العروض المقدمة .
  - إذا توافرت في العرض كافة الشروط والمواصفات والجودة توصي اللجنة الفنية بالاحالة على مقدم ارخص الاسعار شريطة ان تبين اللجنة مدى معقولية الاسعار .
  - تم مقارنة اسعار العروض المطلوبة للوازم والاشغال او الخدمات في دعوة العطاء وذلك لتحديد مقدم ارخص المطابق على ان يتم استبعاد قيمة اي اضافات او قطع غير مطلوب تسعيرها

في دعوة العطاء ويحق للجنة الفنية قبول الاضافات وقطع الغيار في العرض الفائز بالعطاء بعد فوزه.

د. في حال عدم توافر المتطلبات في العرض الذي يتضمن ارخص الاسعار تنتقل الدراسة الى العرض الذي يليه بالسعر الى ان تصل الى العرض الذي تتوافر فيه المتطلبات للاحالة على ان تبين اسباب العروض الارخص بشكل واضح .

ذ. عند عدم مطابقة كافة العروض (المناقصات) او وجود نقص فيها يجوز شراء اللوازم او الاشغال المعروضة التي تلبي احتياجات الشركة وتتوافر فيها الجودة وباسعار مناسبة (انسب العروض).

4. تتم دراسة العروض (المناقصات) المقدمة للعطاء حسب تسلسلها في السعر (في حال نصت دعوة العطاء على تقديم عرض فيي مالي منفصلين) وفقاً لما يلي :

أ. يتم عمل تدقيق اولي للعرض وفقاً للنموذج المعتمد لذلك وفي حال عدم وجود مخالفات رئيسية عليه يتم قبوله واعتماده للدخول في التقييم .

ب. في حال وجدت مخالفات رئيسية في العرض المقدم من قبل المتنافض يتم استبعاد عرضه من التقييم .

ت. تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية للدراسة وفقاً للمواصفات المطلوبة ومعايير التاهيل الواردة في دعوة العطاء .

ث. تؤخذ بعين الاعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية ومقدرتها على الوفاء بالتزامات العطاء.

ج. إذا توافرت في العرض كافة الشروط والمواصفات والجودة توصي اللجنة الفنية باعتماد العرض الفني .

ح. في حال وجدت مخالفات فنية في العرض المقدم يتم استبعاده.

خ. سيتم دعوة الشركات المؤهلة فنياً لحضور اجتماع فتح العروض المالية لها ويتم اعادة العروض المالية الغير متأهلة فنياً للمتنافض مغلقة وتحتفظ لجنة الشراء المختصة لنفسها بالحق في بيان او عدم بيان اسباب رفض العرض.

د. تتم مقارنة اسعار العروض المطلوبة للوازم او الاشغال او الخدمات في دعوة العطاء وذلك لتحديد مقدم ارخص الاسعار على ان يتم استبعاد قيمة اي اضافات او قطع غيار غير مطلوب تسعيرها في دعوة العطاء ويحق للجنة الفنية قبول الاضافات وقطع الغيار في العرض الفائز بالعطاء بعد فوزه.

ذ. يتم تطبيق التعليمات الخاصة بطريقة احتساب علامات التقييم الفني والمالي لتحديد العرض الفائز بالعطاء.

5. في حالة عدم توافر المتطلبات في العرض الذي يتضمن ارخص الاسعار تنتقل الدراسة الى العرض الذي يليه بالسعر الى ان تصل الى العرض الذي تتوافر فيه المتطلبات للاحالة على ان تبين اسباب استبعاد العروض الارخص بشكل واضح .

6. يؤخذ بعين الاعتبار عند الدراسة استمرار توافر قطع الغيار والصيانة واي امور اخرى يتطلبها نظام اللوازم والتعليمات المعمول بها .

7. لصناعة الوطنية : بناءاً على قرار مجلس الوزراء رقم ( 972 ) تاريخ 25/1/2013 وكتاب وزير الصناعة والتجارة والتمويل رقم 26793/1/3/23 تاريخ 21/8/2016 يتم منح الصناعة الوطنية الاردنية افضلية بالسعر بنسبة 15% ما دامت مطابقة للشروط والمواصفات الفنية والهندسية الاردنية وذلك شريطة احضار ما يثبت ان المصنع محلي ويتم منح الافضلية لسعر المنتج المحلي وفقاً للمعادلة موضحاً حسب النموذج التالي :

السعر المقدم من قبل الصناعة الوطنية = (1000) دينار  
السعر \* الافضلية = قيمة الافضلية

$$150 * 1000 = 150000$$

السعر الذي يتم المفاضله عليه لاعتماده كسعر المنتج المحلي = 150-1000

8. تراعي لجنة الشراء المختصة قبل الاحالة كفاءة وخبرة المناقص في تقديم اللوازم المطلوب وسمعته التجارية والتسهيلات التي يقدمها او الخدمة التي يوفرها وقطع الغيار وورش الصيانة وقدرته المالية ويجوز لها استبعاد عرضه لنقص كل او بعض هذه المتطلبات .

#### خامساً : إـحـالـةـ الـعـطـاءـاتـ :

1. تتم إـحـالـةـ الـعـطـاءـاتـ معـ بـيـانـ الأـسـبـابـ عـلـىـ الـفـائـزـينـ وـفـقـاـ لـمـاـ يـلـيـ :
  - أـ.ـ الـأـرـخـصـ الـمـطـابـقـ إـذـاـ كـانـ اـرـخـصـ الـعـرـوـضـ يـتـضـمـنـ الـجـوـدـةـ الـلـازـمـهـ فـيـ الـلـواـزـمـ الـمـطـلـوـبـةـ وـمـطـابـقـ لـلـمـوـاصـفـاتـ وـالـشـرـوـطـ فـيـ دـعـوـةـ الـعـطـاءـ .
  - بـ.ـ أـرـخـصـ الـمـطـابـقـ :ـ إـذـاـ كـانـ هـنـالـكـ عـرـوـضـ مـخـالـفـةـ وـعـرـوـضـ أـخـرـىـ مـطـابـقـةـ تـسـتـبـعـ الـعـرـوـضـ الـمـخـالـفـةـ وـتـتـمـ إـحـالـةـ عـلـىـ اـرـخـصـ الـعـرـوـضـ الـمـطـابـقـةـ .
  - تـ.ـ الـأـنـسـبـ :ـ لـلـجـنـةـ الـشـرـاءـ الـمـخـتـصـةـ فـيـ حـالـةـ وـجـودـ مـخـالـفـاتـ فـيـ كـافـةـ الـعـرـوـضـ الـمـقـدـمـةـ اـنـ تـخـتـارـ اـنـسـبـ هـذـهـ الـعـرـوـضـ مـنـ حـيـثـ الـجـوـدـةـ وـالـسـعـرـ وـالـنـوـعـ وـالـشـرـوـطـ الـتـيـ تـفـيـ بـالـغـرـضـ الـمـطـلـوـبـ اـذـاـ اـقـتـنـعـتـ الـلـجـنـةـ لـصـالـحـ الـشـرـكـةـ الـمـسـتـفـيـدـةـ .
  - ثـ.ـ ايـ سـبـبـ اـخـرـ يـتـفـقـ مـعـ اـحـكـامـ هـذـهـ السـيـاسـةـ عـلـىـ اـنـ يـكـونـ مـبـرـأـ بـشـكـلـ كـافـ .
2. تـحـفـظـ لـلـجـنـةـ الـشـرـاءـ الـمـخـتـصـةـ لـنـفـسـهـاـ بـحـقـ اـسـتـبـعـادـ ايـ عـرـضـ لـاـ يـكـونـ وـاـضـحـاـ بـصـورـةـ كـافـيـةـ تـمـكـنـ مـنـ الـاحـالـةـ اوـ يـحـتـمـلـ اـكـثـرـ مـنـ تـفـسـيرـ .
3. لـلـجـنـةـ الـشـرـاءـ اـنـ تـنـقـصـ اوـ تـزـيدـ كـمـيـاتـ اوـ مـدـدـ الـلـواـزـمـ وـالـخـدـمـاتـ الـاـسـتـشـارـيـةـ الـوـارـدـةـ فـيـ وـثـانـقـ الـشـرـاءـ قـبـلـ الـاحـالـةـ دـوـنـ الرـجـوعـ اـلـىـ الـمـنـاـقـصـ عـلـىـ اـنـ لـاـ يـتـجـاـزـ مـجـمـوـعـ الـزـيـادـةـ اوـ الـنـقـصـانـ مـاـ نـسـبـتـهـ(25%)ـ مـنـ الـكـمـيـةـ الـمـطـلـوـبـةـ .
4. اـذـاـ اـقـضـتـ الـحـاجـةـ اـلـىـ زـيـادـةـ فـيـ كـمـيـاتـ الـلـواـزـمـ الـمـشـتـرـاـةـ فـلـلـجـنـةـ الـشـرـاءـ وـمـهـمـهـاـ بـلـغـ قـيـمـتـهـاـ وـبـمـوـافـقـةـ الـمـتـعـهـدـ إـصـدـارـ قـرـارـ لـاحـقـ لـقـرـارـ الـاحـالـةـ عـلـىـ اـنـ لـاـ تـتـجـاـزـ فـيـ مـجـمـوـعـهـاـ مـاـ نـسـبـتـهـ(35%)ـ مـنـ الـكـمـيـةـ الـوـارـدـةـ فـيـ عـقـدـ الـشـرـاءـ .
5. اـذـاـ تـطـلـبـ الـحـاجـةـ اـلـىـ تـخـيـضـ كـمـيـاتـ الـلـواـزـمـ الـمـشـتـرـاـةـ فـلـلـجـنـةـ الـشـرـاءـ وـبـمـوـافـقـةـ الـمـتـعـهـدـ إـصـدـارـ قـرـارـ لـاحـقـ لـقـرـارـ الـاحـالـةـ عـلـىـ اـنـ لـاـ تـتـجـاـزـ فـيـ مـجـمـوـعـهـاـ مـاـ نـسـبـتـهـ(50%)ـ مـهـنـ الـكـمـيـةـ الـوـارـدـةـ فـيـ عـقـدـ الـشـرـاءـ .
6. لـلـجـنـةـ الـشـرـاءـ إـصـدـارـ قـرـارـ إـحـالـةـ لـاحـقـ مـهـمـاـ بـلـغـ قـيـمـتـهـ وـبـمـوـافـقـةـ الـمـتـعـهـدـ لـتـمـدـيـدـ الـمـدـدـ فـيـ الـخـدـمـاتـ الـاـسـتـشـارـيـةـ وـغـيرـالـاـسـتـشـارـيـةـ عـلـىـ اـنـ لـاـ تـتـجـاـزـ فـيـ مـجـمـوـعـهـاـ(50%)ـ مـنـ الـمـدـدـ الـاـصـلـيـةـ لـلـعـطـاءـ .
7. تـسـتـبـعـ لـلـجـنـةـ الـشـرـاءـ الـمـخـتـصـةـ الـعـرـضـ غـيرـ الـمـتـقـيـدـ بـالـمـوـاصـفـاتـ وـالـشـرـوـطـ وـالـتـعـلـيمـاتـ الـعـامـةـ الـشـرـوـطـ الـخـاصـةـ لـدـعـوـةـ الـعـطـاءـ اوـ اـذـاـ كـانـ مـقـدـمـهـ غـيرـ كـفـاءـ اوـ غـيرـمـوـهـلـ اوـ اـذـاـ سـيـقـ وـاتـخـذـ بـحـقـهـ قـرـارـ حـرـمانـ اوـ اـنـتـحـلـ صـفـةـ تـمـثـيـلـ مـؤـسـسـةـ اوـ شـرـكـةـ اوـ الـادـعـاءـ بـاـنـهـ وـكـيـلـهـ بـالـبـيـعـ اوـ اـخـفـىـ اـنـهـ وـكـيـلـهـ سـوـاءـ كـانـ تـمـثـيـلـهـ لـمـؤـسـسـةـ اـرـدـنـيـةـ اوـ اـجـنـبـيـةـ .
8. اـذـاـ وـقـعـ تـنـاقـصـ اوـ تـعـارـضـ بـيـنـ الـتـعـلـيمـاتـ وـالـشـرـوـطـ الـعـامـةـ وـبـيـنـ الـشـرـوـطـ الـخـاصـةـ فـيـؤـخـذـ بـمـاـ وـرـدـ فـيـ الـخـاصـةـ .
9. اـذـاـ تـبـيـنـ لـلـجـنـةـ الـشـرـاءـ الـمـخـتـصـةـ اـنـ اـسـعـارـ الـمـعـرـوـضـهـ عـلـىـهـاـ مـرـتـفـعـهـ فـلـهـاـ اـنـ تـعـيـدـ طـرـحـ الـعـطـاءـ اوـ اـنـ تـلـجـأـ إـلـىـ الـشـرـاءـ عـنـ طـرـيقـ اـسـتـدـرـاجـ عـرـوـضـ اوـ الـشـرـاءـ الـمـبـاـشـرـ وـفـقـاـ لـاـحـكـامـ نـظـامـ لـوـازـمـ الـشـرـكـةـ كـمـاـ يـحـقـ لـهـاـ اـنـ تـصـرـفـ الـنـظـرـ عـنـ الـشـرـاءـ كـلـيـاـ اوـ جـزـئـيـاـ وـعـنـ اـعـادـةـ الـطـرـحـ يـحـقـ لـلـمـنـاـقـصـ الـذـيـ سـبـقـ اـنـ اـشـتـرـىـ دـعـوـةـ الـعـطـاءـ الـحـصـولـ عـلـىـهـاـ دـوـنـ مـقـابـلـ .
10. تـحـفـظـ لـلـجـنـةـ الـشـرـاءـ الـمـخـتـصـةـ بـحـقـهـاـ فـيـ الغـاءـ دـعـوـةـ الـعـطـاءـ اوـ قـرـارـ الـاحـالـةـ فـيـ ايـ وـقـتـ اوـ ايـ مـرـحلـةـ دـوـنـ بـيـانـ الـاسـبـابـ مـاـ لـمـ يـكـنـ الـمـتـعـهـدـ قـدـ تـبـلـغـ اـمـرـ الـشـرـاءـ وـقـرـارـ الـاحـالـةـ وـاـسـتـكـمـلـ كـافـةـ اـجـرـاءـاتـ توـقـيـعـ الـعـقـدـ اوـ الـاـتـفـاقـيـةـ وـلـهـاـ اـنـ تـرـفـضـ كـلـ اوـ بـعـضـ الـعـرـوـضـ الـمـقـدـمـةـ الـيـهـاـ دـوـنـ اـنـ يـكـونـ لـاـيـ مـنـ الـمـنـاـقـصـ الـحـقـ فيـ الـرـجـوعـ الـيـهـاـ بـأـيـ خـسـارـةـ اوـ ضـرـرـ نـاشـيـعـ عـنـ تـقـدـيمـ عـرـضـهـ وـلـاـ يـتـرـتـبـ عـلـىـ الـشـرـكـةـ ايـ التـزـامـاتـ مـادـيـةـ اوـ غـيرـ مـادـيـةـ مـقـابـلـ ذـلـكـ .

11. الشركة غير مقيدة بالإحالة على أقل الأسعار مع الأخذ بعين الاعتبار مدة التوريد و للشركة الحق بتجزئـة العـطـاء او إـغـاء العـطـاء دون بـيـان الأـسـبـاب و لا يـحـق لأـحـد الـاعـتـراـض عـلـى قـرـار الشـرـكـة بـهـذا الـخـصـوـصـ.

### سادساً : مـسـؤـلـيـاتـ الـمـتـعـهـدـ تـجـاهـ الشـرـكـةـ :

1. على المـتـعـهـدـ الـذـيـ اـحـيـلـ عـلـىـ الـعـطـاءـ إـجـرـاءـاتـ الـعـقـدـ الـخـاصـ بـقـرـارـ الـاـحـالـةـ (تقـديـمـ تـأـمـينـ حـسـنـ التـنـفـيـذـ وـدـفـعـ الرـسـومـ الـقـانـوـنـيـةـ وـتـوـقـيـعـ الـاـتـفـاقـيـةـ خـلـالـ الـمـدـةـ الـتـيـ تـحدـدـ فـيـ كـتـابـ التـبـلـيـغـ الـذـيـ يـرـسـلـ إـلـىـ الـمـتـعـهـدـ عـلـمـاـ بـاـنـهـ يـحـقـ لـلـشـرـكـةـ إـغـاءـ الـعـطـاءـ دونـ بـيـانـ الأـسـبـابـ وـلـاـ يـحـقـ لأـحـدـ الـاعـتـراـضـ عـلـىـ قـرـارـ الشـرـكـةـ بـهـذا الـخـصـوـصـ).
2. يعتبر توقيـعـ الـاـتـفـاقـيـةـ منـ قـبـلـ الـمـتـعـهـدـ اـعـتـراـفـاـ مـنـ بـأـنـهـ مـطـلـعـ عـلـىـ كـافـةـ مـحـتـويـاتـ قـرـارـ الـاـحـالـةـ وـاـمـرـ الشـرـاءـ وـكـلـ مـاـ يـتـعـلـقـ بـهـمـاـ وـانـهـ مـلـزـمـ التـزـامـاـ تـامـاـ بـمـحـتـويـاتـهـاـ وـمـضـمـونـهـاـ.
3. لاـ يـجـوزـ لـلـمـتـعـهـدـ انـ يـتـنـازـلـ لـايـ شـخـصـ اـخـرـ عـنـ كـلـ اوـ ايـ جـزـءـ مـنـ الـعـقـدـ دونـ الـحـصـولـ عـلـىـ اـذـنـ خـطـيـ منـ لـجـنـةـ الـشـرـاءـ الـمـخـتـصـةـ مـعـ الـاـحـتـفـاظـ بـكـامـلـ حـقـوقـ الـشـرـكـةـ وـفـقـاـ لـقـرـارـ الـاـحـالـةـ وـالـعـقـدـ الـاـصـلـيـ .
4. إذاـ اـسـتـنـكـفـ الـمـتـعـهـدـ عـنـ تـنـفـيـذـ التـزـامـاتـ بـمـوـجـبـ الـعـقـدـ اوـ قـصـرـ فـيـ ذـلـكـ اوـ تـاـخـرـ فـيـ تـقـديـمـ الـلـوـازـمـ الـمـحـالـةـ عـلـيـهـ لـلـجـنـةـ الـشـرـاءـ الـمـخـتـصـةـ شـرـاءـ الـلـوـازـمـ اوـ الـخـدـمـاتـ مـوـضـعـ الـعـقـدـ بـنـفـسـ الـمـوـاصـفـاتـ وـالـخـصـائـصـ اوـ بـدـيـلـاـ عـنـهـ بـذـاتـ الـخـصـائـصـ وـالـاسـتـعـماـلـاتـ وـلـاـ تـقـلـ عـنـهـ سـوـيـةـ مـنـ ايـ مـصـدـرـ اـخـرـ عـلـىـ حـسـابـهـ وـنـفـقـتـهـ وـتـحـمـيلـهـ فـرـوـقـ الـاسـعـارـ وـالـنـفـقـاتـ الـاـضـافـيـةـ وـاـيـ خـسـارـةـ اوـ مـصـارـيفـ اوـ عـطـلـ اوـ ضـرـرـ يـلـحـقـ بـالـشـرـكـةـ دـوـنـ الـحـاجـةـ إـلـىـ ايـ اـنـذـارـ وـلـاـ يـحـقـ لـلـمـتـعـهـدـ الـاعـتـراـضـ عـلـىـ ذـلـكـ .
5. يـحـقـ لـلـشـرـكـةـ فـسـخـ الـاـتـفـاقـيـةـ فـيـ ايـ وـقـتـ دـوـنـ الـحـاجـةـ إـلـىـ اـنـذـارـ عـدـلـيـ لـلـمـتـعـهـدـ إـذـاـ مـاـ ثـبـتـ فـشـلـهـ بـالـوـفـاءـ بـالـتـزـامـهـ اوـ مـخـالـفـتـهـ لـايـ شـرـطـ مـنـ شـرـوـطـ الـاـتـفـاقـيـةـ وـمـصـارـدـ كـفـالـةـ حـسـنـ التـنـفـيـذـ كـلـيـاـ اوـ جـزـئـيـاـ دـوـنـ اـنـ يـكـوـنـ لـلـفـرـيقـ الـثـانـيـ الـحـقـ بـالـاعـتـراـضـ اوـ الـمـقـاضـاهـ .
6. يـرـفـعـ الـمـتـعـهـدـ الـلـوـازـمـ الـمـرـفـوـضـهـ عـلـىـ نـفـقـتـهـ خـلـالـ مـدـةـ اـقـصـاهـ (15)ـ خـمـسـةـ عـشـرـ يـوـمـاـ مـنـ تـارـيخـ اـشـعـارـهـ بـضـرـورـةـ رـفـعـهـ مـنـ الـمـكـانـ الـمـوـجـودـ فـيـهـ ،ـ الاـ اـذـاـ اـقـضـتـ الـضـرـورـةـ الـصـحـيـةـ اوـ الـامـنـيـةـ رـفـعـهـ اوـ اـتـلـافـهـ قـبـلـ ذـلـكـ الـمـوـعـدـ فـاـذـاـ تـاـخـرـ فـيـ الـقـيـامـ بـذـلـكـ عـنـ الـمـوـعـدـ الـمـحـدـدـ لـهـ فـيـعـتـبـرـ مـتـنـازـلـاـ عـنـهـ لـلـشـرـكـةـ وـلـلـشـرـكـةـ الـرـجـوعـ عـلـيـهـ بـنـفـقـاتـ الـرـفـعـ وـالـاـتـلـافـ اـنـ اـقـضـىـ ذـلـكـ بـقـرـارـ مـنـ لـجـنـةـ الـشـرـاءـ الـمـخـتـصـةـ كـمـاـ يـحـقـ لـلـشـرـكـةـ فـرـضـ رـسـومـ تـخـزـينـ عـلـيـهـ بـاـمـقـدـارـهـ (1%)ـ عـنـ كـلـ اـسـبـوعـ تـاـخـيرـ عـنـ الـفـرـةـ اـعـلاـهـ .
7. اـذـاـ تـاـخـرـ الـمـتـعـهـدـ فـيـ تـنـفـيـذـ مـاـ الـتـزـمـ بـهـ فـيـ الـمـوـعـدـ الـمـحـدـدـ بـالـعـقـدـ فـنـفـرـضـ عـلـيـهـ (غـرـامـهـ مـالـيـةـ)ـ بـنـسـبـةـ لـاـ تـقـلـ عـنـ (1%)ـ مـنـ قـيـمـةـ الـلـوـازـمـ الـتـيـ تـاـخـرـ الـمـتـعـهـدـ فـيـ تـوـرـيـدـهـاـ عـنـ كـلـ اـسـبـوعـ اوـ جـزـءـ مـنـ الـاـسـبـوعـ وـبـحـدـ اـعـلـىـ (15%)ـ مـنـ قـيـمـتـهـاـ كـمـاـ يـحـقـ لـلـشـرـكـةـ إـغـاءـ الـعـقـدـ بـعـدـ مـرـورـ اـرـبـعـ اـسـبـيعـ تـاـخـيرـ اـذـاـ اـقـضـتـ مـصـلـحـةـ الـشـرـكـةـ ذـلـكـ وـعـلـىـ اـنـ يـتـمـ تـحـمـيلـ الـمـتـعـهـدـ كـافـةـ الـخـسـانـرـ النـاتـجـهـ عـنـ ذـلـكـ .
8. لاـ يـحـولـ توـقـيـعـ الـغـرـامـةـ فـيـ الـبـنـدـ السـابـقـ دـوـنـ حـقـ الـشـرـكـةـ فـيـ الرـجـوعـ عـلـىـ الـمـتـعـهـدـ بـقـيـمـةـ الـعـطـاءـ وـالـضـرـرـ النـاتـجـ عـنـ تـاـخـرـ الـمـتـعـهـدـ فـيـ تـنـفـيـذـ مـاـ الـتـزـمـ بـهـ دـوـنـ سـابـقـ اـنـذـارـ عـلـىـ اـنـ يـتـمـ اـعـلـامـ لـجـنـةـ الـشـرـاءـ الـمـخـتـصـةـ بـقـيـمـةـ الـعـطـاءـ وـالـضـرـرـ اـنـ وـجـدـتـ .
9. تـحـصـلـ الـأـمـوـالـ الـمـسـتـحـقـةـ لـلـشـرـكـةـ مـنـ الـمـنـاقـصـيـنـ اوـ الـمـتـعـهـدـيـنـ لـلـشـرـكـةـ مـنـ كـفـالـاتـهـمـ لـدـيـهـاـ لـذـلـكـ الـعـطـاءـ اوـ ايـ عـطـاءـ اـخـرـ اوـ الـأـمـوـالـ الـمـسـتـحـقـةـ لـهـمـ لـدـيـهـاـ لـذـلـكـ الـشـرـكـةـ فـيـ ايـ تـعـاـمـلـاتـ اـخـرـ .
10. لـشـرـكـةـ مـيـاهـ يـرـمـوـكـ حـقـ قـبـولـ الـظـرـوفـ الـتـيـ تـسـبـبـتـ فـيـ تـاـخـيرـ الـعـمـلـ اوـ رـفـضـهـ اوـ دـعـمـ اـعـتـارـهـاـ ظـرـوفـ قـاـهـرـةـ دـوـنـ حـقـ الـاعـتـراـضـ اوـ طـلـبـ بـيـانـ الـأـسـبـابـ .
11. الـقـوـةـ الـقـاـهـرـةـ :ـ هـيـ حـدـثـ اوـ ظـرـفـ اـسـتـنـثـائـيـ خـارـجـ عـنـ اـرـادـةـ وـسـيـطـرـةـ الـطـرـفـيـنـ مـثـلـ الـحـرـبـ اوـ الـاـضـرـابـ اوـ الشـغـبـ اوـ الـجـرـيـمـةـ وـقـدـ يـكـوـنـ حـسـبـ الـمـصـطـلـحـ (عـمـلـ الـقـوـةـ الـعـلـيـاـ)ـ مـثـلـ الـفـيـاضـاتـ اوـ الـزـلـازـلـ اوـ الـبـرـاكـينـ اوـ الـتـشـرـيـعـاتـ الـحـكـومـيـةـ الـمـسـتـحـدـثـةـ اوـ غـيـرـ الـوـاـضـحـةـ الـتـيـ لـاـ يـمـكـنـ التـبـؤـ بـهـاـ .

حيث يمنع احد او كلا الطرفين من الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد وليس المقصود بذلك تبرير الاهمال او التقصير او غيره من المخالفات لكل من الطرفين .

- أ. يكون من المتفق عليه ان المتعهد لا يتحمل الاضرار المترتبة على التأخير في تنفيذ العقد او عدم الوفاء به اذا كان التأخير او عدم الوفاء بسبب القوى القاهرة.
- ب. في كل الاحوال عند وجود قوى قاهره فإنه يتوجب على المتعهد تقديم اشعار خططي وفوري الى الجهة المختصة بالظروف والاسباب التي تمنع من تنفيذ الالتزام او التأخير في الوفاء به وتقديم كل ما يثبت ذلك.
- ت. تكون القوى القاهرة المؤقتة من مبررات التأخير ويجب الوفاء بعد زوالها وتكون القوى القاهرة الدائمة من مبررات عدم الوفاء.
- ث. تنظر لجنة الشراء المختصة في القوى القاهرة من حيث المكان والزمان ومدى اثرهما على تنفيذ العقد.

#### سابعا : فحص اللوازم واستلامها :

1. تكون اللوازم التي وردها المتعهد خاضعة للفحص ولاعادة وزنها وقياسها على موازين تحددها الشركة لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات بالطريقة التي تحددها الشركة وبحيث تتطابق مع المعايير الدولية المعتمدة لهذه الغاية ويتم الدفع بناءا على نتائج الفحص ووفقا لشروط العقد .
2. مياه اليرموك الحق بطلب أية شهادات أو معلومات تراها ضرورية للتأكد من جودة المواد.
3. تكون المواصفات المذكورة في دعوة العطاء أو قرار الاحالة الحد الادنى المقبول ولا تلغى مواصفات العينات المقدمة مواصفات دعوة العطاء أو قرار الاحالة الا اذا تفوقت عليها .
4. إن استلام المواد من قبل الشركة وفحصها من قبل لجنة الاستلام أو أي جهة أخرى لا يعفي المورد من مسؤوليته تجاه هذه المواد المورد طيلة فترة الضمان ، للشركة الحق بإعادتها والشراء على حسابه إذا تبين خلال استخدامها وجود عيب أو عطل مصنعي ، أو ثبت أن المادة غير جيدة.

# الجزء الخامس

### مواصفة المضخات السطحية

#### Technical specifications for Horizontal centrifugal pumping units

- 1- The minimum requirements for the pumps shall be as indicated below with a following Capacity's  
 $Q= 150 \text{ m}^3/\text{hr}$ ,  $H= 250 \text{ m}$
- 2- The pump shall be horizontal spindle centrifugal type directly coupled to the driving motor through flexible coupling, which is to be protected by a coupling guard.
- 3- The offer shall contain full information regarding the pump and complete original characteristic curve showing :
  - a. flow and head
  - b. power consumption
  - c. Efficiency, and
  - d. NPSH.

**(A photo copy of the curves will not be accepted and the offer will be rejected)**

- 4- The pump shall be quite in operation, free from vibration and shall be designed for continuous duty. It shall have stable operating curves and shall be in accordance with the specifications specified hereinafter.
- 5- The pump capacity and total dynamic head shall be as stated in the bill of quantities. The pump shall be able to work under a suction lift below the pump level.
- 6- The pump efficiency shall not be less than **75%** for pump.
- 7- The pump casing should be made of best quality gained **cast iron, ductile or cast steel**.
- 8- The impeller shall be constructed of the best quality **bronze**. They shall be smooth, well finished, and free from holes and imperfections. Impeller shall be securely fitted to the spindle and in such manner that they do not loosen or become detached when the pump is in operation or when it is rotates in the opposite direction be reverse motor connection.

- 9- The pump shaft shall be **stainless steel** and fitted with renewable sleeves to protect the shaft.
- 10- The pump shall be fitted with two Borden pressure gauges connected to the section side and the discharge side and placed on the pump so as to be easily readable, each gauge shall be provided with an isolating cock. Each pump should be supplied with low and high pressure switches including its gaskets, bolts, and nuts. The reading shall be directly in meters of water.
- 11- All bolts, nuts, studs, screw, washers etc... Shall be **stainless steel or cadmium plated steel**.
- 12- Labels and plates shall be non-corrodible metal and rating plates shall be securely screwed or riveted to each pump or motor casing. These shall be stamped or deeply engraved in such a way that the lettering will not be obliterated. Rating plates shall include all information required by BS 2613 or BS 4999 or equivalent ISO, in addition to the pump make, impeller size, head and output at normal duty speed, serial number, pump curve number, power and current.
- 13- Operating speeds  
Suppliers shall offer **3000 rpm** for all surface pumps
- 14- **Standards and tests** – each pump shall be tested over the complete duty range to comply with the latest BS, ISO, DIN standard specifications for testing of pumps and motors. The bidder shall submit along with his offer or on the date of agreement original copies in English language of the relevant standards used in the material, production and testing. Nevertheless the bidder shall indicate in his offer the standards used. Test certificates however shall be provided.
- 15- **Foundation** – the supplier shall give complete details for the set foundation on which the pumping set will be mounted.
- 16- **Driving motor** – each pump shall be equipped with an electric squirrel cage motor, totally enclosed fan cooled (TEFC). It shall be horizontal foot mounted, construction type B3, according to DIN 42950, and shall be protected against the ingress of splashed water according to ZI.E.C.IP 54, or equivalent international standards, and shall be in accordance with the following.
  1. The nominal supply voltage shall be 3-phase, 400 volts, 50 HZ.
  2. The electric motor shall be fitted with graspable ball bearing.
  3. The electric motor shall have insulation to class F.
  4. The electric motor shall be provided with a terminal box of adequate size for the supply cables.
  5. The electric motor shall be continuously rated at least 15% above the maximum power absorbed by the pump over the complete head and capacity range of the pump.
  6. The electric motor shall be provided with inside thermal protection (theristor bimetal type) to protect the winding against overheating.
  7. The electric motor efficiency shall not be less than 94% for those motors above 50 kw, and below these rating supplier shall clearly indicate the maximum performance possible.

**(The offer must provide motor efficiency or the offer will be rejected)**

## **17- Product data**

Suppliers shall identify the manufacturers name and details for motors used on All pumps

## **18- Manufacturers works tests**

Works tests shall be accompanied by a suitable works test certificate Indicating the performance of the pump over its entire range. The tests shall be in accordance with ISO 5198 .1998 (Previously class A)

## **19- Design**

Horizontal coupled design with radial nozzles, suction on right and discharge on top and the rotation CW, rolling element bearing on both ends and drive on the suction side, pump with plain bearing at any end is not accepted.

### **1.1 *Submittal***

**The Contractor/Supplier shall provide complete submittal and include at least the following requirements:**

- detailed pump performance curves
- Material of construction for all part of the pump.
- Pump technical data sheet.
- List of required and recommended spare parts.

### **1.2 *Reference Standards***

**The Codes and Standards generally applicable to the work of this section are listed. Codes and updated Standards at the time of bid shall be used.**

Table 6: Reference standards for Horizontal Water Pumps

Item	Standard	Description
A	HI – Hydraulic Institute	Centrifugal, Rotary and Reciprocating Pumps, Hydraulic Institute Standards
B	ASTM –	American Society for Testing and Materials
B.11	A48	Gary Iron Castings, Standard Specification
B.2	A108	Steel Bars, Carbon, Cold-Finished, Standard Quality, Standard
B.3	A153	Zinc Coating (Got-Dip) on Iron and Steel Hardware
B.4	A164	Electrodeposited Coatings of Zinc on Steel
B.5	A385	Providing High-Quality Zinc Coatings (Hot-Dip)
B.6	B62	Composition Bronze or Ounce Metal Castings
B.7	B584	Copper Alloy Sand Casting for General Applications
C	EN	European Standard
C1	EN 1563	European Standard defines the grades and the corresponding requirements for spheroidal graphite cast irons.
	<b>EN 10088</b>	standard used on general purpose stainless steel

Item	Standard	Description
D	DIN	German Standard
D1	DIN 1693	Germany standard for stipulating the physical properties of ductile iron
E	ISO	International Organization for Standardization
E.1	ISO 9001	For quality management systems
E.2	ISO 9906	A standard for testing and evaluating the performance
F	IEC	International Electrotechnical Commission
F.1	IEC 60034	This standard covers the design, manufacturing, and testing of rotating electrical machines, including electric motors used in pumps
J	Others	
J.1	UL Listing	For safety certification

### 1.1 Pump Efficiency

**The minimum accepted efficiency for the pumps will be as mentioned in the below table:**

Table 7: Minimum Accepted Efficiency

Pump Capacity (m <sup>3</sup> /h)	Head (m)	Minimum Efficiency
$Q \leq 100$	$H \geq 100$	70%
$Q < 100$	$H < 100$	75%
$250 > Q \geq 100$	All ranges	75%
$1000 > Q \geq 250$	All ranges	80%
$Q \geq 1000$	All ranges	85%

### 1.3 Testing of Horizontal Centrifugal Pumping Units

- The manufacturer shall conduct all tests required at the factory test bench to ensure that the equipment furnished conforms to the required specification and compliance with the requirement of applicable codes and Standards. Original test certificates and performance curves must be submitted after test and before shipping.
- Hydrostatic Tests: All pressure parts shall be hydraulic tested at 200% of pump rated head or at 150 % of shut off head whichever is higher.
- Performance Tests: All the pumps shall be tested in Manufacture's Works at rated speed for capacity, head, efficiency and break horsepower. Pumps shall be given running test over the entire operating range covering from the shut off head to maximum flow. Testing of pumps shall be in accordance to DIN EN ISO 9906:2012, the grade of acceptance is according to the below table:

Table 8: Accepted tolerance for pump performance curve & test

Pump Absorbed Power at Duty Point (kW)	Test Acceptance criteria
< 20	ISO 9906:2012: Gr 2B
$500 > P \geq 20$	ISO 9906:2012: Gr 1B
$P \geq 500$	ISO 9906:2012: Gr 1U or 1E

#### 1.4 General Requirements

The Contractor/supplier shall refer to the (ANSI), Hydraulic Institute (HI), ISO Standard, and other relevant standards for the design and manufacturing of the horizontal pump. Additionally, the Contractor/supplier shall ensure that the technical data sheet shall fulfill the Compliance Sheet requirements at a minimum. Below table summarizes the required technical specification for pump and motor performance as well as the required material, and the offered pumping units shall be matching all these requirements.

*Table 9: General technical requirement for multi stage centrifugal pump*

Item No.	Description	Specifications
1	Pump Types	Horizontal multistage
2	Flow (m <sup>3</sup> /hr)	
3	Head (m)	
4	Fluid type	Raw water, pretreated wastewater, treated wastewater, or drinking water
5	PH	
6	Minimum Efficiency (Hydraulic)	Table 7: Minimum Accepted Efficiency
7	Electrical operation parameters at the site	3 phase, 400 v ± 10%, 50 Hz.
8	Acceptable pumps performance curve standard	Table 8: Accepted tolerance for pump performance curve & test
9	Pump stage Casing and diffuser material	EN-GJL-250 (GG-25), EN-GJS-500 (GGG-50), cast steel, or duplex stainless steel for PN<40 bar EN-GJS-500 (GGG-50) cast steel, or duplex stainless steel for PN≥ 40 bar
10	Pump impellers	G-CuSn10 (CC480K, Austenitic Stainless Steel, or Duplex Stainless Steel
11	Pump shaft	Austenitic St. Steel, or Duplex St. Steel
12	Sleeves Material	EN X20Cr13 (AISI 420), or higher stainless-steel material
13	Renewable wear ring	Austenitic Stainless Steel, Noryl, Bronze, or duplex stainless steel
14	Pump coupling	Flender Type
15	Bearing Life	16000 hours at rated load
16	Lubricant type	Grease or Oil
17	Pump test acceptance standard	Table 8: Accepted tolerance for pump performance curve & test

Item No.	Description	Required Specification	Bidder data	Deviation
1	Pump Types	Horizontal, multistage		
2	Flow (m <sup>3</sup> /hr)			
3	Head (m)			
4	Fluid type	Raw water, treated wastewater, drinking water		
5	PH			
6	No. of Stage			
7	Minimum Efficiency (Hydraulic)	Table 7: Minimum Accepted EfficiencyTable 3: Minimum Accepted		
8	Electrical operation parameters at the site	3 phase, 400 v ± 10%, 50 Hz.		
9	Acceptable pump's performance curve standard	Table 8: Accepted tolerance for pump performance curve & test		
10	Pump stage Casing and diffuser material	EN-GJL-250 (GG-25), cast steel, or duplex stainless steel for PN<40 bar EN-GJS-400 (GGG-40) cast steel, or duplex stainless steel for PN≥ 40 bar		
11	Pump impellers	G-CuSn10 (CC480K), Cast Iron, Austenitic Stainless Steel, or Duplex Stainless Steel		
12	Pump shaft	Austenitic Stainless Steel, or Duplex Stainless Steel		
13	Sleeves Material	EN X20Cr13 (AISI 420), or higher stainless-steel material		
14	Renewable wear ring	Austenitic Stainless Steel, Noryl, Bronze, or duplex stainless steel		
15	Pump coupling	Flender Type		
16	Sleeves Material	EN X20Cr13 (AISI 420), or higher stainless-steel material		
17	Bearing Life	20000 hours at rated load		

Item No.	Description	Required Specification	Bidder data	Deviation
18	Lubricant type	Grease or Oil		
19	Pump test acceptance standard	Table 8: Accepted tolerance for pump performance curve & test		
20	Motor type	squirrel cage type, totally enclosed fan cooled (T.E.F.C.)		
21	Motor rated power (kW)	Under Other requirements:		
22	Motor efficiency	Min. IE 4.		
23	Power factor	Not less than 0.85		
24	IP protection for motor	55		
25	Insulation Class	F, Temperature rise Class B		
26	Motor service factor	1.15		
27	Motor thermal protection	RTD embedded in motor winding		
28	Motor starting methods	DOL, Auto trans, Soft Starter, Variable Speed		
29	Speed (RPM)	As per BOQ <b>Error! Reference source not found.</b>		
30	No. of starting times	Under Other requirements:		
31	Thermal bearing monitoring	PT 100 for each bearing for pumps and motors		
32	Vibration Sensor	On each bearing for pump and motor		
33	Pump brand name & country of origin			
34	Motor brand name & country of origin			

# الجزء السادس

## القائمة السوداء

حسب ما ورد في نظام رقم (8) لسنة 2022 نظام المشتريات الحكومية وتعليماته

# الجزء السابع

نموذج كفالة دخول العطاء  
**TENDER GUARANTEE**

إلى السادة : شركة مياه اليرموك

يسرنا إعلامكم بأن مصرفنا ( اسم المصرف).....

يكفل المقاول / شركة / مؤسسة ..... بتعهد لا رجعة عنة غير قابل للنقض.  
بمبلغ ( ) ديناراً أردنياً "فقط" ..... ديناراً أردنياً.

وذلك مقابل كفالة دخول العطاء رقم : .....  
الخاص بمشروع.....

لتؤمن قيامه بالتزاماته كمناقص متقدم للعطاء المذكور ، وفقا للشروط المتعلقة بذلك والتي دخل العطاء المذكور على أساسها.

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول لمنتهى ( 90 ) يوماً من تاريخ ايداع العروض أو لحين توقيع الاتفاقية مع أحد المناقصين أيهما أسبق .

واننا نتعهد بتعهد لا رجعة عنة غير قابل للنقض بأن ندفع لكم المبلغ المذكور أعلاه عند أول طلب منكم بصرف النظر عن أي اعتراض من قبل المناقص.

توقيع الكفيل/مصرف.....  
المفوض بالتوقيع.....  
التاريخ.....

• يجب وضع الكفالة في ملف منفصل عن العرض الفني والمالي.

(نموذج كفالة حسن التنفيذ)  
**PERFORMANCE GUARANTEE**

إلى السادة شركة مياه اليرموك

يسـراـنا إـعـلـامـكـم بـأـنـ مـصـرـفـنا : .....

قـدـ كـفـلـ بـكـفـالـةـ مـالـيـةـ ،ـ المـقاـولـ:.....

.....

بـخـصـوصـ العـطـاءـ رقمـ ( )

الـمـتـعـلـقـ بـمـشـرـوـعـ : .....

بـمـبـلـغـ ( ) دـيـنـارـ أـرـدـنـيـ فـقـطـ لـاـغـيـرـ ..... دـيـنـارـ أـرـدـنـيـ فـقـطـ  
لـاـغـيـرـ

وـذـلـكـ لـضـمـانـ حـسـنـ تـنـفـيـذـ الـعـطـاءـ الـمـحـالـ عـلـيـهـ حـسـبـ الشـرـوـطـ الـوـارـدـةـ فـيـ وـثـائـقـ عـقـدـ الـمـقاـولـةـ ،ـ وـأـنـاـ نـتـعـهـدـ بـأـنـ  
نـدـفـعـ لـكـ .ـ بـمـجـرـدـ وـرـوـدـ أـوـلـ طـلـبـ خـطـيـ مـنـكـ مـبـلـغـ الـمـذـكـورـ أـوـ أـيـ جـزـءـ تـطـلـبـوـنـهـ مـنـهـ بـدـوـنـ أـيـ تـحـفـظـ أـوـ شـرـطـ .ـ

مـعـ ذـكـرـ الـأـسـبـابـ الـدـاعـيـةـ لـهـذـاـ الـطـلـبـ بـأـنـ الـمـقاـولـ قـدـ رـفـضـ أـوـ أـخـفـقـ فـيـ تـنـفـيـذـ أـيـ مـنـ التـزـامـاتـهـ بـمـوـجـبـ الـعـقـدـ .ـ

وـذـلـكـ بـصـرـفـ النـظـرـ عـنـ أـيـ اـعـتـرـاضـ أـوـ مـقـاضـاـةـ مـنـ جـانـبـ الـمـقاـولـ عـلـىـ إـجـرـاءـ الـدـفـعـ .ـ

وـتـبـقـىـ هـذـهـ الـكـفـالـةـ سـارـيـةـ الـمـفـعـولـ مـنـ تـارـيـخـ إـصـدـارـهـاـ وـلـحـيـنـ تـسـلـمـ الـأـشـغـالـ الـمـنـجـزـةـ /ـ وـأـوـ /ـ تـورـيـدـ الـمـوـادـ بـمـوـجـبـ  
الـعـقـدـ الـمـحـدـدـ مـبـدـئـيـاـ بـتـارـيـخـ .....ـ شـهـرـ .....ـ مـنـ عـامـ .....ـ

وـعـلـىـ اـنـ يـتـمـ تـجـدـيـدـهـاـ تـلـقـائـيـاـ لـمـدـ أـخـرـيـ مـدـةـ كـلـ مـنـهـاـ (90)ـ تـسـعـيـنـ يـوـمـاـ مـاـ لـمـ يـرـدـكـ مـنـ شـرـكـةـ مـيـاهـ الـيـرـمـوـكـ طـلـبـاـ  
خـطـيـاـ بـالـغـاءـ الـكـفـالـةـ .ـ

..... توـقـيـعـ الـكـفـيلـ /ـ مـصـرـفـ:.....

..... المـفـوـضـ بـالـتـوـقـيـعـ : .....

..... التـارـيـخـ : .....

### نموذج ضمانة ضد سوء المصنوعة

أتعهد أنا / نحن ..... الموقع أدناه :  
بضمان المواد المحالة علينا و الواردة في العقد أو امر الشراء وأية ملاحـق لها و / أو أية قـرارات مـعـدـلة لها  
الصادرة عن شـرـكـة مـيـاه الـيـرـمـوـك لـعـام ( )

بحـيث يـكـون هـذـا الضـمـان سـارـي المـفـعـول لـمـدـة 18 شـهـراً تـبـدـأ مـنـتـارـيخ الـاـسـتـلـام النـهـائـي لـكـل دـفـعـة يـتم الموـافـقـة  
عـلـى تـسـلـمـها حـسـب الأـصـوـل لـلـعـطـاء و / أو العـطـاءـات و / او اـوـمـرـ الشـرـاء ، ما لم يـرـد خـلـاف ذـكـرـ فيـعـقـد او  
امر  
الـشـرـاء .

ويـشـمـل هـذـا التـعـهـد ضـمـان كـافـة المـوـاد المـذـكـورـة فيـعـقـد او / اوـمـرـ الشـرـاء منـسوـءـ المـصـنـوعـة وـبـكـامـل قـيـمة  
الـمـوـاد  
المـضـمـونـة مـضـافـا إـلـيـها نـسـبـة 15 % خـمـسـة عـشـر بـالـمـائـة مـنـقـيـمـتها .

وـنـتـعـهـد باـسـتـبـدـال كـافـة المـوـاد التـي ثـبـتـ سـوـءـ مـصـنـعـيـتها خـلـال المـدـة المـقـرـرـة منـقـبـ شـرـكـة مـيـاه الـيـرـمـوـك ، وـفـي  
حـالـ عدم قـيـامـنا باـسـتـبـدـال تـلـكـ المـوـاد بـأـخـرـى جـدـيـدة مـعـ نـهـائـة المـدـة المـقـرـرـة لـلـاستـبـدـال ، فـاـنـا نـتـعـهـد بـدـفـعـ كـامـل قـيـمة  
تـلـكـ المـوـاد  
مـضـافـا إـلـيـها 15 % خـمـسـة عـشـر بـالـمـائـة مـنـقـيـمـتها دونـحـاجـة لـلـإـخـطـار اوـلـجوـء إـلـى القـضـاء ، معـضـمانـ  
أـيـ عـطـلـ اوـضـرـ اوـمـصـارـيفـ تـلـقـ بـشـرـكـة مـيـاه الـيـرـمـوـك .

وـعـلـيـهـ أـوـقـعـ  
الـمـقـرـ وـالـمـتـعـهـدـ بـمـا وـرـدـ أـعـلـاهـ

نـمـوذـج كـفـالـة الصـيـانـة  
**MAINTANANCE GUARANTEE**

إلى السادة شركة مياه اليرموك

يسـنـا إـعـلـمـكـم بـأـنـ مـصـرـفـنـا: .....

قـدـ كـفـلـ بـكـفـالـةـ مـالـيـةـ ،ـ المـقاـوـلـ: .....

.....

( ..... بـخـصـوصـ العـطـاءـ رقمـ (

..... المـتـعـلـقـ بـمـشـرـوـعـ : .....

بـمـبـلـغـ ( ..... دـيـنـارـ أـرـدـنـيـ ..... دـيـنـارـ ..... أـرـدـنـيـ .

وـذـلـكـ ضـمـانـاـ لـلـتـزـامـ المـقاـوـلـ لـتـفـيـذـ جـمـيعـ التـزـامـاتـ فـيـماـ يـخـصـ أـعـمـالـ إـلـصـالـاتـ وـالـصـيـانـةـ بـمـوجـبـ أـحـكـامـ عـقـدـ  
الـمـقاـوـلـةـ الـمـوجـزـ .ـ وـإـنـاـ نـتـعـهـدـ بـأـنـ نـدـفـعـ لـكـ -ـ بـمـجـرـدـ وـرـودـ أـوـ طـلـبـ خـطـيـ مـنـكـ -ـ الـمـبـلـغـ الـمـذـكـورـ أـوـ أـيـ جـزـءـ  
تـطـلـبـوـنـهـ مـنـهـ بـدـوـنـ أـيـ تـحـفـظـ أـوـ شـرـطـ /ـ مـعـ ذـكـرـ الـأـسـبـابـ الـدـاعـيـةـ لـهـذـاـ الـطـلـبـ بـأـنـ المـقاـوـلـ قـدـ رـفـضـ أـوـ أـخـفـقـ فـيـ  
تـتـفـيـذـ التـزـامـاتـ فـيـماـ يـخـصـ أـعـمـالـ إـلـصـالـاتـ وـالـصـيـانـةـ بـمـوجـبـ الـعـقـدـ ،ـ وـكـذـلـكـ بـصـرـفـ النـظـرـ عـنـ أـيـ اـعـتـرـاضـ  
أـوـ مـقـاضـيـةـ مـنـ جـانـبـ المـقاـوـلـ عـلـىـ إـجـرـاءـ الـدـفـعـ .

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين التسلم للأشغال المنجزة تسلما نهائيا بموجب العقد وقيام المقاول بإكمال النواقص والإصلاحات المطلوبة / او / انتهاء مدة الصيانة وعلى ان يتم تجديدها تلقائياً لمدد أخرى مدة كل منها(90) تسعين يوما ما لم يردكم من شركة مياه اليرموك طلبا خطيا بالغاء الكفالة.

..... توقيع الكفيل/ مصرف:.....

..... المفوض بالتوقيع : .....

..... التاريخ : .....

### نموذج العقد / الاتفاقية

حررت هذه الاتفاقية في اليوم ( ) من شهر ( ) لعام (2026) بين صاحب العمل شركة مياه اليرموك على اعتباره الفريق الأول وبين المقاول ..... على اعتباره الفريق الثاني لما كان الفريق الأول رغبا" في التعاقد مع شركة متخصصة لتأمين احتياجات شركة مياة اليرموك لـ

### **توريـد مـضـخـات سـطـحـيـة لـمـحـطـة الـبـوـيـضـه**

ولما كان قد قبل بالعرض الذي تقدم به الفريق الثاني للعطاء **008-G-T-C** قد تم الاتفاق بين الفريقين المتعاقدين على ما يلي:

1- يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه الاتفاقية نفس المعاني المحددة لها في الشروط العامة في دعوة العطاء والمشار إليها فيما بعد.

2- تعتبر الوثائق المدرجة فيما يلي جزء لا يتجزء من هذه الاتفاقية وتعتبر قرائتها وفهمها في مجموعها وحدة متكاملة وهذه الوثائق هي:

\*الشروط العامة والخاصة

\*قرار الاحالة

\*عرض المناقصة

\*المواصفات

\*آية ملحق للعطاء تصدر قبل توقيع العقد

3- القيمة الإجمالية للعقد :.....  
..... مدة التوريد:-

4- ازاء تعهد الفريق الأول بدفع المبالغ المستحقة للفريق الثاني وفقاً لهذه الاتفاقية يتعهد الفريق الثاني بتنفيذ جميع الأعمال المطلوبة منه في هذه الاتفاقية وانجازها وتسليمها وصيانتها وفقاً "للشروط والمتطلبات الواردة في هذه الاتفاقية .

5- ازاء قيام الفريق الثاني بتقديم جميع الأعمال المطلوبة منه بموجب هذا العطاء , يتعهد الفريق الأول بأن يدفع الى الفريق الثاني الأسعار والأجور المذكورة في المواعيد وبالأسلوب المحدد لذلك في هذه .

بناء على ما ذكر اعلاه جرى توقيع هذه الاتفاقية و ابرامها في التاريخ المذكور أعلاه.

الفريق الثاني  
(المورد)

التوقيع

الفريق الاول  
(صاحب العمل)

التوقيع

الأسم

الأسم :

الوظيفة:

الوظيفة:

# الجزء الثامن

## توريـد مـضـخـات سـطـحـيـة لـمـحـطـة الـبـوـيـضـه

item	Quantity	UNIT PRICE/J.D	TOTAL /J.D	BRAND / ORIGIN	DELIVERY time
مضخه سطحـيـه Q= 150 m3/hr, H= 250 m head 3000 rpm محرك	2				60 يوم كحد اقصى

الختم والتوقيع :

رقم الفاكس :

رقم الهاتف :

اسم المناقص :